

# AUTOELEKTRIK UND GERÄTE



BESTELLHOTLINE +49 (0) 55 33/97 05-0



### **POWER PACK**

### Mini Power Pack 400A mit Starthilfe

mini powerpack



## Mini Power Pack 600A mit Starthilfe mini powerpack



### Power Pack 900A powerpack



### Art.Nr. 20894





Portables, sehr kom aktes Propack for neuesten Generation mit 13.600 mAh Propack for neuesten Generation mit 13.600 mAh Propaga for neuesten Generation for neuesten Generation mit 13.600 mAh Propaga for neuesten Generation for neue

Ladezustandsanzeige, umschaltbar 12/16/19V, USB-Steckdose in einer Aufbewahrungstasche. Mit 8 Adaptern für Laptop, 4 Adaptern für Handy und **Starthilfekabel mit Verpolungsschutz.** 

Ladung mit beiliegendem 230V Netzteil oder über Zigarettenanzünder-Steckdose.

Abmessungen 163 x 72 x 32 mm

### Spitzenstrom 400 Amp Starthilfe 200 Amp

Inhalt 1 Stück VE 10 Verpackung Karton

Gewicht 1,06 kg EAN 4007928208941

#### Art.Nr. 20893

Portables, sehr kompaktes Power Pack der neuesten Generation mit 16.800 mAh **Lithium-Batterie**. Kann problemlos im Handschuhfach mitgeführt werden, da es sehr leicht und handlich ist. Leistungsstarke Auto Starthilfe für Dieselmotoren bis 3,5 l und Benziner bis 5 l Hubraum. Vielseitig einsetzbar durch vier USB Ausgänge und drei Lademodi 19/16/15V zum Laden von Handy, Tablet, Laptop, Kamera, Navigation etc.

**Mit drei LED Arbeits- und Warnleuchten und Nothammer.** Zusätzliche LED-Arbeitsleuchte mit 3 Funktionen (SOS, Blinklicht und Arbeitsleuchte) und Warnleuchte. Mit Ein-/Ausschalter, Ladezustandsanzeige, umschaltbar 12/16/19V und 4 USB-Steckdosen. Mit 8 Adaptern für Laptop, 3 Adaptern für Handy und **Starthilfekabel mit Verpolungsschutz.** Ladung mit beiliegendem 230V Netzteil oder über Zigarettenanzünder-Steckdose. Abmessungen 186 x 85 x 42,5 mm

#### Spitzenstrom 600Amp Starthilfe 300 Amp

Inhalt 1 Stück VE 10

Verpackung Kunststoffkoffer

Gewicht 1,40 kg EAN 4007928208934

### Art.Nr. 20896

12 Volt Powerstation mit 17Ah-Kapazität.

Starthilfe 400 Amp und Schutzschaltung und automatischer Sicherung, Ein-/Ausschalter, zwei 12V Steckdosen, Arbeitsleuchte, Ladezustandsanzeige und Halter für Starthilfekabel und Klemmen. Ladung mit beiliegendem 230V Netzteil oder über 12V Zigarettenanzünder-Steckdose.

Abmessungen 32 x 29 x 10 cm

#### Spitzenstrom 900 Amp Starthilfe 400 Amp

Inhalt 1 Stück VE 2 Verpackung Karton

Gewicht 5,94 kg EAN 4007928208965

**Art.Nr. 20814 Netzteil 230 V** EAN 4007928208149

### Power Pack 7in1 900A power pack 7in1 900A



### Power Pack 1000A power pack 1000A



### Autom. Batterie Erhaltungsladegerät automatic battery charger





#### Art.Nr. 20717

Portable Powerstation mit 17Ah-Kapazität. 7in1 Energiestation, Kompressor 18bar mit zwei Zusatzadaptern für Freizeitartikel. Spannungswandler 12 - 230V 150W und 5 LED-Arbeitsleuchte. Mit Schutzschaltung und automatischer Sicherung, Ein-/Ausschalter, zwei 12V Steckdosen, 230V Steckdose, zwei USB-Steckdosen, Kompass, Ladezustandsanzeige, Halter für Starthilfekabel und Klemmen. Ladung mit beiliegendem 230V Netzteil oder über 12V Zigarettenanzünder-Steckdose. Abmessungen 30 x 22 x 31 cm

#### Spitzenstrom 900Amp Starthilfe 400Amp

Inhalt 1 Stück VE 2 Verpackung Karton

Gewicht 8,97 kg EAN 4007928207173

**Art.Nr. 20814 Netzteil 230 V** EAN 4007928208149

### Art.Nr. 20976





Mit 1,6 kg sehr leichtes & leistungsstarkes Starthilfegerät. Starten von Diesel- und Benzinmotoren bis 12 Liter Hubraum. Mit LED Ladestandanzeige. 12/24V umschaltbar, Li-Ion Batterie, USB Ausgang 5V/2A zum Laden und Betreiben von Geräten mit USB Anschluss. Halter für Starthilfekabel und Klemmen. Ladung mit beiliegendem 230V Netzteil oder über 12V Zigarettenanzünder-Steckdose. Mit einer LED Arbeits- und Warnleuchte. Ladezyklen 1.000, Ladezeit 8 Stunden, Ladezustandsanzeige 4 LED

Spitzenstrom 1000Amp max. Starthilfe 12V 500A / 1000A max. Starthilfe 24V 250A / 500A max. Eingang 12V / 2A USB Ausgang 5V/2A

Abmessungen 24 x 17 x 8 cm

Inhalt 1 Stück VE 5 Verpackung Karton

Gewicht 2,00 kg EAN 4007928209764

#### Art.Nr. 20513





Zur schonenden Ladung von Blei-, AGM-, Gel-, Li-Ionen- und wartungsfreien Batterien. Mit Softstart-Funktion zum Testen des Batteriestatus und zum Aktivieren von stark entladenen Batterien. Die Batterien können im eingebauten Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeug-elektronik entstehen. Netz-Spannung 220-240 Volt AC, 50-60 Hz.

### Ausgangsspannung 6 + 12 Volt, Ladestrom 6 Volt / 2 Amp - 12 Volt / 4 Amp.

Ladegerätetyp 7-stufig (incl. automatischer Dauerladeerhaltung), LCD-Display - hintergrundbeleuchtet, Kapazität 6 + 12 Volt Mode -1,5-120Ah (Laden), Verpolung-, Kurzschluss-, Überlastung-, Überhitzung- und defekte Batterieschutz , **Schutzart IP 65** - Staub- und Strahlwasserdicht. Mit Klemmen und Ringösen zur festen Montage. Stromkabel 1,70 m, Anschlußkabel fest 1,40 m Erweiterung Anschlußkabel mit Batterieklemmen 80 cm, Erweiterung Anschlußkabel mit Ringösen 80 cm

Abmessungen 23,5 x 18,5 x 7 cm

Inhalt 1 Stück VE 12 Verpackung Karton

Gewicht 0,67 kg EAN 4007928205131

### LADEGERÄTE

### Automatik Ladegerät

battery charger





### Batterie Trainer 12V battery trainer





### Batterie Ladegerät battery charger



#### Art.Nr. 20514

Automatisches, mikroprozessor-gesteuertes Ladegerät für KFZ- und Motorrad-Batterien mit 5-stufigem Ladevorgang und Ladungserhaltung. Zur schonenden und schnelleren Ladung von Blei-, AGM-, Nass- und Gel-Batterien, sowie wartungsfreien Batterien. Mit Softstart-Funktion zum Testen des Batteriestatus und zum Aktivieren von stark entladenen Batterien. **Schutzklasse IP 20**. Die Batterien können im angeschlossenen Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik auftreten. Mit Wandbefestigung und Zubehör

Netz-Spannung 220 + 240V AC, 50-60 Hz

Spannung Ladestrom 12 + 24V (Automatische Umschaltung) 2/5Amp + 10Amp (12V-Modus), 2/5Amp

(24V-Modus)

Ladegerätetyp 5-stufig, Regeneration ab 4,5V bei 12V-Batterien,

ab 16V bei 24V-Batterien, Analyse der Batterie,

Leicht- und Normalladung

Kapazität 12 Volt Mode - 4-230Ah (Laden und Erhalten) 24 Volt Mode - 4-120Ah (Laden und Erhalten)

Falschanschluss, Kurzschluss, Überladung,

Überhitzung

**Zubehör** Wasserdichtes Batteriekabel mit Ösen und

Batteriekabel mit isolierten Klemmen

Abmessungen 225 x 80 x 55 mm

Inhalt 1 Stück VE 10

Diagnostik

 VE 10
 Gewicht 0,95 kg

 Verpackung SB
 EAN 4007928205148

### Art.Nr. 20817

Simuliert den Fahrbetrieb und erhält die Spannung durch aktives Laden und Entladen der Batterie. Ideal für alle Fahrzeuge mit langen Standzeiten bzw. Saisonkennzeichen - u.a. für Oldtimer.

Kein Batterieausbau und Lösen der Verschlusskappen notwendig. Einfache Bedienung. Mit LED-Funktionsanzeige und Kurzschlusssicherung. Langzeitbetrieb durch 230V Netzanschluss.

Für Blei- und Gelbatterien 5 - 125 Ah!

Max. Ladestrom 500mA - Entladestrom 100mA Spannung 12V

Inhalt 1 Stück

 VE 12 / 24
 Gewicht 0,51 kg

 Verpackung Karton
 EAN 4007928208170

KST-Gehäuse mit integriertem Tragegriff, LED-Zustandsanzeige, thermischen Überlastungs- und Kurzschlussschutz, automatischer Abschaltung bei Überhitzung. Nach Vollladung fährt das Gerät automatisch die Ladung herunter, damit die Batterie nicht beschädigt wird.

Inhalt 1 Stück Gewicht 1,32 kg
VE 10 / 180 Verpackung Karton

**Art.Nr. 20501 4 Amp** EAN 4007928205018

Netzanschluss 230V, Ladespannung 12V - Ladestrom 4 Amp, Batteriekapazität 10 - 60Ah

**Art.Nr. 20502 6 Amp** EAN 4007928205025

Netzanschluss 230V Ladespannung 6 + 12V - Ladestrom 6 Amp, Batteriekapazität 15 - 80Ah

### 8Amp Batterie Ladegerät

battery charger



### 10Amp Batterie Ladegerät battery charger



Stahlblechgehäuse

### Art.Nr. 20508

KST-Gehäuse mit integriertem Tragegriff, Normal- und Schnellladung, automatischer Abschaltung bei Überhitzung, Amperemeter zur Ladekontrolle, 10Amp-Sicherung. Nach Volladung fährt das Gerät automatisch die Ladung herunter, damit die Batterie nicht beschädigt wird.

Netzanschluss 230V Ladespannung 6 + 12V / Ladestrom 8Amp **4Amp für Motorrad-Batterien** Batteriekapazität 15 - 120Ah Voltmeter, Überhitzungsschutz

Inhalt 1 Stück VE 5 Verpackung Karton

Gewicht 2,60 kg EAN 4007928205087

### Art.Nr. 20510

Stahlblechgehäuse mit Griff, Amperemeter zur Stromanzeige bei Ladung. Mit Überladungs-, Kurzschluss-Schutz, 15 Amp-Stecksicherung.

Netzanschluss 230V Ladespannung 6 + 12V - Ladestrom 10Amp Batteriekapazität 15 - 120Ah Abmessungen 22 x 17,5 x 16, 5 cm

Inhalt 1 Stück VE 4 Verpackung Karton

Gewicht 3,50 kg EAN 4007928205100

### Starthilfe- und Batterieladegerät

battery charger with starter





### Art.Nr. 20032

Stahlblechgehäuse, Amperemeter zur Stromanzeige bei Ladung. Überladungs- und Verpolungsschutz mit Thermosicherung. Geeignet für Blei-, Gel-, und AGM-Batterien

Professionelles Batterie Ladegerät 12/24V umschaltbar Normal- und Schnellladung mit Starthilfe

Ladestrom 45 Amp. Startstrom 300 Amp.

Batteriekapazität von 100 – 700 Ah Wiederherstellung tiefentladener Batterien 230 Volt Netzkabel 2,20 m Professionelles Ladekabel 2 m mit isolierten Polzangen Fahrbares Stahlblechgehäuse mit Kabelfach Schutzklasse IP20 Abmessungen 300 x 335 x 645 mm

Inhalt 1 Stück VE 1 Verpackung Karton

Gewicht 17,40 kg EAN 4007928200327

### Starthilfe- und Batterieladegerät

battery charger with starter





#### Art.Nr. 20075

Stahlblechgehäuse, Amperemeter zur Stromanzeige bei Ladung. Überladungs- und Verpolungsschutz, Thermosicherung und Zeitschaltuhr. Timer für die Ladefunktion max. 60 Minuten. Geeignet für Blei-, Gel-, und AGM-Batterien

Professionelles Batterie Ladegerät 12/24V umschaltbar Ladefunktion in 6 Stufen einstellbar mit Starthilfe

### Ladestrom 70 Amp. Startstrom 480 Amp.

Batteriekapazität von 120 – 1000 Ah Wiederherstellung tiefentladener Batterien Analoges Amperemeter mit Ladestrom Anzeige Verpolungs-, Überspannungs- und Thermoschutz 230 Volt Netzkabel 2,20 m Professionelles Ladekabel 2 m mit isolierten Polzangen Fahrbares Stahlblechgehäuse mit Kabelfach Schutzklasse IP20 Abmessungen 325 x 385 x 725 mm

Inhalt 1 Stück

VE 1 Gewicht 28,5 kg Verpackung Karton EAN 4007928200754

### 12V LED Batterietester

battery tester



### Spannungswandler 230-12V converter



### Spannungswandler 24-12V converter



zwei Steckdosen

### Art.Nr. 20129

Zur Überprüfung und Kontrolle der Batterie und der Lichtmaschine. 3-fache Leistungsüberprüfung. Kontrolle des Ladezustands der Batterie, Funktionsprüfung der Lichtmaschine, Kontrolle der Startfähigkeit der Batterie und Überlastungsanzeige. Abmessungen 23,5 x 14 x 2,5 cm

Inhalt 1 Stück VE 12 / 48 Verpackung SB

Gewicht 0,10 kg EAN 4007928201294

### Art.Nr. 20232

Zum Anschluss von 12 Volt Geräten an 230 Volt. Eingang 200-240 Volt AC / 50-60Hz Ausgang 12 Volt DC / 5 A, Ausgangsleistung 60W, Abmessungen 13 x 6,5 x 4 cm

Inhalt 1 Stück VE 12 / 48 Verpackung Karton

Gewicht 0,39 kg EAN 4007928202321

### Art.Nr. 20118

Zum Anschluss u.a. von 12V Kühl- und Wärmeboxen an 24V Bordspannung, zwei Steckdosen mit Keramik-Einsätzen, Überlastungsschutz und LED-Stecker.

Eingangsspannung 30V max., Ausgangsspannung 12V Ausgangsleistung 8 Amp (96W)

Inhalt 1 Stück VE 12 / 24 Verpackung SB

Gewicht 0,37 kg EAN 4007928201188

### Spannungswandler 12-230V converter



### Art.Nr. 20157



Für den Anschluss eines 230V Elektrogerätes an 12V Bordspannung. Mit automatischen Batterie-Tiefenentladungsschutz, Alarm zum Schutz vor Überladung und Überhitzung, **USB-Steckdose.** Passt in jeden handelsüblichen Getränkehalter. Anschluss über 12V Zigarettenanzünder-Stecker. **Leistung 150 - 300W max.** 

Inhalt 1 Stück VE 20 Verpackung Karton

Gewicht 0,58 kg EAN 4007928201577

### Spannungswandler 12-230V converter



### Art.Nr. 20150



Für den Anschluss eines 230V Elektrogerätes an 12V Bordspannung. Anschluss z.B. von TV-Geräten, Notebooks etc. möglich. Kompakte Größe, geringes Gewicht und hohe Leistungsfähigkeit. Hochwertiges Aluminium-Gehäuse. Mit automatischen Batterie-Tiefenentladungsschutz und Alarm zum Schutz vor Überladung und Überhitzung und **USB-Steckdose**.

Ein-/Aus-Schalter mit LED-Kontrolleuchte

### Leistung 150 - 300W max.

Inhalt 1 Stück VE 6 / 12 Verpackung Karton

Gewicht 0,70 kg EAN 4007928201508

### Spannungswandler 12-230V



### Art.Nr. 20300



Für den Anschluss eines 230V Elektrogerätes an 12V Bordspannung. Mit automatischen Batterie-Tiefenentladungsschutz und Alarm zum Schutz vor Überladung und Überhitzung mit **USB-Steckdose.** Anschluss über Batterieklemmen oder 12V Zigarettenanzünder-Stecker. Ermöglicht durch eine Spannungswandlung von 12V DC auf 230Volt AC einen problemlosen Betrieb von Laptop, Smartphone, Kühlbox, MP3 Player etc. im Pkw oder Caravan

### Leistung 300 - 600W max.

Inhalt 1 Stück VE 6 / 12 Verpackung Karton

Gewicht 0,92 kg EAN 4007928203007

### Spannungswandler 12-230V converter



### Art.Nr. 20600



Für den Anschluss von zwei 230V Elektrogeräten an 12V Bordspannung. Mit automatischen Batterie-Tiefenentladungsschutz und Alarm zum Schutz vor Überladung und Überhitzung und **USB-Steckdose.** Anschluss über Batterieklemmen.

### Leistung 600 - 1.200W max.

Inhalt 1 Stück VE 6 / 12 Verpackung Karton

Gewicht 1,60 kg EAN 4007928206008

### **LEUCHTEN & LAMPEN**

### COB LED Akku Arbeitsleuchte



CREE LED Stableuchte torch



COB LED Werkstattleuchte



Akku LED-Arbeitsleuchte led working lamp



17 LED im Kopfteil

### Art.Nr. 28035

Handlich und kabellos für den mobilen Einsatz, COB LED sorgen für eine optimale Ausleuchtung selbst schmaler und schwer zugänglicher Stellen. Mit Magnet auf der Rückseite und im 180° schwenkbaren Standfuß. Kunststoffgehäuse mit dreh- und einklappbarem Haken, 3W COB 250 Lumen ( 2 Helligkeitsstufen ) + 1W LED Kopfleuchte. Ladezeit 3–4 Std, Leuchtdauer 2,5–3 Std. 3,7V 1800mAh **Li-Ionen Akku** mit AC/DC Ladegerät und 12V Ladeadapter, Multi-Port USB Ladekabel für Ladestation und Lampe. Abmessungen 26 x 6,5 x 3,5 cm

Inhalt 1 Stück VE 12 Verpackung SB

Gewicht 0,57 kg EAN 4007928280350

### Art.Nr. 28291

Hochwertiges, stossfestes Aluminiumgehäuse. Eine 5W CREE-LED für hohe Lichtleistung 250 Lumen, Leuchtweite 250 - 300 m. 3-fach Schalter für **maximale Helligkeit, Sparmodus, Blinklicht und SOS-Notsignal. Spritzwassergeschützt IP 44.** Batterien 3 x D (nicht enthalten). Länge 29 cm, Farbe Schwarz

Inhalt 1 Stück VE 10 / 20 Verpackung SB

Gewicht 0,42 kg EAN 4007928282910

### Art.Nr. 28019

Handlich und kabellos für den mobilen Einsatz, COB LED sorgen für eine optimale Ausleuchtung selbst schmaler und schwer zugänglicher Stellen. Ultraflach und superhelles Licht mit 18 cm Lampenteil. Ein hochwertiges Aluminiumgehäuse mit 180° kipp- und drehbarer Leuchte sowie starkem Magnetfuß.

COB LED 280 Lumen (2 Helligkeitsstufen), Lumen Kopflampe mit SMD LED 50. 3 x AAA Batterien (nicht enthalten) Abmessungen 33 x 2,5 x 2 cm

Inhalt 1 Stück VE 12 / 48 Verpackung SB

Gewicht 0,27 kg EAN 4007928280190

### Art.Nr. 28367

### Spot 17LED - Stableuchte 60 LED.

Kabellos für den mobilen Einsatz. Handlich mit stoßfester LED-Technik, hohe Lichtausbeute (13000 mcd) bei geringem Stromverbrauch. Stabiler, rutschfester Softgummi-Handgriff, Haken und Magnethalter (Teile-Nr. 20822). Mit silbernen Reflektor. Spritzwassergeschützt, wasser- und ölbeständig. Aufladbar über 230V und 12V-Zigarettenanzünder. Rote LED-Ladekontrollleuchte wechselt auf Grün bei Vollladung. Akkuleistung 1800 mAh Li-Ion Länge 45 cm

Inhalt 1 Stück VE 5 / 20

 VE 5 / 20
 Gewicht 0,67 kg

 Verpackung SB
 EAN 4007928283672

Art.Nr. 20813

Adapter 230 V

EAN 4007928208132

### LED Akku Handscheinwerfer led accu portable spotlight



Werkstatt-Arbeitsleuchte 230V working light



### COB LED Akku Kopflampe mit Sensor



**USB-Ladeanschluss** 

### Akku LED Arbeitsleuchte led working lamp



#### Art.Nr. 28141





10W LED Handscheinwerfer mit vielen Funktionen. Ideal für Auto, Camping, Boot und Freizeit. IP44 Spritzwassergeschützt, 360° drehbarer Griff mit Stativaufnahme, praktischer Tragegurt und LED Ladestandanzeige. Der Handscheinwerfer bietet 7 Lichtmodi mit verschiedenen Helligkeitsstufen. Spot im Kopf mit 100%, 50% Helligkeit, Blinklicht mit 50% Helligkeit. Große, superhelle seitliche Arbeitsleuchte mit 100% / 50% Helligkeit. Rotes Licht, rotes Blinklicht bei 50% Helligkeit.

Superhell: Die Hauptleuchtweite erreicht bis zu 550 Meter.

#### Wiederaufladbar & Power Bank Funktion:

Starke Powerbank 4400 mAh/3,7 V mit USB Anschluss zum Laden anderer Geräte z.B. Handy

Inhalt 1 Stück VE 6 Verpackung SB

Gewicht 0,40 kg EAN 4007928281418

### Art.Nr. 28322

Aus bruchfestem Acrylglas mit 8 Watt Leuchtstoffröhre, 50 Hz, mit elektronischem Vorschaltgerät, 5m Gummikabel nach EN 60598-2-8 (2 x 0,75 mm), Eurostecker und Haken. Werkstattgerecht, robust, **staub- und spritzwassergeschützt nach IP44.** Länge 48 cm

Inhalt 1 Stück VE 12 / 24 Verpackung SB

Gewicht 0,44 kg EAN 4007928283221

### Art.Nr. 28020

Hochwertige Akku Kopflampe mit 3W COB Hochleistungs-LED für optimale Ausleuchtung des Nahbereichs.

Der Sensor reagiert auf Handbewegung vor der Leuchte und löst so die On-Off-Funktion aus. Die Kopflampe ist eine praktische und zuverlässige Lichtquelle, mit der Sie immer beide Hände frei haben. Ideal als Lichtquelle für Autopannen sowie als Freizeit-Artikel z.B. für Jogger oder Camper. Der Neigungswinkel des Lampenkopfs ist stufenlos anpassbar und das Stretch-Kopfband ist auf die Kopf-oder Helmgröße anpassbar.

3 Lichtstärken ( Dauerlicht, Dauerlicht mit 50% Strahlkraft, Blinkfunktion), 3W COB LED, Lichtstrom 90/180 lm, **Li-Ionen Akku**, USB-Ladeanschluss inkl. Ladekabel, Betriebsdauer 10 Std. / 5 Std. (Stufe 2/1), Stromversorgung 3.7V / 2200 mAh Li-Ion

Inhalt 1 Stück VE 12 / 48 Verpackung SB

Gewicht 0,20 kg EAN 4007928280206

#### Art.Nr. 28026

Kabellos, für den mobilen Einsatz. Handlich mit stoßfester LED-Technik. Soft-Grip Gehäuse mit klappbarem Haken und Magnethalter im Standfuss. Mit einem leistungsstarken **7,2V Lithium-Ionen-Akku**. 120° schwenkbare Lampe mit drei festen Positionen. 21 LED Leuchte - 5 LED Spot. Spritzwasser geschützt. Ladung mit beiliegendem 230V Netzteil mit LED Ladeanzeige und 12V-Zigarettenanzünder. Rote Netzteil-LED wechselt auf Grün bei Vollladung. Abmessungen 22 x 6 x 5 cm

Inhalt 1 Stück VE 6 / 48 Verpackung SB

Gewicht 0,34 kg EAN 4007928280268

### **COB LED Penlight Aluminium**

Rotlicht blinkend

penlight

Strapazierfähiges Aluminium Gehäuse mit Magnet im Standfuß und Taschenclip. Super helles Licht mit 3 Funktionen: 1. weiß LED COB 3W 100%, 2. weiß LED COB 3W 30%, 3. rotes Licht blinkend, 3 W 375 Lumen. 3 x AA Batterien (nicht enthalten) Material Aluminium, Länge 190 mm

Art.Nr. 28261

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 48 Verpackung SB Gewicht 0,14 kg EAN 4007928282613

Art.Nr. 28262

12 Stück = Display ( 25,5 x 20 x 26 cm)

VE 10 Gewicht 2,00 kg EAN 4007928282620 Verpackung Display

### 6+1 LED Penlight

penlight







### Art.Nr. 28017

Hochwertiges Kunststoffgehäuse mit 6 LED + LED Kopfleuchte, Softgrip und magnetischem Taschenclip. Leuchtdauer 12 Stunden. Batterien 3 x AAA (nicht enthalten) Länge 175 mm, Farbe Rot/Schwarz Display Abmessungen 18 x 12,5 x 13 cm

Inhalt 1 Stück

VE 12 im Display Verpackung Karton Gewicht 0,80 kg EAN 4007928280176

### LED Arbeitsleuchte led working lamp





#### Art.Nr. 28325

Kabellos, für den mobilen Einsatz. Handlich mit stoßfester LED Technik. Soft-Grip Gehäuse mit ausklappbaren, 360° drehbaren Haken und Magnethalter. Mit 24 superhellen LED. Spritzwasser geschützt. Batterien 3 x AA (nicht enthalten) Abmessungen 21 x 6 x 3 cm

Inhalt 1 Stück VE 12 / 48 Verpackung SB

Gewicht 0,16 kg EAN 4007928283252

### LED Lampe Opti-On Lifehammer LED lamp opti-on lifehammer



### Art.Nr. 28200

Die Safty Torch Opti-On ist die optimale Taschenlampe für Ihr Auto. Durch die teleskopierbare Linse können Sie einfach vom Taschenlampenmodus auf Laternenmodus umstellen.

Benutzen Sie die Lampe um Signale zu geben oder um Ihr Umfeld großflächig zu beleuchten. Dank des Back Up Battery System funktioniert die Taschenlampe zuverlässig, auch wenn die Batterien leer sind: ziehen, drehen, drücken und schon ist die Ersatz-Batterie bereit für den Einsatz.

Dank des Easy Fix Systems und Smart Suction Strap ist die Sicherheitslampe immer in greifbarer Nähe.

Inhalt 1 Stück VE 3 Verpackung SB

Gewicht 0,36 kg EAN 8717306862158

Mini Power Pack 400A mini power pack 400A







Art.Nr. 20892





Klein und handlich mit nur 1 kg. Mit drei LED Arbeits- und Warnleuchten, Nothammer und Gurtmesser.

Vielseitig einsetzbar durch zwei USB Ausgänge und drei Lademodi 19/16/12V zum Laden von Handy, Tablet, Laptop, Kamera, Navigation etc. Auto Starthilfe für Benziner bis 3 l Hubraum, Starthilfe 200A.

#### **Produktdetails**

- · LED-Arbeitsleuchte mit SOS-Funktion und Blinklicht
- LED-Ladezustandsanzeige
- Über- und Tiefentladeschutz
- Aufladbar über 12V oder 230V
- USB Ausgang 5V / 2A
- Laptop-Ausgang 19V / 3,5A
- Ausgang 12V-Geräte 2A
- Eingangsspannung 13,5V / 1A, max. Ladung 2-3 Stunden
- · ca. 1.000 Ladevorgänge

#### Zubehör

- 8 Adapter f
  ür Laptop
- 3 Adapter f

  ür Handy
- Starthilfekabel Batterieklemmen
- 230V-Netzteil
- 12V-Ladekabel

Inhalt 1 Stück VE 10 Verpackung SB

Gewicht 1,06 kg EAN 4007928208927



### Poliermaschine 230V polishing machine



### Art.Nr. 20366

Ideal zum Polieren von Auto, Boot und Caravan.

Mit 24 cm Ø Polierscheibe (TeileNr. 20367), Orbitalschwinger und Schaumstoffunterlage, incl. zwei Polierbezügen Baumwolle / Synthetik Fellbezug (Art.Nr. 20367), mit Überhitzungsschutz. Ein/Aus-Sicherheitsschalter. Spannung 230V

Anschlusskabellänge 400 cm Leistung 110W, 3000 U/min - 50Hz

Inhalt 1 Stück VE 4 / 80 Verpackung Karton

Gewicht 2,50 kg EAN 4007928203663

## Akku Poliermaschine accu polishing machine



### Art.Nr. 20360

Ideal zum kabellosen Polieren von Auto, Boot und Caravan.
Orbitalschwinger mit **24 cm ø Polierteller** (TeileNr. 20367), ergonomisches Design für einfache Handhabung, 230V Ladekabel 2m Länge.
Mit leistungsstarkem, wiederaufladbaren **18V, 2000mA Li-Ionen Akku.**Umdrehungen 2.500 U/min., Batterie Kapazität ca. 45 Minuten,
Ladezeit ca. 1 Stunde.

#### Lieferumfang

- 1 x Frottee-Polierbezug
- 1 x Synthetik Fell Polierbezug
- 1 x Lithium-Ionen Akku
- 1 x Netzteil

Inhalt 1 Stück VE 4 / Palette Verpackung Karton

Gewicht 2,92 kg EAN 4007928203601

Art.Nr. 20359

Ersatzakku

EAN 4007928203595

### Ersatzhauben zu Poliermaschinen polishing cloths-set



Ein Textil- und ein Synthetik Fellbezug mit Gummizug.

Inhalt 2 Stück = Set VE 10 / 100

Verpackung SB

Art.Nr. 20363 Durchmesser 18 cm

Gewicht 0,05 kg EAN 4007928203632

Art.Nr. 20367 Durchmesser 24 cm

Gewicht 0,07 kg EAN 4007928203670

### Profi Poliermaschine 230V professional polishing machine



LED Drehzahlanzeige

## Akku Poliermaschine Kompakt cordless polisher





### Art.Nr. 20365

Ideal zum Polieren von Auto, Boot und Caravan.

Mit 18 cm Ø Polierscheibe und Schaumstoffunterlage,
Softstart-Electronic, variabler Drehzahlregelung und
LED-Drehzahlanzeige, incl. zwei Polierbezügen (Art.Nr. 20363),
Spindelarretierung. Ein/Aus-Sicherheitsschalter.
Incl. ein Paar Ersatzkohlen.

Spannung 230V

Anschlusskabellänge 400 cm
Leistung 1500W, 600-3000 U/min

 Inhalt 1 Stück
 Gewicht 4,50 kg

 VE 4 / 80
 Gewicht 4,50 kg

 Verpackung KST-Koffer
 EAN 4007928203656

Ersatzteil

Art.Nr. 20368 Schaumstoffpolster EAN 4007928203687

#### Art.Nr. 20361





Angenehmes Polieren dank Dauerbetriebsfunktion für komplexe Formen und schwer zugängliche Bereiche. Bestens geeignet für kleinere Flächen und Spot-Repair-Arbeiten. Ideal für Haus, Garten, Hobby, KFZ. Werkzeugloser Poliertellerwechsel durch Arretierung, Hochleistungsakku (ca. 1 Stunde Betriebsdauer), Schnellladegerät (automatisch abschaltend, ca. 1 Stunde Ladezeit), gummiertes Kunststoffgehäuse mit LED-Ladestandsanzeige. Drehzahl stufenlos regulierbar 0 - 3.000 U/min., Lithium-Ionen Akku 12V / 2 Ah.

### Polierteller 10 cm mit Klettbefestigung

### Lieferumfang

- 1 x Polierschwamm mittel (orange)
- 1 x Synthetik Fellbezug weich (weiß)
- 1 x Textilbezug
- 1 x Schleifpapier
- 1 x Lithium-Ionen Akku
- 1 x Schnellladegerät
- 1 x Hartschalenkoffer für Maschine und Zubehör

Inhalt 1 Stück

VE 5 Gewicht 2,05 kg Verpackung KST-Koffer EAN 4007928203618

#### **Ersatzteile**

**Art.Nr. 20356** 2 Ersatzbezüge EAN 4007928203564

(1 x Textilbezug / 1 x Synthetik Fellbezug)

**Art.Nr. 20357** 2 x Polierschwamm EAN 4007928203571

### Power Staubsauger 12V

vacuum cleaner



### Nass- und Trockenstaubsauger 12V wet/dry vacuum cleaner



### Heißwasser-/ Babykosterwärmer beverage heater



### Schiebetür Kontaktschalter sliding door switch



### Art.Nr. 20289

Zum Anschluss an den Zigarettenanzünder, mit extra langer Fugendüse 30 cm.

#### Zubehör

Flexibler Saugschlauch, Fugen- und Bodendüse mit Bürstenaufsatz Wassersäule 306 mm Anschlusskabellänge 300 cm mit Zigarettenanzünder-Stecker Spannung 12V - Leistung 80W

Inhalt 1 Stück

 VE 6
 Gewicht 1,05 kg

 Verpackung Karton
 EAN 4007928202895

### Art.Nr. 20285

Ein leistungsstarker Staubsauger für PKW, Caravan, mit Adapter zum Auf- und Abpumpen von Luftmatratzen und Schlauchbooten etc.

#### Zubehör

1 m Saugschlauch, Fugen- und Bodendüse mit Bürstenaufsatz Wassersäule 500 mm Anschlusskabellänge 450 cm mit Zigarettenanzünder Staubbehälterinhalt 4,5l Spannung 12V - Leistung 90W

Inhalt 1 Stück

VE 12 Gewicht 1,05 kg
Verpackung Karton EAN 4007928202857

### Art.Nr. 20230

Zum Aufheizen von Wasser für Kaffee, Tee, Suppen usw. in Auto, Boot oder im Freizeitbereich. Ideal zum Erwärmen von Babynahrung. Das Zubehör kann nach Gebrauch im Griff verstaut werden. Mit Messing Heizspirale und Überhitzungsschutz. Anschluss über 12V Zigarettenanzünder-Stecker Anschlusskabellänge 200 cm Material ABS-Kunststoff, Fassungsvermögen 700 ml

#### Zubehör

Zwei Tassen, Löffel & Gabel (im Griff), Filtereinsatz, Ständer für Babynahrung und Halterung, Gehäuse ABS-Kunststoff Spannung 12V - 10,5 Amp, Leistung max. 130W Abmessungen 19,5 x 17 cm

Inhalt 1 Stück

 VE 6 / 24
 Gewicht 0,58 kg

 Verpackung Karton
 EAN 4007928202307

### Art.Nr. 28029

Für die Fahrzeug-Schiebetür in Verbindung mit einer Zentralverriegelung.

Inhalt 4 Stück = Set VE 12 / 96 Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg EAN 4007928280299

### OBD II Diagnosegerät code reader



Art.Nr. 75310

Dieses Gerät bietet de Cock nur ennellen Zugriff auf die Diagnose-Fehlercodes und de Definition des Fahrzeugs. Zum Abruf von Generika und Herstell Codes. Es unterstützt alle 9 Diagnose-Arten auf allen OPD kompatiblen Plattformen Unterstützt CAN und alle ten auf allen OBD-kompatiblen Plattformen. Unterstützt CAN und alle anderen aktuellen OBD II-Protokolle (J1850 PWM, J1850 VPW, ISO9141-2, ISO14230-4, ISO15765). Der Fehlerspeicher kann problemlos gelesen werden. Schaltet die Check Engine-Leuchte aus, löscht Codes und setzt den Monitor zurück.

Mit Life Data-Funktion - das Gerät liest Live-Daten während des Fahrzeugbetriebs, z.B. Motordrehzahl, Fahrzeuggeschwindigkeit, Kühlmitteltemperatur, Luftmasse/Luftdurchsatz usw. Abruf von Fahrzeug-Informationen (VIN, CIN und CVN).

Mit mehrsprachigen Menüs und Anzeigen. Großes, leicht ablesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Mit Standard 16-Pin-OBD-II-Anschluss, daher keine zusätzlichen Stecker oder Kabel notwendig.

Mit Aufbewahrungstasche. Abmessungen 23,5 x 17,5 x 3,5 cm

Inhalt 1 Stück VE 12 / 48 Verpackung SB

Gewicht 0,35 kg EAN 4007928753106

### OBD II Diagnosegerät code reader



### Art.Nr. 75311



Verfügbar ab Februar 2022

OBD II Diagnosegerät mit Plug & Play-Funktion.

Scannen und Löschen von Fehlercodes, mit Standard 16 Pin OBD-II-Anschluss. Leichter und schneller Zugriff auf die Diagnose-Fehlercodes und deren Definition, unterstützt alle 10 Diagnose-Arten auf allen OBDkompatiblen Plattformen, schaltet die Motorleuchte aus. Löscht Codes und setztden Monitor zurück.

Abruf von Fahrzeug Informationen (VIN, CIN und CVN), unterstützt CAN und andere aktuelle OBD-II Protokolle. Mit mehrsprachigem Menü und großem beleuchteten Display. Kabellänge 80 cm

Inhalt 1 Stück VE 12 / 48 Verpackung Karton

Gewicht 0,35 kg EAN 4007928753113

### Kabelbinder Set

cable tie set



Digital Multimessgerät digital multimeter



Außen- u. Innenthermometer out- and inside-thermometer



Kfz Relais current relais



Stromprüfer voltage tester



Zum schnellen Binden und Befestigen von z.B. Kabelbäumen. Farbe Schwarz Material Kunststoff, flexibel

Inhalt 100 Stück = Set **VE 100** 

Art.Nr. 28002 Gewicht 0,09 kg Länge 200 mm / ø 3,6 mm EAN 4007928280022

Art.Nr. 28005 Gewicht 0,22 kg Länge 370 mm / ø 4,8 mm EAN 4007928280053

#### Art.Nr. 75220

Digitales Multimeter zur Messung von Stromstärke, Spannung, Widerstand und Transistormessung. Geeignet für Elektriker, Bastler und allgemeine Messaufgaben im Haushalt. Elektronisch, incl. Batterie

DC 1000V max., AC 750V

Abmessungen 12,6 x 7 x 2,4 cm

Inhalt 1 Stück VE 12 / 96 Verpackung SB

Gewicht 0,18 kg EAN 4007928752208

Verpackung SB

### Art.Nr. 20521

Beleuchtung über 12 Volt-Anschluss. Außen-/Innentemperaturanzeige umschaltbar. Außentemperatur-Fühler mit ca. 3 m Anschlusskabel und Zigarettenanzünder-Stecker. Messbereich -50°C - +50°C. Temperaturanzeige Batteriebetrieben (Knopfzelle LR44H / 1,5V) Abmessungen 8,2 x 2,7 x 1 cm

Inhalt 1 Stück VE 12 / 96 Verpackung SB

Gewicht 0,09 kg EAN 4007928205216

#### Art.Nr. 10720

Mit vier Anschlüssen und Halter, z.B. für Fanfaren und Zusatzscheinwerfer.

Stromstärke 40Amp - Spannung 12V

Inhalt 1 Stück VE 12 / 240

Gewicht 0,05 kg EAN 4007928107206 Verpackung SB

### Art.Nr. 28500

Zur Überprüfung der Bordelektrik. Schwere Messingausführung mit abschraubbarer Schutzkappe. Mit ca. 80 cm Massekabel mit Krokodilklemme.

Inhalt 1 Stück VE 12 / 120 Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg EAN 4007928285003

### Batterie Polklemmen Set battery clamps-set



Batterie Trennschalter 12/24V battery disconnector



Batterieklemmen Set 120 Amp battery-testclips



Batterieklemmen Set 50 Amp battery-testclips



Batterie Trennschalter battery disconnector



#### Art.Nr. 20221

Passend für alle KFZ-Batterien. Material mit korrosionshemmender Legierung aus Zinn, Messing und Kupfer, Schrauben aus Stahl verkupfert Inhalt (+) PLUS und (-) MINUS im Set

 Inhalt 2 Stück = Set

 VE 12 / 120
 Gewicht 0,16 kg

 Verpackung SB
 EAN 4007928202215

#### Art.Nr. 20314

Zum Trennen der Batterie vom Bordnetz z.B. bei Wohnmobilen, Wohnwagen, KFZ, Baumaschinen, Booten usw. Verhindert den ungewollten Stromverbrauch im unbenutzten Zustand und die Entladung der Starterbatterie bei längerer Standzeit durch Kriechströme. Dient auch zur Sicherung des Fahrzeugs gegen unbefugtes Benutzen, als vorbeugende Brandschutzmaßnahme und als Not-Aus-Schalter. Mit zwei herausnehmbaren Schlüsseln und Schutzkappe gegen Verschmutzung. Max. Belastung 1000A bei 12V, kurzzeitig Anschluss M8 Kupferschrauben, Einbautiefe ca. 35 mm, Abstand der Pole 34 mm Durchmesser der Platte 58,2 mm – mit zwei Bohrungen

Inhalt 1 Stück VE 12 / 48 Verpackung SB

Gewicht 0,12 kg EAN 4007928203144

#### Art.Nr. 20120

Pluspol - rote Griffisolierung, Minuspol - schwarze Griffisolierung. Material Stahlblech verkupfert, halb isoliert Länge 175 mm

Inhalt 2 Stück = Set VE 12 / 48 Verpackung SB

Gewicht 0,20 kg EAN 4007928201201

### Art.Nr. 20250

Pluspol - rote Griffisolierung, Minuspol - schwarze Griffisolierung. Löt - und Quetschanschluss Material Stahlblech, halb isoliert Länge 85 mm

Inhalt 2 Stück = Set VE 12 / 96 Verpackung SB

Gewicht 0,06 kg EAN 4007928202505

### Art.Nr. 20222

Zur Vermeidung von Kurzschlüssen und ungewollter Batterieentladung, mit einem Dreh stromlos. Geeignet für 6V, 12V und 24V Geräte. Anschluss am Pluspol. Passend für Batteriepfahlkopf 15-17mm. Max. Belastbarkeit 100 A

Abmessungen 85 x 17 mm

Inhalt 1 Stück VE 12 / 96 Verpackung SB

Gewicht 0,15 kg EAN 4007928202222

### Krokodilklemmen Set 5 Amp crocodile-testclips



### Batterieklemmen Set 25 Amp battery-testclips



Zigarettenanzünder cigarette lighter with lighting





Einbau Steckdose mit Deckel installation socket with cover



Universalstecker universal plug



### Art.Nr. 20205

Zum Anschluss von Prüflampen, etc. Mit Lötanschluss Material Eisen glänzend vernickelt Länge 45 mm

Inhalt 6 Stück = Set VE 12 / 96 Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg EAN 4007928202055

### Art.Nr. 20202

Zum Anschluss an die Batteriepole. Schraubanschluss Material Eisen vernickelt Länge 75 mm

Inhalt 2 Stück = Set VE 12 / 96 Verpackung SB

Gewicht 0,06 kg EAN 4007928202024

### Art.Nr. 28100

Mit grünem Leuchtring, Thermoschaltung, Anschlusskabel und Keramik-Einsatz gegen Überhitzung. Euro-Modell. Spannung 12V

Inhalt 1 Stück VE 12 / 120 Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg EAN 4007928281005

#### Art.Nr. 28112

Mit Flachstecker-Anschluss, Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser, mit Beleuchtung. Passend für Norm- und Universalstecker Aussendurchmesser 33 mm Spannung 12V

Inhalt 1 Stück VE 12 / 120 Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg EAN 4007928281128

### Art.Nr. 28107

Mit 8 Amp Sicherung, Schraubkontakten und Aufsteckhülse. Passend für Zigarettenanzünder- und KFZ-Normsteckdosen nach DIN ISO 4165. Spannung 12V

Inhalt 1 Stück VE 12 / 96 Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg EAN 4007928281074

### Universalstecker mit Schalter universal plug with switch



Doppelstecker Adapter twin plug



Doppelsteckdose twin plug



Doppelsteckdose mit Spiralkabel twin plug



Verteiler Set twin socket



### Art.Nr. 28109

Mit Ein-/Ausschalter, 8 Amp Sicherung, Schraubkontakten und Aufsteckhülse. Passend für Zigarettenanzünder- und KFZ-Normsteckdosen nach DIN ISO 4165. Spannung 12V

Inhalt 1 Stück VE 12 / 120 Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg EAN 4007928281098

### Art.Nr. 28102

Mit biegsamer, stehender Kabelverbindung, LED-Zigarettenanzünderstecker und Keramik-Einsätzen. Belastbarkeit max. 10 Amp Spannung 12V

Inhalt 1 Stück VE 12 / 120 Verpackung SB

Gewicht 0,13 kg EAN 4007928281029

### Art.Nr. 28104

Hochwertiges Metallgehäuse. Zur Auf- oder Unterbaumontage. Mit Keramikeinsatz, 10 Amp Sicherung und Anschlusskabel 36 cm. Spannung 12/24V

Inhalt 1 Stück VE 12 / 96 Verpackung SB

Gewicht 0,12 kg EAN 4007928281043

### Art.Nr. 28103

Zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Geräten, mit eingebauter 8Amp Sicherung und Anschlusskabellänge 100 cm. LED-Zigarettenanzünderstecker. Spannung 12/24V

Inhalt 1 Stück VE 12 / 96 Verpackung SB

Gewicht 0,12 kg EAN 4007928281036

### Art.Nr. 28106

Praktisches 2-fach Verteiler-Set, LED-Zigarettenanzünderstecker mit eingebauter 10 Amp Sicherung und Anschlusskabel 15 cm. Spannung 12/24V

Inhalt 1 Stück VE 12 / 96 Verpackung SB

Gewicht 0,09 kg EAN 4007928281067

### Steckdose mit Polklemmen cigarette lighter socket



# Einbau Normsteckdose installation socket with cover



### Aufbau Steckdose assembling socket with cover



### Aufbau Steckdose assembling socket with cover



### Art.Nr. 28108

Mit Batterie-Polklemmen und Anschlusskabellänge 40 cm. Belastbarkeit max. 8 Amp. Spannung 12/24V

Inhalt 1 Stück VE 12 / 96 Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg EAN 4007928281081

### Art.Nr. 28113

Mit Flachstecker, passend für Norm- und Universalstecker. Einbauöffnung 18 mm Ø, mit Deckel Belastbarkeit max 16 Amp Spannung 12/24V

Inhalt 1 Stück VE 12 / 120 Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg EAN 4007928281135

#### Art.Nr. 28116

Mit Flachstecker-Anschluss, Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser. Passend für Bordspannungsstecker BSK 12 Belastbarkeit max. 8 Amp Durchmesser 6,3 mm Spannung 12/24V

Inhalt 1 Stück VE 12 / 120 Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg EAN 4007928281166

### Art.Nr. 28101

Mit Flachstecker-Anschluss. Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser. Passend für alle gängigen Zigarettenanzünderstecker, Belastbarkeit max. 15 Amp, wasserdicht. Innendurchmesser 21 mm Spannung 12/24V

Inhalt 1 Stück VE 12 / 120 Verpackung SB

Gewicht 0,08 kg EAN 4007928281012

### Steckdose 4-fach

4-way socket



Spiral Verlängerungskabel 12V extension cord



Licht Aus Kontrollsignal 12V inter-light delay



Überspannungsschutz 12V voltage peak killer



Abisoliersortiment crimping tool-set



### Art.Nr. 28126

Mit zusätzlicher USB-Steckdose (5V/1000 mA) und drei Zigarettenanzünder-Steckdosen. Anschlusskabel 90 cm, Belastbarkeit max. 10Amp, LED-Zigarettenanzünderstecker mit 10Amp Sicherung. Kleb-und Schraubbefestigung Abmessungen 24,5 x 17,5 x 6 cm

Inhalt 1 Stück VE 12 / 48 Verpackung SB

Gewicht 0,32 kg EAN 4007928281265

### Art.Nr. 28145

Mit LED-Zigarettenanzünderstecker und 8 Amp Sicherung. Anschlusskabellänge ca. 450 cm Spannung 12V

Inhalt 1 Stück VE 12 / 48 Verpackung SB

Gewicht 0,17 kg EAN 4007928281456

#### Art.Nr. 28140

Bei eingeschalteten Scheinwerfern und abgezogenem Zündschlüssel warnt ein akustisches und optisches Signal. Einfache Montage!

Inhalt 1 Stück VE 12 / 288 Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg EAN 4007928281401

#### Art.Nr. 20328

Unterdrückt Spannungsspitzen im Bordnetz und verhindert so Beschädigungen der Bordelektronik, wie ABS, Airbag, Hifi-Anlage usw. Anschluss direkt an der Autobatterie. Eingangsspannung 100 - 6500 mAh

Inhalt 1 Stück VE 12 / 96 Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg EAN 4007928203281

### Art.Nr. 0678506

Mehrzweck-Abisolierzange mit plastikisolierten Softgriffen zum Abisolieren von Draht 0,75-6 mm, mit Drahtabschneider und zum Anpressen von Kabelschuhen und Verbindern.
Bestückung 48 Kabelschuhe + Abisolierzange

Inhalt 1 Stück VE 10 Verpackung KST - Box

Gewicht 0,35 kg EAN 8711293007332

### LED Wippschalter Oval rocker switch oval lighted



LED Wippschalter Mini rocker switch mini lighted



Wippschalter beleuchtet rocker switch lighted



Sicherheitsschalter safety switch



z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw. mit Kontroll-LED. Schaltfunktion Ein/Aus. Schaltleistung 16A/12V Einbaudurchmesser 12,5 mm

Inhalt 1 Stück	Gewicht 0,02 kg
VE 12/360	Verpackung SB

Art.Nr. 28471	Farbe Gelb	EAN 4007928284716
---------------	------------	-------------------

**Art.Nr. 28474** Farbe Rot EAN 4007928284747

**Art.Nr. 28473 Farbe Grün** EAN 4007928284730

z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw. mit Kontroll-LED. Schaltfunktion Ein/Aus. Schaltleistung 16A/12V Einbaudurchmesser 20 mm

Inhalt 1 Stück	Gewicht 0,02 kg
VE 12 / 360	Verpackung SB

Art.Nr. 28631	Farbe Blau	EAN 4007928286314

**Art.Nr. 28632** Farbe Gelb EAN 4007928286321

**Art.Nr. 28633** Farbe Grün EAN 4007928286338

**Art.Nr. 28634** Farbe Rot EAN 4007928286345

z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw. mit Kontroll-Leuchte. Ausschnitt 35x12 mm

Inhalt 1 Stück	Gewicht 0,01 kg
VE 12 / 360	Verpackung SB

Art.Nr. 28327	Farbe Rot	EAN 4007928283276
Art.Nr. 2832/	Farbe Rot	EAN 400792828327

**Art.Nr. 28326** Farbe Grün EAN 4007928283269

**Art.Nr. 28321** Farbe Blau EAN 4007928283214

Ein/Aus-Schalter zur Anwendung ua. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, zum Zuschalten von Kleinstgeräten mit 12V-Anschluss (z.B. Auto-Ventilator). Mit Distanzring, somit für Armaturenbrett- und Konsoleneinbau geeignet.

Bohrung 12,5 mm. Belastbarkeit max 16 Amp

Inhalt 1 Stück Gewicht 0,02 kg VE 12 / 360 Verpackung SB

Art.Nr. 28000 Ein/Aus Kippschalter

EAN 4007928280008

Art.Nr. 28900 Ein/Ein Umschalter

EAN 4007928289001

### Kontroll-Leuchte control lamp



Zugschalter lang push-pull switch long



Kabelschuhzange cable socket pliers



### Abzweigverbinder stripping quick splice



### Flachsteckhülsen female connectors



### Mit eingebauter Glühlampe 12V - Bohrung 12,5 mm

Inhalt 1 Stück	Gewicht 0,01 kg	
VE 12 / 360	Verpackung SB	

Art.Nr. 28061 **Farbe Gelb** EAN 4007928280619

Art.Nr. 28016 Farbe Grün EAN 4007928280169

Art.Nr. 28027 **Farbe Rot** EAN 4007928280275

#### Art.Nr. 28459

z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw. Schaltfunktion Ziehen - Ein / Drücken - Aus. Schaltleistung 16A/12V Einbaudurchmesser 8 mm - Länge 59 mm

Inhalt 1 Stück VE 12 / 360

Gewicht 0,03 kg Verpackung SB EAN 4007928284594

### Art.Nr. 0641005

Griff mit einer 2-Komponenten-Handschutzisolierung Länge 222 mm

Inhalt 1 Stück

VE 5 Gewicht 0,24 kg Verpackung SB EAN 8711293488018

### Art.Nr. 27000

Passend für Kabel von 1,0 bis 2,5 mm². Farbe Blau

Inhalt 10 Stück = Set

VE 20 Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg EAN 4007928270009

### Art.Nr. 27101

Passend für Kabel von 1,0 bis 2,5 mm<sup>2</sup>. Steckerbreite 4,7 mm Farbe Blau - Female

Inhalt 10 Stück = Set VE 20 Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg EAN 4007928271013

### Flachsteckhülsen female connectors



Flachstecker male connectors



Flachstecker male connectors



Flachsteckverteiler flat power connectors



Rundstecker Set bullet connectors



### Art.Nr. 27102

Passend für Kabel von 1,0 bis 2,5 mm<sup>2</sup>. Steckerbreite 6,3 mm Farbe Blau - Female

Inhalt 10 Stück = Set VE 20 Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg EAN 4007928271020

### Art.Nr. 27201

Passend für Kabel von 1,0 bis 2,5 mm². Steckerbreite 4,7 mm Farbe Blau - Male

Inhalt 10 Stück = Set VE 20 Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg EAN 4007928272010

### Art.Nr. 27202

Passend für Kabel von 1,0 bis 2,5 mm<sup>2</sup>. Steckerbreite 6,3 mm Farbe Blau - Male

Inhalt 10 Stück = Set VE 20 Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg EAN 4007928272027

### Art.Nr. 27700

Passend für Kabel von 1,0 bis 2,5 mm<sup>2</sup>. Steckerbreite 6,3 mm Farbe Blau - Male/Female

Inhalt 10 Stück = Set VE 20 Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg EAN 4007928277008

### Art.Nr. 27400

Rund, passend für Kabel von 1,0 bis 2,5 mm². Durchmesser 4,0 mm Farbe Blau - Male

Inhalt 10 Stück = Set VE 20 Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg EAN 4007928274007

### Rundsteckhülsen receptable connectors



Quetschverbinder squeeze splice



Schmelzsicherungen Set fuse-set



Glassicherungen Set glass fuse-set



Mini Stecksicherungen Set mini plug-in fuse-set



#### Art.Nr. 27300

Rund, passend für Kabel von 1,0 bis 2,5 mm². Durchmesser 4,0 mm Farbe Blau - Female

Inhalt 10 Stück = Set

 VE 20
 Gewicht 0,02 kg

 Verpackung SB
 EAN 4007928273000

### Art.Nr. 27501

Passend für Kabel von 1,0 bis 2,5 mm². Durchmesser 2,3 mm Farbe Blau

Inhalt 10 Stück = Set

 VE 20
 Gewicht 0,02 kg

 Verpackung SB
 EAN 4007928275011

### Art.Nr. 81127

Nach DIN 72581. Material PBT. Bestückung 1 x 2 Amp (Radio), 1 x 5 Amp, 4 x 8 Amp, 3 x 16 Amp, 1 x 25 Amp

Inhalt 10 Stück = Set VE 10 / 500 Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg EAN 4007928811271

### Art.Nr. 81410

Bestückung je 2 x 2 + 5 Amp kurz (20 mm) je 1 x 2 + 5 + 8 + 15 Amp lang (30 mm) je 2 x 10 Amp lang

Inhalt 10 Stück = Set VE 10 / 500 Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg EAN 4007928814104

### Art.Nr. 81400

Nach DIN 72581-3 - SAE J 2077 Bestückung je 1 x 3 Amp, 5 Amp, 10 Amp, 15 Amp, 20 Amp, 30 Amp

Inhalt 6 Stück = Set VE 10 / 500 Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg EAN 4007928814005

### Mini Stecksicherungen Set mini plug-in fuse set



### Stecksicherungen Set plug-in fuse set





## Stecksicherungen Set plug-in fuse set







### Glühlampen Ersatzkasten H7 bulb set H7



### Nach DIN 72581-3 - SAE J 2077.

Inhalt 10 Stück = Set Gewicht 0,02 kg
VE 20 Verpackung SB

 Art.Nr. 81110
 Beige - 5 Amp
 EAN 4007928811103

 Art.Nr. 81130
 Rot - 10 Amp
 EAN 4007928811301

**Art.Nr. 81140 Blau - 15 Amp** EAN 4007928811400

**Art.Nr. 81150 Gelb - 20 Amp** EAN 4007928811509

### Art.Nr. 81407

Nach DIN 72581 - SAE J 1284.

Bestückung 1 x 3 - 5 - 7,5 Amp, 2 x 10 Amp, 1 x 15 Amp
2 x 20 Amp, 1 x 25-30 Amp

Inhalt 10 Stück = Set VE 10 / 500 Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg EAN 4007928814074

### Nach DIN 72581 - SAE J 1284.

Inhalt 10 Stück = Set Gewicht 0,02 kg
VE 20 Verpackung SB

**Art.Nr. 81530 Rot - 10 Amp** EAN 4007928815309

**Art.Nr. 81540 Blau - 15 Amp** EAN 4007928815408

**Art.Nr. 81550 Gelb - 20 Amp** EAN 4007928815507

**Art.Nr. 81570 Grün - 30 Amp** EAN 4007928815705

### Art.Nr. 26176



16-teilig mit 6 Sicherungen in Klarsichtbox

Bestückung 2 x 55W, 2 x 21/5W, 2 x 21W, 1 x 10W,

1 x 5W, 1 x 5W Glassockel, 1 x 4W,

6 x Stecksicherung

(7,5 Amp, 10 Amp, 15 Amp, 20 Amp, 25 Amp, 30 Amp)

Spannung 12V

Inhalt 16 Stück = Set

VE 10 / 50 Verpackung KST - Box Gewicht 0,23 kg EAN 4007928261762

### Glühlampen Ersatzkasten H7 bulb set H7



Halogenlampe H7 halogen lamp



Glühlampen Ersatzkasten H4 bulb set H4





Halogenlampe H4 halogen lamp



Glüh-und Kugellampen Set bulb and spherical lamps set



#### Art.Nr. 26177



8-teilig mit 3 Sicherungen in Klarsichtbox.

Bestückung

H7 55W, 21/ 5W, 21W, 5W, 5W Glassockellampe,

10 + 15 + 20 Amp. Stecksicherung

Spannung 12V

Inhalt 7 Stück = Set VE 10 / 50 Verpackung KST - Box

Gewicht 0,08 kg EAN 4007928261779

### Art.Nr. 26328



H7 - 55W PX 26 d

Inhalt 1 Stück VE 24 / 144 Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg EAN 4007928263285

### Art.Nr. 26174



8-teilig mit 3 Sicherungen in Klarsichtbox
Bestückung H4 - 60/55W, 21/ 5W, 21W, 5W,
5W Glassockellampe, 10 + 15 + 20 Amp Stecksicherung
Spannung 12V

Inhalt 7 Stück = Set VE 10 / 50 Verpackung KST - Box

Gewicht 0,08 kg EAN 4007928261748

### Art.Nr. 26220



H4 - 60/55W P 43 t

Inhalt 1 Stück VE 24 / 144 Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg EAN 4007928262202

### Art.Nr. 26264



Blink- und Bremslicht 21W Ba 15 s

Inhalt 2 Stück = Set VE 24 / 144 Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg EAN 4007928262646

### Glüh-und Kugellampen Set bulb and spherical lamps set



Standlichtlampen Set parking light set



Standlichtlampen Set blau parking light lamp set blue



Glassockellampen Set glas socket lamp set



Soffittenlampen Set festoon lamp set



### Art.Nr. 26265



#### Brems- und Schlusslicht 21/5W Bay 15 d

Inhalt 2 Stück = Set VE 24 / 144 Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg EAN 4007928262653

### Art.Nr. 26242



### Metallsockellampen 4 W Ba 9 s

Inhalt 2 Stück = Set VE 24 / 144 Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg EAN 4007928262424

### Art.Nr. 26225



Sewicht 0,01 kg

Glassockellampen 5W W2,1 x 9,5 d

Inhalt 2 Stück = Set VE 24 / 144 Verpackung SB



### Art.Nr. 26252



5W W 2,1 x 9,5 d

Inhalt 2 Stück = Set VE 24 / 144 Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg EAN 4007928262523

### Art.Nr. 26271

5W SV 8,5 11 x 38 mm

Inhalt 2 Stück = Set VE 24 / 144 Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg EAN 4007928262714

### Art.Nr. 26272

10W SV 8,5 11 x 43 mm

Inhalt 2 Stück = Set VE 24 / 144 Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg EAN 4007928262721

### 6 LED Innenleuchte weiß LED lamp



### 8 LED Innenleuchte weiß LED lamp



### 24 LED Innenleuchte weiß LED lamp



### Art.Nr. 26286



Geeignet als Innenbeleuchtung. Mit drei Adaptern der gängigsten Lampenfassungen (Soffitte 10 x 28-41, T10. BA9s) für einen Plug & Play Anschluss. Panelabmessungen 20 x 30 mm - Farbe Weiß

Inhalt 1 Stück VE 24 / 144 Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg EAN 4007928262868

### Art.Nr. 26288



Geeignet als Innenbeleuchtung. Mit drei Adaptern der gängigsten Lampenfassungen (Soffitte  $10 \times 28-41$ , T10. BA9s) für einen Plug & Play Anschluss. Panelabmessungen  $20 \times 40$  mm - Farbe Weiß

Inhalt 1 Stück VE 24 / 144 Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg EAN 4007928262882

### Art.Nr. 26284



Geeignet als Innenbeleuchtung. Mit drei Adaptern der gängigsten Lampenfassungen (Soffitte 10 x 28-41, T10. BA9s) für einen Plug & Play Anschluss. Panelmasse 65 x 35 mm - Farbe Weiss

Inhalt 1 Stück VE 247 / 144 Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg EAN 4007928262844



### Heiss- und Kaltlüfter heating- and cooling fan



### Metall Ventilator 12V car fan



### Art.Nr. 20728

Leistungsfähiger Keramik-Heizlüfter zum Entfrosten der Scheiben im Winter und kraftvoller Lüfter im Sommer, mit Ein/Aus- und Umschalter. Anschluss über 12V Zigarettenanzünder-Stecker. Leistung 150W / 10,8Amp, Anschlusskabellänge 150 cm Abmessungen 15 x 14 x 6 cm

Inhalt 1 Stück VE 12 / 24 Verpackung Karton

Gewicht 0,45 kg EAN 4007928207289

### Art.Nr. 20212

Autoventilator mit Metall-Schutzgitter. Schraubbare Befestigung, zuschaltbare Schwenkautomatik, Anschlusskabel mit LED-Zigarettenanzünderstecker. Durchmesser 18,5 cm Spannung 12V - Leistung 12W

Inhalt 1 Stück VE 12 Verpackung Karton

Gewicht 0,68 kg EAN 4007928202123

### **Auto Ventilator**

car fan



### Art.Nr. 20210

Autoventilator mit Kunststoff-Schutzgitter und Saugnapf-Befestigung, **Ein-/Aus-Schalter**, Anschlusskabellänge 200 cm mit LED-Zigarettenanzünderstecker. Durchmesser 13 cm Spannung 12V - Leistung 5W

Inhalt 1 Stück VE 12 / 24 Verpackung SB

Gewicht 0,22 kg EAN 4007928202109