

# WERKZEUG UND WERKSTATTAUSTRÜSTUNG



BESTELLSHOTLINE +49 (0)55 33/97 05-0



# DRUCKLUFTWERKZEUGE

## SCHRAUBEN UND SCHLEIFEN

### HP-AUTOZUBEHÖR WERKSTATT PREMIUM-SERIE POWERED BY

Wir sind ein Unternehmen mit Geschichte und gestalten diese im Bereich Autozubehör seit 1925 durch stetige Neuerungen mit.

Seit Oktober 2019 wurde unser Sortiment um eine neue Premium-Produktlinie erweitert - **DRUCKLUFTWERKZEUGE in Werkstattqualität.**

Ob im Maschinenbau, im Anlagenbau, in Kfz-, Nfz- und Lkw Reparaturwerkstätten sowie in der Luft- und Fahrzeugindustrie kommen Druckluftwerkzeuge zum Einsatz. Ein Segment, welches wir uns mit dem Ausbau unseres Sortiments jetzt erschließen. Dabei arbeiten wir mit einem zuverlässigen Lieferanten für leistungsoptimierte Druckluftwerkzeuge aus zertifizierter Produktion für den Fachhandel zusammen.

Unser Vertriebsteam ist stets auf einen Besuch bei Ihnen vorbereitet und wird Ihnen unsere neuen Qualitäts Druckluftwerkzeuge gern in einem persönlichen Gespräch vorstellen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität, der hochwertigen Haptik und vor allem von der Leistungsfähigkeit unserer neuen Premium Werkzeuge.

**Wir beraten Sie gern zu unserem vielfältigen Druckluft-Produktportfolio und finden so das richtige Werkzeug für Sie.**

**Druckluft Schlagschrauber 800 Nm**  
pneumatic impact wrench**Art.Nr. 99088**

Geeignet für Fahrwerk-, Kfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Leitplattenmontage und Maschinenbau.

**Hammerschlagwerk – S - Antriebsvierkant ½"**

Sehr kurzes und leichtes Kraftpaket für extrem enge Stellen, Kälteschutz und gut abgestimmter 3-Stufenregulierung im Rechtslauf, sowie leicht zugänglicher seitlicher Einhandumschaltung. Ergonomischer Handgriff mit Kälte- und Vibrationsschutz.

Luftanschluss 1/4" BSPT

Fließdruck 6,2 bar

Wirkbereich - Drehmoment 700 - 900 Nm

Arbeits - Drehmoment 800 Nm

Löse - Drehmoment 1250 Nm

Gewicht 1,1 kg

Material Gehäusewerkstoff Stahl, Aluminium-Legierungen und Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung

Abmessungen 110x190x60 mm

Inhalt 1 Stück

VE 10

Verpackung SB

Gewicht 1,4 kg

EAN 4007928990884

**Druckluft Bohrmaschine 550 W**  
pneumatic drill**Art.Nr. 99003**

Geeignet für Kfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Maschinenbau und Holzindustrie.

**Kraftvolle Universalbohrmaschine mit kälteisoliertem Handgriff.** Anbohrautomatik, hohe Drehzahl mit Schnellspannbohrfutter Ø 1 - 10 mm.

Der seitlich angebrachte Umsteuerhebel ist für Rechts- und Linkshänder geeignet. Der zweistufige Betätigungsknopf erleichtert das „Anbohren“ mit geringer Drehzahl. Die Abluft wird durch den Handgriff nach unten vom Benutzer weggeführt.

Luftanschluss ¼" BSPT

Fließdruck 6,2 bar

Drehzahl 2100 U/min

Schnellspannbohrfutter Ø 1 - 10 mm

Gewicht 1,1 kg

Material Gehäusewerkstoff Stahl, Aluminium-Legierungen und Gummihandgriff zur Kältereduzierung

Abmessungen 185x160x44 mm

Inhalt 1 Stück

VE 10

Verpackung SB

Gewicht 1,4 kg

EAN 4007928990037

**Druckluft Reifenfüller**  
pneumatic tyre inflator



**Art.Nr. 99002**

Geeignet für Kfz-, Nfz- und Fahrrad-Werkstätten.  
**Geeichtes Manometer mit bar- und psi-Skala**  
Reifenfüller mit 50 cm Füllschlauch, Momentstecker und gut ablesbarer Skala. Gummigeschütztes Manometer und geschützter Ablassknopf zur Druckabsenkung seitlich am Gehäuse.

Luftanschluss 1/4" BSPT  
Fließdruck max. 10 bar  
Anzeigebereich 0- 10 bar  
Gewicht 0,40 kg  
Material Gehäusewerkstoff Aluminium-Legierungen  
Abmessungen 150x235x38 mm, Schlauch 500 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 36  
Verpackung SB

Gewicht 0,60 kg  
EAN 4007928990020

**Druckluft Ratschenschrauber**  
pneumatic ratchet screwdriver



**Art.Nr. 99004**

Geeignet für Kfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Maschinenbau und Holzindustrie.  
**Doppelsperrklinke und Kälteschutz - Antriebsvierkant 1/2"**  
Alrounder Ratsche mit isoliertem Griff, Doppelsperrklinke für eine hohe Standzeit des Ratschenmechanismus. Die Abluft wird nach vorne weggeführt.

Luftanschluss 1/4" BSPT  
Fließdruck 6,2 bar  
Drehmoment min. 30 - max. 80 Nm  
Gewicht 1,2 kg

Material Gehäusewerkstoff Stahl, Aluminium-Legierungen, Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung  
Abmessungen 265x65x45 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 20  
Verpackung SB

Gewicht 1,4 kg  
EAN 4007928990044

**Druckluft Lackierpistole 600 ml**  
pneumatic spray pistol



**Art.Nr. 99200**

Geeignet für Lackierwerkstätten, Kfz-Reparaturen, Maschinenbau, Holz- und Kunststoffindustrie.  
**Universal - Lackierpistole - mit Ø 1,4 mm Düse**  
Ergonomische und robuste Bauform für den universellen Einsatz. Ideal für die Verarbeitung von Grundierungen, Füller, Spritzspachtel und Lacken. Regelbare Farbmenge, Luftzufuhr und Spritzstrahl sowie drehbarem Düsenkopf.

Luftanschluss 1/4" BSPT  
Fließdruck max. 4,0 bar in Betrieb  
Becher Inhalt 600 ml  
Gewicht 0,70 kg  
Material Gehäusewerkstoff Aluminium-Legierungen und Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung  
Abmessungen 145 x 340 x 100 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung SB

Gewicht 1,20 kg  
EAN 4007928992000

**Druckluft Stabschleifer 300 W**  
pneumatic rod grinder**Art.Nr. 99020**

Geeignet für Kfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Maschinen-, Karosserie- und Metallbau.

**Mini - Stabschleifer mit Kälteschutz - 300 Watt**

Kleine Bauform für den universellen Einsatz an engen Stellen. Stufenlose Drehzahlregelung. Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Kälteisolierung am Handgriff. Die Abluft kann seitlich um 360° mit einer drehbaren Abluftblende vom Benutzer weggeführt werden.

Luftanschluss 1/4" BSPT

Fließdruck 6,2 bar

Drehzahl 25000 U/min

Spannzange Ø 6 mm

Gewicht 0,40 kg

Material Gehäusewerkstoff Stahl, Aluminium-Legierungen und Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung

Abmessungen 155x55x40 mm

Inhalt 1 Stück

VE 20

Verpackung SB

Gewicht 0,60 kg

EAN 4007928990204

**Druckluft Saug- und Blaspistole Set**  
pneumatic suction gun set**Art.Nr. 99010**

Geeignet für Kfz-, Nfz und Lkw-, Landwirtschaftsgeräte - Reinigung der Wasserkästen, Innenraum oder Stoffdächer vom Cabriolet, sowie Industrie und Maschinenbau.

In jeder Werkstatt zum Absaugen oder großflächigem Ausblasen von Spänen oder Laub verwendbar. Mit robustem Griffgehäuse, eine Aufhänge laschen, Absaugschlauch, Staubsack und vier verschiedene Düsenaufsätze.

Luftanschluss 1/4" BSPT

Arbeitsdruck 0 - 10 bar

Düsengröße diverse / Größe diverse

Gewicht 0,60 kg

Material Aluminium-Legierungen und Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung

Abmessungen 145x140x34 mm

Inhalt 1 Stück

VE 10

Verpackung SB

Gewicht 1,00 kg

EAN 4007928990105

**Luftmotorenöl 1 l**  
engine oil**Art.Nr. 99011**

Spezialöl für pneumatische Anlagen und Maschinen.

Gutes Haltevermögen und hohe Druckaufnahme.

Harz-, säure- und silikonfrei.

Inhalt 1 Liter

Abmessungen 100x230x60 mm

Inhalt 1 Stück

VE 12

Verpackung SB

Gewicht 1,00 kg

EAN 4007928990112

**Druckluft Sandstrahlgerät 10 l**  
pneumatic sandblasting unit



**Art.Nr. 99001**

Geeignet für Baustahl, Felgenreparatur, Karosserie, Kfz-, Nfz-, Lkw-Reparaturen, Maschinenbau und Industrie zum Entrosten und Reinigen.

**Für 10 Liter Strahlgut, leichte Ausführung 2,3 kg**

Tragbares Gerät mit geringem Gewicht, aus resistentem Komposit-Verbundwerkstoff. Die hochwertige Venturi-Schlauchverbindung verhindert das „Abrutschen“ des 5 Meter langen Saugschlauches von der Sandstrahlpistole. Strahlgut mit der Korngröße 0,4 - 0,8 mm können leicht in den 10 Liter Behälter gefüllt werden.

Ein Druckentlastungsventil ermöglicht den sicheren Transport des Strahlgut bei einem Arbeitsdruck von 6 - 7 bar und vermeidet ein Verstopfen der Leitung. Inklusive 1 Stück Schutzmaske.

Gewicht 2,30 kg

Material Gehäusewerkstoff Stahl, Aluminium-Legierungen und Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung

Abmessungen 530x300x250 mm

Inhalt 1 Stück

VE 1

Verpackung SB

Gewicht 3,30 kg

EAN 4007928990013

**Strahlgut 25 kg**  
pneumatic blast material



**Art.Nr. 99055**

Zubehör für Sandstrahlgerät HP 99001

Material Schlacke

25 kg Gebinde

Gewicht 25,7 kg

Abmessungen 470x225x320 mm

Inhalt 1 Stück

VE 1

Verpackung SB

Gewicht 25,70 kg

EAN 4007928990556

**Druckluft Wartungseinheit 2-teilig**  
Maintenance unit



**Art.Nr. 99252**

Luftanschluss 1/2 G

Eingangsdruck max. 12,5 bar

Volumenstrom 1500 l/min

Manometeranschluss 1/8 G beidseitig, eine Verschlusschraube wird mitgeliefert

Filterelement 20 µm

Behälter Kunststoffausführung mit Bajonettverschluss

Entleerung Handablass mit halbautomatischer Entleerung

Temperaturbereich 0 bis 50 °C

Abmessungen 126x239x52 mm

Inhalt 1 Stück

VE 1

Verpackung SB

Gewicht 0,80 kg

EAN 4007928992529

**Druckluftschlauch mit Knickschutz**  
pneumatic hose**Art.Nr. 99008**

Geeignet für Kfz-, Nfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Industrie und Maschinenbau.

**Druckluftschlauch mit Knickschutz, Kupplung und Stecknippel - Konform EN ISO 2398:2016**

Moderne Herstellungsverfahren, unter Einsatz erprobter Werkstoffkombinationen und dessen Flexibilität machen den Druckluftschlauch unverzichtbar in Industrie und Maschinenbau. Keine Steifigkeit in den kalten Wintermonaten.

Schlauch-Ø 10 x 16 mm  
Gesamtlänge 10 m  
Arbeitsdruck 20 bar  
Berstdruck 60 bar  
Gewicht 1,80 kg

Material Werkstoff flexibler Spezialwerkstoff mit Gewebe  
Abmessungen 260x80x260 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung SB

Gewicht 1,80 kg  
EAN 4007928990082

**Miniöler 1/4"**  
mini oiler**Art.Nr. 99022**

Zum automatischen Ölen von pneumatischen Werkzeugen.  
1/4" Innengewinde auf Außengewinde / Hochwertige Messing-Legierung, 3,5 ml Öl Kapazität / 800 l/min ca. Luftvolumenstrom  
1 - 8 bar Betriebsdruck / 9 - 10 bar Berstdruck

Abmessungen 54x33x33 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 1  
Verpackung SB

Gewicht 0,10 kg  
EAN 4007928990228

**Spannzange Durchmesser 3 mm**  
collet**Art.Nr. 99033**

Zubehör für HP 99020 Stabschleifer  
Ø 3 mm  
Abmessungen 27x13x13 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg  
EAN 4007928990334

**Spannzange Durchmesser 6 mm**  
collet**Art.Nr. 99066**

Zubehör für HP 99020 Stabschleifer  
Ø 6 mm  
Abmessungen 27x13x13 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg  
EAN 4007928990662

## WAGENHEBER

### Rangierwagenheber 2,0t trolley jack 2t



Art.Nr. 11318

nach EN1494

Hydraulik-Wagenheber mit Sicherheitsventil gegen Überbelastung. Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Hubstange 43cm  
Mit Praktischem Tragegriff  
Abmessungen 45 x 21 x 13 cm  
**Hubbereich 135 - 340 mm**  
Tragkraft 2,0 t

Inhalt 1 Stück  
VE 56  
Verpackung Karton

Gewicht 9,00 kg  
EAN 4007928113184

### Gummiauflage für Rangierwagenheber rubber pad trolley jack



Art.Nr. 11316

Robuste Gummiauflage für Wagenheber u.a. passend für Art.Nr. 11318  
Durchmesser 65 mm  
Höhe 25 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 144  
Verpackung SB

Gewicht 0,08 kg  
EAN 4007928113160

### Flach Rangierwagenheber 2,0t trolley jack



Art.Nr. 11319

nach EN1494

Hydraulik-Wagenheber mit Sicherheitsventil gegen Überbelastung. Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Hubstange und praktischem Tragegriff. Durch den niedrigen Hubbereich ab 85 mm auch für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet.  
Abmessungen 53 x 19,5 x 14 cm  
**Hubbereich 85 - 330 mm**  
Tragkraft 2,0 t

Inhalt 1 Stück  
VE 49  
Verpackung Karton

Gewicht 11,44 kg  
EAN 4007928113191

### LED Flach-Rangierwagenheber 2,5t trolley jack



Art.Nr. 11325

nach EN1494

Hydraulik-Wagenheber mit LED und Sicherheitsventil in der Auflage gegen Überbelastung. Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 360° drehbare Aufnahme für die Hubstange und praktischem Tragegriff. Die Hubstange ist auch als **Radmutternschlüssel** verwendbar. Durch den niedrigen Hubbereich ab 80 mm auch für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet.

#### Zubehör

Radmutternschlüssel, Nuss 17/19 mm, Nuss 21/23 mm  
(Batterien für LED 3 x AA nicht enthalten.)  
Abmessungen 56 x 22 x 15 cm

**Hubbereich 80 - 365 mm**  
Tragkraft 2,5 t

Inhalt 1 Stück  
VE 40  
Verpackung Karton

Gewicht 14,60 kg  
EAN 4007928113252

**Garagen Rangierwagenheber 2,25t**  
trolley jack garage**Art.Nr. 11321****nach EN1494**

Hydraulik-Wagenheber mit Sicherheitsventil gegen Überbelastung. Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen und Hubstange.

Abmessungen 64,5 x 34,5 x 18,5 cm

**Hubbereich 140 - 490 mm**

Tragkraft 2,25 t

Inhalt 1 Stück

VE 15

Verpackung Karton

Gewicht 32,70 kg

EAN 4007928113214

**SUV Rangierwagenheber 2,25t**  
Quick Lift  
trolley jack quick lift suv**Art.Nr. 11328****nach EN1494**

**Rangierwagenheber mit Quick-Lift-System** - nur eine Pumpbewegung bringt den Hebersattel von der Ausgangsposition unter das Fahrzeugchassis. Hydraulik-Wagenheber mit Sicherheitsventil gegen Überbelastung. Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Hubstange und praktischem Tragegriff. Automatische Entlüftung durch mehrmaliges Hochpumpen/Absenken des Hebers. Durch den hohen Hubbereich bis 530 mm auch für SUV-Fahrzeuge geeignet.

Abmessungen 71 x 25 x 18,5 cm

**Hubbereich 150 - 530 mm**

Tragkraft 2,25 t

Inhalt 1 Stück

VE 24

Verpackung Karton

Gewicht 19,70 kg

EAN 4007928113283

**Unterstellbock-Set 2,0t**  
chassis-stand set**Art.Nr. 11115**

Sichere und robuste Ausführung, 3-fach verstellbar.

Material Stahl, einstellbare Höhe min. 270 - max. 355 mm

Tragkraft pro Stück 2,0 t

Inhalt 2 Stück = Set

VE 6 / 168

Verpackung Karton

Gewicht 3,68 kg

EAN 4007928111159

**Unterstellbock-Set 3,0t**  
chassis-stand set

**4-fach  
höhen-  
verstellbar**

**Art.Nr. 11125****nach EN1494**

Robuste Ausführung, 4-fach verstellbar. Faltbar.

Material Stahl, einstellbare Höhe min. 286 - max. 401 mm

Tragkraft pro Stück 3,0 t

Inhalt 2 Stück = Set

VE 4 / 80

Verpackung Karton

Gewicht 4,04 kg

EAN 4007928111258

**Scherenwagenheber 1,5t**  
scissor jack 1,5t**Art.Nr. 11100****nach EN1494**

Stabile Ganzstahlausführung, mit großflächiger und breiter Fußauflage, leichtgängiger Spindel und Hand-Drehkurbel.

Abmessung 420 x 90 mm

**Hubbereich 104 - 385 mm**

Tragkraft 1,5 t

Inhalt 1 Stück

VE 6 / 210

Verpackung Karton

Gewicht 2,60 kg

EAN 4007928111005

**Stempel Wagenheber 2,0t**  
bottle jack 2t



**Art.Nr. 11110**

nach EN1494

Hydraulik-Heber mit Sicherheitsventil gegen Überbelastung und zweiteiliger Hubstange.

**Hubbereich 158 - 308 mm** + Durchmesser 20 mm  
Tragkraft 2,0 t

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung Karton

Gewicht 2,30 kg  
EAN 4007928111104

**Stempel Wagenheber 5,0t**  
bottle jack 5t



**Art.Nr. 11500**

nach EN1494

Hydraulik-Heber mit Sicherheitsventil gegen Überbelastung und zweiteiliger Hubstange.

**Hubbereich 197 - 382 mm** + Kopfschraube  
Tragkraft 5,0 t

Inhalt 1 Stück  
VE 6  
Verpackung Karton

Gewicht 4,12 kg  
EAN 4007928115003

**Stempel Wagenheber 12,0t**  
bottle jack 12t



**Art.Nr. 11120**

nach EN1494

Hydraulik-Heber mit Sicherheitsventil gegen Überbelastung und zweiteiliger Hubstange.

**Hubbereich 230 - 465 mm** + Kopfschraube Durchmesser 40 mm  
Tragkraft 12,0 t

Inhalt 1 Stück  
VE 2  
Verpackung Karton

Gewicht 7,12 kg  
EAN 4007928111203

**Auffahrampen-Set 2,0t**  
motorramp-set



**Art.Nr. 11271**

Starre, extra breite Stahlgitterausführung, lackiert.  
Mit Überfahrerschutz, bis **225 mm Reifenbreite** geeignet.  
Nur zur paarweisen Verwendung zugelassen!  
Zulässige Belastung 2.000 kg pro Paar  
Auffahrhöhe 21 cm  
Abmessungen 90 x 28 x 26,5 cm

Inhalt 2 Stück = Set  
VE 10  
**Verpackung Karton**

Gewicht 15,56 kg  
EAN 4007928112712

**Montage-Rollbrett**  
mechanics creeper



**Art.Nr. 11113**

Die ideale Unterlage für Arbeiten unter dem Auto.  
Leicht montierbare Räder und eine körpergerechte Form, mit 6 ölresistenten Leichtlaufrollen, gepolstertem Kopfkissen und seitlichen Werkzeugmulden. Optimale Bewegungsfreiheit dank der Ausparungen im Arm- und Schulterbereich. Praktischer Tragegriff.

Tragkraft max 135 kg  
Material robuster Kunststoff  
Abmessungen 102 x 47,5 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 25  
Verpackung Karton

Gewicht 6,00 kg  
EAN 4007928111135

**Radkreuzschlüssel**  
cross rim wrench**Art.Nr. 13216**

Schlüsselweiten 17 x 19 + 21 x 23 mm  
Schenkellänge 380 mm  
Material Werkzeugstahl - ganz geschmiedet und gehärtet  
Nach DIN 3119

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 504  
Verpackung Lose

Gewicht 1,00 kg  
EAN 4007928132161

**Teleskop-Radmutternschlüssel**  
wheel rim wrench**Art.Nr. 13211**

Mit 17/19 mm Umsteck-Einsatz, Antrieb 1/2 Zoll.  
Ausziehbar von 37 - 55 cm  
Material Einsatz **Chrom-Vanadium-Stahl**

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 20  
Verpackung SB

Gewicht 0,97 kg  
EAN 4007928132116

**Zubehör**

**Art.Nr. 13212** Steckschl.-Einsatz 21/23mm EAN 4007928132123

**Drehmomentschlüssel**  
automatic torque wrench**Art.Nr. 13222**

Automatischer Drehmomentschlüssel. Umschaltknarre für Rechts- und Linksbetrieb. Fest einstellbare Dreifachskalen mkp/Newton/ft.lbs mit automatischer Auslösung und akustischem Signal.  
Antrieb 1/2 Zoll  
Messbereich 4,0 - 21 mkg / 40- 210 Nm  
Material **Chrom-Vanadium-Stahl**

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 480  
Verpackung KST - Box

Gewicht 1,77 kg  
EAN 4007928132222

**Drehmomentschlüssel mit Zubehör**  
automatic torque wrench**Art.Nr. 13228**

Automatischer Drehmomentschlüssel mit 125 mm Verlängerung, Adapter 1/2" - 3/8" und umsteckbaren Einsätzen 17/19 mm und 21/23 mm. Umschaltknarre für Rechts- und Linksbetrieb. Fest einstellbare Dreifachskalen mkp/Newton/ft.lbs mit automatischer Auslösung und akustischem Signal.  
Messbereich 4,0 - 21 mkg / 40- 210 Nm  
Material **Chrom-Vanadium-Stahl**

Inhalt 1 Stück  
VE 12  
Verpackung KST - Box

Gewicht 2,40 kg  
EAN 4007928132284

**Zubehör**

**Art.Nr. 13212** Steckschl.-Einsatz 21/23mm EAN 4007928132123

**Art.Nr. 13223** 3/8"-Adapter EAN 4007928132239

**Art.Nr. 13224** Steckschl.-Einsatz 17/19mm EAN 4007928132246

**Art.Nr. 13225** Verlängerung 1/2" EAN 4007928132253

**Reifenfüllpistole**  
tire inflator



**Art.Nr. 21255**

Druckluftprüfer mit Druckablassknopf. Manometer gummi-ummantelt, Durchmesser 60 mm innen / 70 mm außen  
Messbereich 0-16 Bar  
Gummi-Druckschlauch Länge 33 cm  
Luftschlauch Anschluss 1/4 Zoll / 6,3 mm  
Material Aluminium, Ventilaufsatz Messing  
Abmessungen 32,5 x 18,5 x 4,5 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,38 kg  
EAN 4007928212559

**Alufelgen Schoneinsätze**  
wheel protections inserts



**Art.Nr. 13213**

Spezielle Kraft-Schoneinsätze 'Pro-torque' bieten einen optimalen Schutz für Alufelgen und Radmutter. Die Einsätze haben innen und außen eine Kunststoffhülse, die beim Schrauben die Felgen und Radmutter vor Kratzern schützen. Die äußere Hülse steht vorne leicht über, sodass auch der vordere Teil geschützt wird.  
Nüsse 1/2", 17-19-21 mm, Länge 78 mm

Inhalt 3 Stück  
VE 12 / 36  
Verpackung SB

Gewicht 0,58 kg  
EAN 4007928132130

**Kotflügelschoner mit Magneten**  
fender protection



**Art.Nr. 11330**

Zum Schutz bei Reparaturarbeiten. Eingearbeitete Magnete ermöglichen eine schnelle und einfache Befestigung.  
Material Kunstleder  
Farbe Schwarz  
Abmessungen 90 x 58 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,34 kg  
EAN 4007928113306

**Universal Federspanner 1,5t**  
universal longue clamp



**Art.Nr. 15280**

Stufenlose Anpassung für Federn von ca. 70-180 mm Durchmesser. Spannweg bis ca. 280 mm. Die Spannung erfolgt über nur zwei Spindeln. Berücksichtigen Sie die Zeitersparnis!  
Material Stahl glanzverzinkt  
**Belastung max. 1,5 t**

Inhalt 1 Stück  
VE 15 / 150  
Verpackung Karton

Gewicht 2,20 kg  
EAN 4007928152800

**Klappspaten mit Tasche**  
fouldable shouvel



**Art.Nr. 13600**

Robuste Ausführung mit stabilem Holzstiel und seitlicher Sägekante, schutzlackiert. Mit Nylon-Transporttasche.  
Länge 64 cm - zusammengeklappt 45 cm  
Material Holzgriff mit Metall

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 840  
Verpackung Nylontasche

Gewicht 0,71 kg  
EAN 4007928136008

**Teleskop Magnetheber**  
magnetic bar, extractable**Art.Nr. 13091**

Ausziehbar bis 63,5 cm, mit extra großem Magnetkopf.  
Durchmesser 14 mm  
Magnet Zugkraft 550g  
Material Messing verchromt

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 120  
Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg  
EAN 4007928130914

**Präzisions Fühlerlehren Set**  
feeler gauge-set**Art.Nr. 15020**

Mit konischen Blättchen, 100 mm lang in Metallscheide mit Feststellschraube.  
Inhalt 20 Blatt von 0,05-1,00 mm  
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 120  
Verpackung SB

Gewicht 0,11 kg  
EAN 4007928150202

**Handhebel Fettpresse Metall**  
lever grease gun**Art.Nr. 11071****max4car®****nach DIN 1284**

Hochwertige Metall-Ausführung mit Präzisions-Mundstück M10 x 1 und Hochdruckschlauch Länge 30 cm, Entlüftungsventil.  
Befüllbar mit 400 g Fettkartusche oder 500 g losem Fett.  
Abmessungen 39 x 13,5 x 7 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12  
Verpackung Karton

Gewicht 1,47 kg  
EAN 4007928110718

**LötKolben 230V**  
soldering iron**Art.Nr. 0625650**

Elektrischer LötKolben mit schneller Aufheizung und ergonomischem Handgriff.  
Spannung 230V / Leistung 40W  
Abmessungen 34 x 9 x 4 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 25  
Verpackung SB

Gewicht 0,23 kg  
EAN 8711293489466

**LötZinn**  
soldering tin**Art.Nr. 0625651**

Mit Harzkern  
Inhalt 12 g

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 50  
Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg  
EAN 8711293489473

**Zündkerzen Gelenkschlüssel**  
spark plug spanner



Mit Kunststoff überzogenem T-Griff, Gummieinsatz und Kardangelen. Material gehärteter Spezialstahl - verchromt  
Länge 24 cm

Inhalt 1 Stück VE 12 / 72 Verpackung SB

**Art.Nr. 14280**



Gewicht 0,25 kg  
EAN 4007928142801

**Art.Nr. 14285**

**Größe 16 mm**

Gewicht 0,21 kg  
EAN 4007928142856

**Werkzeugsatz mit 2 ZK-Einsätzen**  
spark plug wrench



**Art.Nr. 14015**

Material Stahl geschmiedet - verchromt und poliert, Antrieb 3/8 Zoll.  
Inhalt  
1 Gelenk-Umschaltknarre mit Gummigriff  
1 Verlängerung 150 mm  
2 Zündkerzennüsse 21 + 16 mm mit Gummieinsatz

Inhalt 4 Stück = Set  
VE 12 / 24  
Verpackung SB

Gewicht 0,69 kg  
EAN 4007928140159

**Zündkerzeneinsatz**  
spark plug socket



**Art.Nr. 14232**

**Größe 16 mm**  
Zum Auswechseln von Zündkerzen.  
Material Werkzeug-Spezialstahl verchromt, Antrieb 1/2 Zoll,  
mit Gummieinsatz.

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 120  
Verpackung SB

Gewicht 0,10 kg  
EAN 4007928142320

**Benzinfilter**  
petrol filter



**Art.Nr. 18151**

Passend für alle Fahrzeuge mit flexibler Kraftstoffleitung  
und 6/8 mm Innendurchmesser.  
Die integrierte Metallzerstäuberplatte garantiert eine lange  
Lebensdauer.

Inhalt 1 Stück  
VE 50 / 500  
Verpackung Lose

Gewicht 0,01 kg  
EAN 4007928181510

**Ölspritzkanne 0,3 l**  
oil can



**Art.Nr. 11201**

Mit extralangem Metall-Spritzrohr und Metall. Präzisionspumpe  
ermöglicht tropfgenaue Dosierung.  
**Fassungsvermögen 300 ml**

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung Lose

Gewicht 0,22 kg  
EAN 4007928112019

**Öl-Absaugpumpe 12V**  
oil changer**Art.Nr. 20260**

Für einen schnellen und sauberen Ölwechsel. Auch geeignet zum Abpumpen von Diesel- und Heizöl. Nicht zum Absaugen von Benzin geeignet! Leistung ca. 0,2 L/min bei 40°C Öltemperatur.  
Spannung 12V  
Abmessungen 140 x 130 x 90 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 6 / 12  
Verpackung Karton

Gewicht 0,96 kg  
EAN 4007928202604

**Öl-Auffangbehälter 10L**  
oil can**Art.Nr. 11510**

Das Öl kann platzsparend, sauber und schnell entsorgt werden!  
Mit Tragegriff, Einlass- + Ausgießöffnung.  
Material recyclingfähiges Polyäthylen  
**Fassungsvermögen 10 Liter**  
Abmessungen 54/57 x 33 x 12 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 40  
Verpackung Lose

Gewicht 0,80 kg  
EAN 4007928115102

**Textilband Ölfilterschlüssel**  
oilfilter tape wrench**Art.Nr. 24280**

Schwere Ausführung mit einem breiten, rutschfesten und durchgewebten Gewebeband, ohne Gummieinlage!  
Passend für alle Anschraubfilter.  
Bandlänge 49 cm  
Bandstärke 2,50 x 0,40 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,21 kg  
EAN 4007928242808

**Metallband Ölfilterschlüssel**  
oilfilter wrench with metal band**Art.Nr. 24286**

Stabile Ausführung mit Metallband, individuell auf alle Filtergrößen einstellbar.  
Bandlänge 36 cm  
Bandstärke 1,3 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,23 kg  
EAN 4007928242860

**Ölfilterspinne**  
oilfilter ratchet wrench**Art.Nr. 24285**

3-armig, passend für alle Anschraubfilter, links und rechts schließend,  
3/8" Innenvierkanttrieb und 19 mm Außensechskant + 1/2" Adapter.  
Verstellbar von 0,63 - 1,10 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 24  
Verpackung SB

Gewicht 0,63 kg  
EAN 4007928242853

## KANISTER

### Kraftstoff Kanister Kunststoff jerry can plastic



Schwere Industriequalität für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS mit UN-Zulassung, mit unverlierbarem Verschluss und flexiblen Auslaufrohr. AdBlue beständig.  
Material HD-PE 02  
Farbe Rot

#### Art.Nr. 10007 Inhalt 5 Liter

Abmessungen LxBxH 26 x 14 x 25 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 96  
Verpackung Lose

Gewicht 0,35 kg  
EAN 4007928100078

#### Art.Nr. 10012 Inhalt 10 Liter

Abmessungen LxBxH 32 x 14 x 34 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 5 / 120  
Verpackung Lose

Gewicht 0,60 kg  
EAN 4007928100122

### Kraftstoff Kanister Kunststoff jerry can plastic



Für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS mit UN-Zulassung, mit unverlierbarem Verschluss und flexiblen Auslaufrohr.  
Die zulässige Verwendungsdauer für Kanister aus Kunststoff beträgt 5 Jahre. Das Herstellungsdatum befindet sich als Prägung auf dem Kanister.  
Material HD-PE 02. AdBlue beständig.  
Farbe Schwarz

#### Art.Nr. 10005 Inhalt 5 Liter

Abmessungen LxBxH 26 x 14 x 25 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 120  
Verpackung Lose

Gewicht 0,34 kg  
EAN 4007928100054

#### Art.Nr. 10010 Inhalt 10 Liter

Abmessungen LxBxH 32 x 14 x 34 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 5 / 120  
Verpackung Lose

Gewicht 0,54 kg  
EAN 4007928100108

#### Art.Nr. 10020 Inhalt 20 Liter

Abmessungen LxBxH 36 x 18 x 45 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 4 / 72  
Verpackung Lose

Gewicht 1,94 kg  
EAN 4007928100207

**Ausgußstutzen für KST-Kanister**  
pouring spout**Ausgußstutzen für KST-Kanister**  
pouring spout**Diesel Fehlbetankungsschutz****Kraftstoff Kanister**  
jerry can plastic**Kraftstoff Kanister Profi**  
jerry can**Art.Nr. 10011**

Flexibel, auch für bleifreies Benzin geeignet. Passend auf alle Kraftstoffkanister aus Kunststoff, außer der Premiumkanister.

Material HD-PE 02

**Länge 27,5 cm**

Inhalt 1 Stück

VE 10

Verpackung Lose

Gewicht 0,02 kg

EAN 4007928100115

**Art.Nr. 819100****Mit Diesel-Fehlbetankungsschutz** für alle Fahrzeuge.

Flexibel, passend auf alle Kraftstoffkanister aus Kunststoff, außer der Premiumkanister.

Material HD-PE

**Länge 26,5 cm**

Inhalt 1 Stück

VE 100

Verpackung Lose

Gewicht 0,02 kg

EAN 4007228819106

**Art.Nr. 800300**Schwere Industrie-Qualität für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS mit UN-Zulassung, mit unverlierbarem Verschluss und zwei flexiblen Auslaufrohren. **Benzin, Diesel und AdBlue beständig.** Zum dauerhaften Verbleib im Fahrzeug geeignet!

Material HD-PE 02

Abmessungen LxBxH 26 x 14 x 25 cm

**Inhalt 5 Liter**

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 192

Verpackung Lose

Gewicht 0,58 kg

EAN 4007228800302

**Zubehör****Art.Nr. 819701**

Ausgußstutzen

EAN 4007228819717

Schwere Industrie-Qualität für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS mit UN-Zulassung, mit unverlierbarem Sicherheitsverschluss und im Kanisterkörper integrierten flexiblen Auslaufrohr. Stapelbar und passend in marktübliche Kanisterhalterungen. **AdBlue beständig.** Material HD-PE**Art.Nr. 801000** Inhalt 10 Liter

Abmessungen LxBxH 35 x 16,5 x 31 cm

Inhalt 1 Stück

VE 5 / 90

Verpackung Lose

Gewicht 0,80 kg

EAN 4007228801002

**Art.Nr. 802000** Inhalt 20 Liter

Abmessungen LxBxH 35 x 16,5 x 49,5 cm

Inhalt 1 Stück

VE 3 / 48

Verpackung Lose

Gewicht 1,30 kg

EAN 4007228802009

**Kraftstoff Kanister Premium**  
jerry can plastic premium



Schwere Industrie-Qualität für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS mit UN-Zulassung, mit unverlierbaren Verschluss und flexiblen Auslaufrohr. Praktisches und standfestes Design.  
Material HD-PE 02

**Art.Nr. 6918**      **Inhalt 5 Liter**

Abmessungen LxBxH 30 x 17,5 x 19,5 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 8 / 160  
Verpackung Lose

Gewicht 0,54 kg  
EAN 5907800876918

**Art.Nr. 6925**      **Inhalt 10 Liter**

Abmessungen LxBxH 29,5 x 17,5 x 30,5 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 6 / 72  
Verpackung Lose

Gewicht 0,78 kg  
EAN 5907800876925

**Art.Nr. 6932**      **Inhalt 20 Liter**

Abmessungen LxBxH 37,5 x 21,5 x 38,5 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 5 / 40  
Verpackung Lose

Gewicht 1,24 kg  
EAN 5907800876932



**Ausgußstutzen für Premium Kanister**  
pouring spout



**Art.Nr. 6900**

Flexibel, auch für bleifreies Benzin geeignet.  
Passend auf alle 5, 10, 20 Liter Premium Kanister  
Länge 29,5 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung Lose

Gewicht 0,05 kg  
EAN 4007928690005

**Not-Tankdeckel**  
fuel cap



**Art.Nr. 18290**

Kunststoff-Tankverschluss. Universell passend, nicht als Dauertankdeckel geeignet! Mit flexiblen Lamellen, selbstabdichtend  
Durchmesser 7 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 96  
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg  
EAN 4007928182906

**Sicherungsstift für Stahlblech Kanister**  
safety pin for jerry can



**Art.Nr. 10001**

Passend für Stahlblech-Kanister Art.Nr. 10120.

Inhalt 1 Stück  
VE 100  
Verpackung Lose

Gewicht 0,01 kg  
EAN 4007928100016

**Stahlblech Benzinkanister**  
jerry can with safety pin

Bewert geprüft  
Sicherheit  
Regelmäßige  
Produktions-  
Überwachung



www.tuv.com  
Tel. 490022137

UN-Zulassung für Transporte nach Gefahrgutverordnung (GGVS Strasse/ GGVE Schiene/ GGVE See). Gefertigt aus 0,9 mm Stahl nach DIN 7274, mit kraftstoffbeständiger Innenlackierung, außen mit dauerhafter Pulverbeschichtung, Bajonettverschluss - absolut dicht.

Keine Einschränkung der maximalen Verwendungsdauer gemäß ADR.

Für alle Kraftstoffarten geeignet.

Material beschichtetes Stahlblech

Ausführung mit Sicherungsstift

**Farbe Rot RAL 3000****Art.Nr. 10195    Inhalt 5 Liter**

Abmessungen LxBxH 23,5 x 12 x 31 cm

Inhalt 1 Stück

VE 5 / 175

Verpackung Lose

Gewicht 1,80 kg

EAN 4750553001721

**Art.Nr. 10119    Inhalt 10 Liter**

Abmessungen LxBxH 35,5 x 17,5 x 28 cm

Inhalt 1 Stück

VE 5 / 120

Verpackung Lose

Gewicht 3,00 kg

EAN 4750553001813

**Art.Nr. 10129    Inhalt 20 Liter**

Abmessungen LxBxH 34,5 x 16,5 x 47 cm

Inhalt 1 Stück

VE 5 / 60

Verpackung Lose

Gewicht 4,30 kg

EAN 4750553002339

**Farbe Olivgrün RAL 6003****Art.Nr. 10105    Inhalt 5 Liter**

Abmessungen LxBxH 23,5 x 12 x 31 cm

Inhalt 1 Stück

VE 5 / 175

Verpackung Lose

Gewicht 1,80 kg

EAN 4750553000090

**Art.Nr. 10117    Inhalt 10 Liter**

Abmessungen LxBxH 35,5 x 17,5 x 28 cm

Inhalt 1 Stück

VE 5 / 120

Verpackung Lose

Gewicht 3,00 kg

EAN 4750553000021

**Art.Nr. 10120    Inhalt 20 Liter**

Abmessungen LxBxH 34,5 x 16,5 x 47 cm

Inhalt 1 Stück

VE 5 / 60

Verpackung Lose

Gewicht 4,30 kg

EAN 4750553000014

**Kanisterhalterung für 20L  
Stahlblech Kanister**  
jerry can holder



**Art.Nr. 10121**



Stabile und hochwertige Verarbeitung. Schwarz lackiertes Metall mit Gummipolsterung, beliebig aneinander zu reihen. Die Halterung kann wahlweise mit einem Sicherheitsstift verriegelt oder durch ein Vorhängeschloss verschlossen werden (nicht enthalten).  
Abmessungen 35,7 x 17,7 x 48,2 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 6 / 56  
Verpackung Karton

Gewicht 3,20 kg  
EAN 4750553000168

**Stahlblech Benzinkanister**  
jerry can with safety pin



**Art.Nr. 10127**



Geeignet für gewerbliche Transporte nach Gefahrgutverordnung (GGVS Strasse/ GGVE Schiene/ GGV See). Außen und innen kraftstoffbeständig einbrennlackiert und ausgestattet mit einem original Jerrican-Verschluss. Gefertigt nach ISO 9001.  
Für alle Kraftstoffarten geeignet.  
Farbe Olivgrün RAL 6003 - Material beschichtetes Stahlblech  
Ausführung mit Sicherheitsstift  
Abmessungen LxBxH 34,5 x 16,5 x 47 cm  
**Inhalt 20 Liter**

Inhalt 1 Stück  
VE 5 / 60  
Verpackung Lose

Gewicht 4,30 kg  
EAN 4007928101273

**Art.Nr. 10003 Sicherheitsstift**

Inhalt 1 Stück  
VE 100  
Verpackung Lose

Gewicht 0,01 kg  
EAN 4007928100030

**Ersatz Dichtung für Stahlblech Kanister**  
rubber gasket for jerry can



Passend für alle Stahlblech-Kanister.

**Art.Nr. 10123 1 Stück = Verpackung Lose**

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 200

Gewicht 0,01 kg  
EAN 4007928101235

**Art.Nr. 10125 Set = Verpackung SB**

Inhalt 2 Stück = Set  
VE 10 / 200

Gewicht 0,03 kg  
EAN 4007928101259

**Ausgußstutzen mit Fehlbetankungsschutz**  
spout with misfuelling protection



**Speziell für  
Dieseltanks**

**Art.Nr. 10118**



Entworfen um eine Falschbetankung moderner Diesel-Fahrzeuge zu vermeiden. Flexibles Rohr aus verzinnemtem Metall, mit Entlüftungskanal für gleichmäßiges Betanken. Durchmesser für das Ende des Rohres – 25mm (**speziell für Dieseltanks**), größere Rohrlänge als beim Standard-Auslaufrohr, mit internem Filter zum Schutz des Tanks vor Schmutz und Fremdkörpern beim Betanken.  
Passend für alle Metall-Kraftstoffkanister  
Farbe Schwarz RAL9005

Inhalt 1 Stück  
VE 25  
Verpackung Lose

Gewicht 0,33 kg  
EAN 4750553003305

**Automatik Ausgußstutzen**  
smart spout**Art.Nr. 10116**

Speziell entwickelt für die Betankung von Kleinmotoren wie Motorsägen, Rasenmähern, Motorrädern, Generatoren usw. Die solide Metall- und Kunststoffkonstruktion, verhindert das Überlaufen beim Betanken. Stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist und schließt automatisch beim Entfernen vom Einfüllstutzen. Passend für alle Metall-Kraftstoffkanister  
**Länge 19 cm**

Inhalt 1 Stück  
VE 25  
Verpackung SB

Gewicht 0,35 kg  
EAN 4750553003978

**Starrer Ausgußstutzen Diesel**  
pouring spout**Art.Nr. 10112**

Passend für alle Metall-Kraftstoffkanister. Nur für Diesel geeignet, **mit innenliegendem Entlüftungsrohr** für ein tropffreies Arbeiten. Material Stahl eloxiert  
**Länge 15 cm**

Inhalt 1 Stück  
VE 50  
Verpackung Lose

Gewicht 0,26 kg  
EAN 4007928101129

**Flexibler Ausgußstutzen**  
pouring spout**Art.Nr. 10114**

Passend für alle Metall-Kraftstoffkanister. Auch für bleifreies Benzin geeignet, mit Entlüftungsloch. Material Stahl eloxiert  
**Länge 29 cm**

Inhalt 1 Stück  
VE 50  
Verpackung Lose

Gewicht 0,25 kg  
EAN 4007928101143

**Flexibler Ausgußstutzen**  
pouring spout**Art.Nr. 10122**

Passend für alle Metall-Kraftstoffkanister. Auch für bleifreies Benzin geeignet, **mit innenliegendem Entlüftungsrohr** für ein tropffreies Arbeiten. Material Stahl eloxiert  
**Länge 29 cm**

Inhalt 1 Stück  
VE 50  
Verpackung Lose

Gewicht 0,27 kg  
EAN 4007928101228

**Flexibler Ausgußstutzen**  
pouring spout**Art.Nr. 10111**

Passend für alle Metall-Kraftstoffkanister. Auch für bleifreies Benzin geeignet, **mit innenliegendem Entlüftungsrohr** für ein tropffreies Arbeiten, mit Kunststofffülle.  
**Länge 38,5 cm**

Inhalt 1 Stück  
VE 50  
Verpackung Lose

Gewicht 0,25 kg  
EAN 4007928101112

**Ersatz Dichtung für Ausgußstutzen**  
rubber gasket for pouring spout



Passend für alle Metall Ausgussstutzen

**Art.Nr. 10113**    **Verpackung Lose - 1 Stück**

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 100

Gewicht 0,01 kg  
EAN 4007928101136

**Art.Nr. 10115**    **Verpackung SB - Set**

Inhalt 2 Stück = Set  
VE 10 / 200

Gewicht 0,03 kg  
EAN 4007928101150

**Universal Trichter**  
funnel



**Art.Nr. 11050**

**max4car®**



Praktische Einfüllhilfe passend für einen Durchmesser von 25-60 mm. Mit flexiblem, ausziehbarem Schlauch, daher auch passend für sehr kleine Einfüllöffnungen. Für heiße und kalte Flüssigkeiten geeignet. Kann auf die meisten handelsüblichen Flaschen und Kanister geklemmt werden. Bruchfeste, stabile Ausführung.

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 24  
Verpackung Lose

Gewicht 0,03 kg  
EAN 4007928110503

**Art.Nr. 11012**    **Display**

Inhalt 12 Stück = Display  
VE 12 / 24  
Verpackung Karton

Gewicht 0,42 kg  
EAN 4007928110121

**Kunststoff Trichter Set**  
funnel set



**Art.Nr. 11410**



Öl- und säurebeständig.  
Durchmesser 5, 7, 10 und 12,5 cm

Inhalt 4 Stück = Set  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg  
EAN 4007928114105

**Kunststoff Trichter**  
funnel with flexible spout



**Art.Nr. 11295**

**max4car®**



Made in Germany

Öl- und säurebeständig mit herausnehmbarem Sieb und flexiblem Kunststoffrohr, passend für Katalysator-Pkw. Auslauffrohr passend auch für kleine Einfüllöffnungen, abschraubbar. Lebensmittelecht. Durchmesser 19,5 cm  
Länge Flexrohr 32 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 200  
Verpackung Lose

Gewicht 0,15 kg  
EAN 4007928112958

**Kunststoff Trichter mit Handgriff**  
funnel with filter and grip**Art.Nr. 11160**

max4car®



Made in Germany

Öl- und säurebeständig. Lebensmittelrecht.  
Mit abgewinkeltem Rohr und Handgriff. Abschraubbares Auslaufrohr  
speziell für unzugängliche Stellen.

**Durchmesser 16 cm**

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung Lose

Gewicht 0,14 kg  
EAN 4007928111609

**Kunststoff Trichter**  
funnel**Art.Nr. 11150**

max4car®



Made in Germany

Öl- und säurebeständig. Lebensmittelrecht.  
Hoher Rand für großes Fassungsvermögen und Spritzschutz, mit Ent-  
lüftungsstegen für schnellen Durchlauf, mit stabilem Laschengriff und  
Aufhängöse. Bruchfeste und sehr stabile Ausführung.

**Durchmesser 15 cm**

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 80  
Verpackung Lose

Gewicht 0,07 kg  
EAN 4007928111500

**Kunststoff Trichter**  
funnel with filter**Art.Nr. 11195**

max4car®



Made in Germany

Öl- und säurebeständig. Lebensmittelrecht.  
Mit Feinsieb aus Metall, hoher Rand für großes Fassungsvermögen  
und Spritzschutz, mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf und  
stabilem Laschengriff und Aufhängöse.  
Bruchfeste und sehr stabile Ausführung.

**Durchmesser 19,5 cm**

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 30  
Verpackung Lose

Gewicht 0,15 kg  
EAN 4007928111951

**Kunststoff Trichter**  
funnel with filter**Art.Nr. 11220**

max4car®



Made in Germany

Öl- und säurebeständig. Lebensmittelrecht.  
Mit Feinsieb aus Metall, hoher Rand für großes Fassungsvermögen  
und Spritzschutz, mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf und  
stabilem Laschengriff und Aufhängöse.  
Bruchfeste und sehr stabile Ausführung

**Durchmesser 23,5 cm**

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung Lose

Gewicht 0,23 kg  
EAN 4007928112200

**Siphon Handpumpe**  
siphon pump**Art.Nr. 18250**

Zum sauberen Um- und Nachfüllen von Flüssigkeiten ohne Trichter.  
Treibstoff- und säurefest. Nicht für Öl geeignet.  
Länge 150 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 24 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,08 kg  
EAN 4007928182500

**Siphon- und Luftpumpe**  
siphon and air-pump



**Art.Nr. 18248**

Vielseitig einsetzbar, z.B. zum Umfüllen verschiedener Flüssigkeiten, Ölwechsel oder auch als Luftpumpe zu benutzen. Mit zwei Zusatzadaptern für Fahrradreifen und Freizeitartikel. Incl. zwei Absaugschläuchen, ein Luftschlauch und ein Öl-absaugschlauch.

Abmessungen Gehäuse 23,5 cm,  
Länge roter Schlauch 130 cm / schwarzer Schlauch 40 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 6 / 24  
Verpackung SB

Gewicht 0,57 kg  
EAN 4007928182487

**Mess- und Vorratskanne**  
plastic measure can



**max4car**



Mit flexiblen Auslaufrohr, zwei Maßeinteilungen, großer Einfüllöffnung und Verschluss. Öl- und säurebeständig. Material Polyethylen

**Art.Nr. 11121**    **Inhalt 1,0 Liter**

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung Lose

Gewicht 0,12 kg  
EAN 4007928111210

**Art.Nr. 11122**    **Inhalt 2,0 Liter**

Inhalt 1 Stück  
VE 5  
Verpackung Lose

Gewicht 0,16 kg  
EAN 4007928111227

**Art.Nr. 11123**    **Inhalt 3,0 Liter**

Inhalt 1 Stück  
VE 5  
Verpackung Lose

Gewicht 0,30 kg  
EAN 4007928111234

**Kunststoff Meßkanne**  
plastic measure can



**max4car**



Made in Germany

Mit Maßeinteilung, großer Einfüllöffnung und langem Ausguss. Lebensmittelecht und Kraftstoffresistent, öl- und säurebeständig. Stand- und bruchfest.

**Art.Nr. 11360**    **Inhalt 0,5 Liter**

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung Lose

Gewicht 0,05 kg  
EAN 4007928113603

**Art.Nr. 11370**    **Inhalt 1,0 Liter**

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung Lose

Gewicht 0,09 kg  
EAN 4007928113702

**Kunststoff Messbecher**  
measuring cup

max4car®



Messbecher mit zwei Skalen, lebensmittelecht und kraftstoffresistent.  
Material Polyethylen

**Art.Nr. 11301** Inhalt 1,0 Liter

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 90  
Verpackung SB

Gewicht 0,10 kg  
EAN 4007928113016

**Art.Nr. 11302** Inhalt 2,0 Liter

Inhalt 1 Stück  
VE 5 / 216  
Verpackung SB

Gewicht 0,18 kg  
EAN 4007928113023

**Kunststoff Mehrzweckkanister**  
plastic can

Für Wasser, flüssige Lebensmittel und andere Füllstoffe. Stapelfähig.  
Nicht für Kraftstoffe geeignet!  
Material HD-Polyethylen

**Art.Nr. 10205** Inhalt 5 Liter **45er Mündung**

Abmessungen 19,2 x 14,5 x 23,7 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 34 / 170  
Verpackung Lose

Gewicht 0,20 kg  
EAN 4007928102058

**Art.Nr. 10210** Inhalt 10 Liter **45er Mündung**

Abmessungen 23,3 x 18,6 x 29,6 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 20 / 160  
Verpackung Lose

Gewicht 0,40 kg  
EAN 4007928102102

**Art.Nr. 10220** Inhalt 20 Liter **61er Mündung**

Abmessungen 29 x 24,8 x 40 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 6 / 72  
Verpackung Lose

Gewicht 1,00 kg  
EAN 4007928102201

**Auslaufhahn für Mehrzweckkanister**  
pouring tap for plastic can**Art.Nr. 10070**

Passend für 5 Liter Kanister

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung

Gewicht 0,04 kg  
EAN 4007928100702



**Auslaufhahn für Mehrzweckkanister**  
pouring tap for plastic can



**Art.Nr. 10061**    **Passend für 20 Liter Kanister**

Inhalt 1 Stück  
VE 10  
Verpackung Lose

Gewicht 0,05 kg  
EAN 4007928100610

**Stahldraht Bürste**  
wire brush



**Art.Nr. 45330**



**3-reihige Stahldraht-Bürste** mit gebogenem Holzgriff  
Breite 30 mm  
Länge 290 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 100  
Verpackung Lose

Gewicht 0,12 kg  
EAN 4007928453303

**Stahldraht Bürste**  
wire brush



**Art.Nr. 45350**



**5-reihige Stahldraht-Bürste** mit gebogenem Holzgriff  
Breite 40 mm  
Länge 290 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 100  
Verpackung Lose

Gewicht 0,15 kg  
EAN 4007928453501

**Bremssattel Bürste**  
brake caliper brush



**Art.Nr. 45320**



2-reihige sehr aggressive Stahldraht-Bürste für allgemeine Bürstarbeiten. Zum Entfernen von Bremsabrieb bei Bremssätteln. Mit ergonomischen Zweikomponentengriff zur besseren Handhabung.  
Länge 225 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 250  
Verpackung Lose

Gewicht 0,08 kg  
EAN 4007928453204

**Isolierband Set**  
adhesive insulating tape



**Art.Nr. 45206**

Farbig sortiert. Länge 5 m - Breite 19 mm

Inhalt 6 Stück = Set  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,24 kg  
EAN 4007928452061

**KST Japanspachtel Set**  
plastic spatula-set japan**Art.Nr. 45284**Größen 50, 75, 100 und 120 mm  
Material KunststoffInhalt 4 Stück = Set  
VE 24 / 120  
Verpackung SBGewicht 0,06 kg  
EAN 4007928452849**Metall Japanspachtel Set**  
metal spatula-set japan**Art.Nr. 45224**Größen 50, 80, 100 und 120 mm  
Material Stahl mit lösungsbeständigem RückenInhalt 4 Stück = Set  
VE 24 / 120  
Verpackung SBGewicht 0,10 kg  
EAN 4007928452245**Panzer Klebeband**  
armor adhesive tapeIdeal für Reparaturen am Auto, Haushalt, Caravan, Boot, etc.  
Textil verstärkt und selbstklebend, hält auch auf rauhen Untergründen.  
**Breite 50 mm**

Inhalt 1 Stück      Verpackung Rolle geschrumpft

**Art.Nr. 45271      Rollenlänge 10 m**

VE 12 / 96      Gewicht 0,12 kg      EAN 4007928452719

**Art.Nr. 45275      Rollenlänge 50 m**

VE 12 / 48      Gewicht 0,57 kg      EAN 4007928452757

**Abdeck Klebeband Profi 50m**  
adhesive tapeNaturkautschuk-Kleber garantiert für mittlere Klebkraft.  
Das Flach-Kreppband ist nassfest und hitzebeständig bis 80 Grad.  
**Rollenlänge 50 m**

Inhalt 1 Stück      Verpackung Lose

**Art.Nr. 45819      Breite 19 mm**

VE 12 / 48      Gewicht 0,11 kg      EAN 4007928458193

**Art.Nr. 45830      Breite 30 mm**

VE 8 / 32      Gewicht 0,17 kg      EAN 4007928458308

**Art.Nr. 45850      Breite 50 mm**

VE 6 / 24      Gewicht 0,27 kg      EAN 4007928458506

## PINSEL

### Flach Lackierpinsel flat-varnishing brush



Helle Chinaborste mit Nickelblechfassung und Holzstiel  
Borstenlänge 40/45 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 12

Verpackung Lose

**Art.Nr. 45520**  
Gewicht 0,01 kg

**Größe 3/4" - Breite 25 mm**  
EAN 4013307347767

**Art.Nr. 45540**  
Gewicht 0,02 kg

**Größe 1 1/2" - Breite 35 mm**  
EAN 4013307300533

**Art.Nr. 45550**  
Gewicht 0,03 kg

**Größe 2" - Breite 50 mm**  
EAN 4013307308515

### Ringpinsel ringbrush



Gestanzte PET-Borste, Kunststoff-Fassung anthrazit, mit Holzstiel.  
Sehr volles Material, kein Borstenverlust und gutes Streichergebnis.

Inhalt 1 Stück

Verpackung Lose

**Art.Nr. 45704**  
Gewicht 0,01 kg

**Größe 4 – 25 mm / VE 24**  
EAN 4013307300946

**Art.Nr. 45706**  
Gewicht 0,02 kg

**Größe 6 – 30 mm / VE 12**  
EAN 4013307300953

**Art.Nr. 45708**  
Gewicht 0,04 kg

**Größe 8 – 35 mm / VE 12**  
EAN 4013307300960

### Ausbesserungspinsel Set reparation brush



#### **Art.Nr. 45723**

Dunkles Feinhaar, gespitzt, mit lackiertem Stiel  
Größe 4 - 6 - 8 mm

Inhalt 3 Stück = 1 Set  
VE 10  
Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg  
EAN 4013307709169

### Emaillackpinsel Set enamel varnish brush



#### **Art.Nr. 45733**

Helle Chinaborste mit Nickelblech-Fassung und Holzstiel  
Größe 10 - 12 - 14 mm

Inhalt 3 Stück = 1 Set  
VE 10  
Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg  
EAN 4013307709145