

ANHÄNGER- UND TRANSPORTZUBEHÖR



BESTELLSERVICE +49 (0)55 33/97 05-0




ANHÄNGER-/GEPÄCKNETZ

Gemäß §22 StVo besteht die Pflicht zur Sicherung jeglicher Ladung eines KFZ!

Allzweckplane tarpaulin



**Ideal auch für
Haus & Hof**



**Verstärkte
Ecken**

Ideal für Anhänger, Haus und Hof, Gewerbe, Freizeit usw.
Aus reißfester PE-Folie, mit Metallösen und verstärktem Rand und
Ecken. Wasserdicht, temperaturbeständig und abwaschbar.

Inhalt 1 Stück

Verpackung SB

Art.Nr. 25234

Abmessungen 3 x 4 m
VE 20

Gewicht 1,14 kg
EAN 4007928252340

Art.Nr. 25245

Abmessungen 4 x 5 m
VE 12

Gewicht 1,74 kg
EAN 4007928252456

Art.Nr. 25263

Abmessungen 3 x 6 m
VE 6 / 12

Gewicht 1,55 kg
EAN 4007928252630

Art.Nr. 25268

Abmessungen 6 x 8 m
VE 5 / 100

Gewicht 4,20 kg
EAN 4007928252685

Anhänger-/Laubnetz trailer cargo net



Art.Nr. 25167

Anhängernetz zur Ladungssicherung für offene PKW-Anhänger,
z.B. als Laubnetz. Mit umlaufendem Expanderseil.

Sehr feinmaschig, mit Metallösen.

UV-beständig. Material PE Gewebe

Abmessungen 2,50 x 1,60 m

Inhalt 1 Stück

VE 6

Verpackung Aufbewahrungstasche

Gewicht 1,20 kg

EAN 4007928251671

Gummispanner Set rubber strap-set



Art.Nr. 12774

Zum Befestigen von Anhängernetzen und -planen, Zaunfahnen,
Gerüst- und Werbeplanen usw. Hochelastische Gummispanner mit
Kugel und Schlinge. Extrem reissfest.

Abmessungen Länge 27 cm, Ø 0,4 cm

Inhalt 4 Stück = Set

VE 12 / 48

Verpackung SB

Gewicht 0,11 kg

EAN 4007928127747

Anhängernetz
trailer net**Art.Nr. 25162**

Zur Sicherung Anhänger-, Pritschen- und Containerladung mit umlaufendem Expanderseil 6 mm. UV-beständig.

Maschenbreite 45 x 45 mm

Material hochreißfestes Nylon ø 3 mm

Abmessungen 2,0 x 3,0 m

Inhalt 1 Stück

VE 12

Verpackung Aufbewahrungstasche

Gewicht 1,23 kg

EAN 4007928251626

Anhängernetz Profi
trailer net

Randverstärkung

Zur Sicherung der Anhänger-, Pritschen- und Containerladung mit umlaufendem Expanderseil ø 6 mm. **Randverstärkung 8 mm.** UV-beständig.

Material hochreißfestes Nylon ø 3 mm

Maschenbreite 35 x 35 mm, knotenlos

Inhalt 1 Stück

Verpackung Aufbewahrungstasche

Art.Nr. 25161

Abmessungen 1,5 x 2,2 m

VE 6 / 12

Gewicht 0,88 kg

EAN 4007928251619

Art.Nr. 25163

Abmessungen 2,0 x 3,0 m

VE 12

Gewicht 1,36 kg

EAN 4007928251633

Art.Nr. 25168

Abmessungen 2,5 x 3,5 m

VE 6

Gewicht 1,94 kg

EAN 4007928251688

Art.Nr. 25166

Abmessungen 4,0 x 3,0 m

VE 6

Gewicht 2,42 kg

EAN 4007928251664

Anhängernetz Stretch
trailer net stretch

Zur Sicherung der Anhänger-, Pritschen- und Containerladung mit stabilen Befestigungshaken.

Material textilmantelte Gummiexpander ø 5 mm

Maschenweite 100 mm x 100 mm

Inhalt 1 Stück

VE 6

Verpackung Aufbewahrungstasche

Art.Nr. 25164

Abmessungen 1,25 x 2,10 m - dehnbar 2,0 x 3,0 m

Gewicht 2,17 kg

EAN 4007928251640

Art.Nr. 25165

Abmessungen 2,70 x 1,80 m - dehnbar 4,0 x 3,0 m

Gewicht 3,48 kg

EAN 4007928251657

Expanderseil 7,0 m
expander rope



Art.Nr. 25775

Zum Verzurren von Anhängerplanen usw., mit zwei Würgeklemmen
Länge 7,0 m / ø 7,5 mm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,46 kg
EAN 4007928257758

Rundknöpfe für Anhänger
knobs for pendants



Art.Nr. 25222

Mit diesen Rundknöpfen können Sie Ihren Anhänger auf schnelle Weise nachrüsten. Einfach die Noppen mittels den mitgelieferten Schrauben am Hänger befestigen. Die stabilen Rundknöpfe sind ideal für die Ladungssicherung mit Planen und Gummispannseilen. So können Sie die Spannseile oder das Anhängernetz an der Bordwand des Anhängers einhängen. Geeignet für Gummi-Spannseile von ø 5-8 mm.

Inhalt 20 Stück = Set
VE 24 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,23 kg
EAN 4007928252227

Unterlegkeil
wheel chock



Made in
Germany 

Zur Sicherung von Anhängern. Rutschfest durch Blockiereinsatz.
Radlast bis 1.600 kg. Ohne Halterung.
Material Hartplastik weiß

Art.Nr. 11035

Inhalt 1 Stück

VE 50
Verpackung Lose

Gewicht 0,23 kg
EAN 4007928110350

Art.Nr. 11034

Inhalt 2 Stück = Set

VE 16
Verpackung SB

Gewicht 0,48 kg
EAN 4007928110343

Halter zu Unterlegkeil
bracket for wheel chock

Zur Befestigung des Unterlegkeils am Anhänger,
passend zu HP 11034/035. Material Hartplastik weiß,
geprüft nach TÜV-Norm.

Art.Nr. 11037**Inhalt 1 Stück**VE 100
Verpackung LoseGewicht 0,04 kg
EAN 4007928110374**Art.Nr. 11036****Inhalt 2 Stück = Set**VE 84
Verpackung SBGewicht 0,09 kg
EAN 4007928110367**Alu Verladerampen gebogen**
loading ramp curved**Art.Nr. 11275****Gebogene Ausführung**

Zum Verladen von tiefliegenden Fahrzeugen, Baumaschinen,
Rasenmähern usw.
Rutschhemmende gelochte Aluminium-Lauflfläche ohne Rand.


Tragkraft je Schiene 200 kg, als Paar 400 kg!

Abmessungen 150 x 21,5 x 3,5 cm

Material Aluminium

Max. Reifenbreite 195 mm

Inhalt 2 Stück = Set

VE 50
Verpackung KartonGewicht 7,40 kg
EAN 4007928112750**Alu Verladerampen gerade**
loading ramp**Art.Nr. 11274****Gerade Ausführung**

Zum Verladen von Motorrädern, Rollstühlen, Sackkarren,
Baumaschinen, Quads usw.
Rutschhemmende gelochte Aluminium-Lauflfläche ohne Rand.

Tragkraft je Schiene 200 kg, als Paar 400 kg!

Abmessungen 150 x 21,5 x 3,5 cm

Material Aluminium

Max. Reifenbreite 195 mm

Inhalt 2 Stück = Set

VE 50
Verpackung KartonGewicht 7,32 kg
EAN 4007928112743**Transportsicherung**
transport safety**Art.Nr. 12329**

Radspanngurt für den sicheren Auto Transport. Zur Sicherung von
KFZ auf der Ladefläche oder dem Anhänger. Transportsicherung mit
Verbindungsgurt für Vorder und Hinterachse geeignet.
Bestehend aus einer Druckratsche mit eingebauten
Spitzhaken, Zurrband 50 x 3500 mm Länge mit Spitzhaken,
Verbindungsband mit Endschlaufen 400 mm.

DIN EN 12195-2.

Zugkraft 2000 / 4000 daN,

Gesamtlänge 3,50 m (0,20 m + 3,30 m)

Trapezband Länge 0,40 m

Inhalt 3 Stück = Set

VE 8
Verpackung SBGewicht 2,23 kg
EAN 4007928123299

WARNTAFELN

Warntafel Sonderlasten warning sign for special loads



Art.Nr. 25136

Rot/weiß reflektierende, diagonal gestreifte Warntafel mit 4 Rückstrahlern zur Kenntlichmachung von Sonderlasten.

Material Kunststoff, mit metallverstärkten Ösen ø 15 mm
Abmessung 50 x 50 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,20 kg
EAN 4007928251367

Warntafel 2in1 - Italien und Spanien warning sign two in one - italy and spain



Art.Nr. 25132

Warntafel mit Zulassung für Spanien und Italien, beidseitig in beiden Ländern verwendbar. Durch Wenden der Warntafel das Land „wechseln“. Die reflektierende Warntafel zur Kennzeichnung von überhängenden Lasten wie Fahrradträger und verlängernde Anbauten ist Pflicht in Italien und Spanien.
Class 3 nach 17-1031 EN DM7600 HIP-1

Material Aluminium, mit Ösen ø 10 mm
Abmessungen 50 x 50 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12
Verpackung SB

Gewicht 0,94 kg
EAN 4007928251329

Warntafel Italien warning sign italy



Art.Nr. 25134

Mit italienischer Zulassung, reflektierend. Für die Kennzeichnung von überhängenden Lasten wie z.B. Fahrradträger und verlängernde Anbauten. Class 3 nach EAT-17/1031 und EAD 120001-01-0106.

Material Aluminium, mit Ösen ø 22 mm
Abmessungen 50 x 50 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12
Verpackung SB

Gewicht 0,82 kg
EAN 4007928251343

Warntafel Spanien warning sign spain



Art.Nr. 25135

Mit spanischer Zulassung, reflektierend. Für die Kennzeichnung von überhängenden Lasten wie z.B. Fahrradträger und verlängernde Anbauten. Class 3 nach EAT-17/1031 und EAD 120001-01-0106.
In Spanien sind zwei Warntafeln und auch die Anordnung der beiden Warntafeln vorgeschrieben - die Schraffur der linken und rechten Warntafel zusammen müssen optisch ein „V“ ergeben!

Material Aluminium, mit Ösen ø 10 mm
Abmessungen 50 x 50 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12
Verpackung SB

Gewicht 0,78 kg
EAN 4007928251350

SEILWINDEN

Handseilwinde hand winch



Ideal für Anhänger, Bootstrailer, Motorradanhänger usw.
Mit Montageplatte zur universellen Befestigung, Rückschlagsperre
und automatischer Bremse. Voll verzinkt.

Art.Nr. 25321 Zugkraft max. 1.100 kg

Seillänge 10 m, Seildurchmesser 5 mm, Übersetzung 4.1:1
Abmessungen 20 x 13,5 x 21 cm

Inhalt 1 Stück

VE 3

Verpackung Karton

Gewicht 6,06 kg

EAN 4007928253217

Art.Nr. 25326 Zugkraft max. 600 kg

Seillänge 10 m, Seildurchmesser 4 mm, Übersetzung 4.1:1
Abmessungen 15 x 12 x 12,5 cm

Inhalt 1 Stück

VE 6

Verpackung Karton

Gewicht 3,40 kg

EAN 4007928253262

Seilwinde 2.700 kg mit Freilauf portable electric power winch



Art.Nr. 20601

Ideal für Auto, Boot, Jagd und Freizeit.

- **Vorlauf manuell mit Freilauf**
- Elektrischer Rücklauf über die Kabelfernbedienung
- **Abgefederte, elektrische Einlaufssperre**
- Automatische Endabschaltung
- Seilführung
- Incl. Adapterplatte zum Einhängen an die Anhängerkupplung
oder zur Festmontage
- Anschluss an der 12V-Autobatterie erforderlich

Rollende Zugleistung 2.700 kg - mit Umlenkrolle 5.400 kg
Seil Geschwindigkeit 1,8 m/min
Die Angaben der Zuglasten variieren je nach Untergrund
und Schräglagen!

Zubehör

Batterie, Anschlusskabel 7,5 m, Umlenkrolle,
Montageplatte, Not-Handkurbel,
Kabel-Fernbedienung Länge 3 m

Zugseil 9 m - Ø 4,8 mm

Abmessungen 25 x 24 x 20 cm

Leistung 350 W

Sicherung 25 Amp

Spannung 12V

Inhalt 1 Stück

VE 40

Verpackung Karton

Gewicht 11,86 kg

EAN 4007928206015

Art.Nr. 20629 Ersatz-Drahtseil

EAN 4007928206299

Adapterplatte Seilwinde adapter plate



Art.Nr. 20611

Ersatzteil zu Seilwinde Art.Nr. 20601, 20604 + 20605, Teile-Nr. 70

Inhalt 1 Stück

VE 1

Verpackung Lose

Gewicht 1,00 kg

EAN 4007928206114

Seilwinde 2.700 kg Funkfernbedienung portable electric power winch



Art.Nr. 20604



Ideal für Auto, Boot, Jagd und Freizeit.

- Mit Kabel- und **Funkfernbedienung**
- Elektrischer Vor- und Rücklauf, kein Freilauf möglich
- **Abgefederte, elektrische Einlaufsperr**
- Automatische Endabschaltung
- Seilführung
- Incl. Adapterplatte zum Einhängen an die Anhängerkupplung oder zur Festmontage
- Anschluss an der 12V-Autobatterie erforderlich

Rollende Zugleistung 2.700 kg - mit Umlenkrolle 5.400 kg
Seil Geschwindigkeit 1,8 m/min
Die Angaben der Zuglasten variieren je nach Untergrund und Schräglagen!

Zubehör

Batterie, Anschlusskabel 7,5 m, Umlenkrolle, Montageplatte, Not-Handkurbel, Kabel-Fernbedienung Länge 3 m

Funk-Fernbedienung

Zugseil 9 m - 4,8 mm Ø
Abmessungen 25 x 24 x 20 cm
Leistung 350 W Sicherung 25 Amp Spannung 12V

Inhalt 1 Stück
VE 48
Verpackung Karton

Gewicht 12,66 kg
EAN 4007928206046

Art.Nr. 20629 Ersatz-Drahtseil EAN 4007928206299

Fernbedienung mit Kabel 2-adrig remote control



Art.Nr. 20613

Ersatzteil zu Seilwinde Art.Nr. 20601, Kabellänge 3 m

Inhalt 1 Stück
VE 1
Verpackung Lose

Gewicht 0,25 kg
EAN 4007928206138

Fernbedienung mit Kabel 5-adrig remote control



Art.Nr. 20612

Ersatzteil zu Seilwinde Art.Nr. 20604, Kabellänge 3 m

Inhalt 1 Stück
VE 1
Verpackung Lose

Gewicht 0,30 kg
EAN 4007928206121

Sender und Empfänger zu Funk Fernbedienung für Seilwinde wireless remote control



Sender


Empfänger

Art.Nr. 20614

Ersatzteil zu Seilwinde Art.Nr. 20604 + 20605
Funktion ist nur bei Tausch von Empfänger und Sender gewährleistet!

Inhalt 2 Stück = Set
VE 1
Verpackung Lose

Gewicht 0,18 kg
EAN 4007928206145

Handkurbel Seilwinde
crank-handle**Anschlußkabel 12V Seilwinde**
connection cable**Motor-Seilwinde Profi 4.800 kg**
electric power winch**Seilwinden Gehäuse**
winchbox plastic**Art.Nr. 20615**

Handkurbel zu Seilwinde Art.Nr. 20601 + 20604

Inhalt 1 Stück

VE 1

Verpackung Lose

Gewicht 0,31 kg

EAN 4007928206152

Art.Nr. 20618

Anschlusskabel zu Seilwinde Art.Nr. 20601 + 20604. Kabellänge 7,5 m

Inhalt 1 Stück

VE 1

Verpackung Lose

Gewicht 0,90 kg

EAN 4007928206183

Art.Nr. 20603

Ideal für Auto, Boot, Jagd und Freizeit, besonders geeignet für Quads, ATV (4x4) und den gewerblichen Gebrauch

- Mit Kabel- und Funkfernbedienung
- Elektrischer Vor- und Rücklauf
- Manueller Freilauf
- 4-Wege Rollen-Seilfenster
- Wassergeschütztes Gehäuse
- Seilführung
- 3-fach Planetengetriebe
- Festmontage möglich mit beiliegender Montageplatte
- Anschluss an der 12V-Autobatterie erforderlich

Zuggeschwindigkeit 680 kg - 2,4 m/min. Untersetzung 166:1
 Rollende Zugleistung 4.800 kg - mit Umlenkrolle 9.600 kg
 Die Angaben der Zuglasten variieren je nach Untergrund und Schräglagen!

Zubehör

Batterie-Anschlusskabel 1,50 m, Montageplatte, Umlenkrolle,
 Kabel-Fernbedienung Länge 3 m und Funk-Fernbedienung
 (HP 20620 Abdeckhaube - nicht enthalten)

Zugseillänge 14 m - Ø 5,5 mm
 Abmessungen 420 x 275 x 170 mm
 Trommelmaße 51 mm - Breite 74 mm
 Montageplatte 125 x 76,2 mm

Motor 12V/ DC Dauermagnet 1,21 PS
 Überspannungsschutz 45 Amp

Leistung 770 W
 Spannung 12V

Inhalt 1 Stück

VE 2 / 48

Verpackung Karton

Gewicht 13,14 kg

EAN 4007928206039

Art.Nr. 20638 Ersatz-Drahtseil

EAN 4007928206381

Art.Nr. 20620 Abdeckhaube

EAN 4007928206206

Art.Nr. 20616

Gewicht 0,64 kg

Gehäuse zu Seilwinde Art.Nr. 20604

Inhalt 2 Stück = Set

EAN 4007928206169

Art.Nr. 20622

Gewicht 0,64 kg

Gehäuse zu Seilwinde Art.Nr. 20601

Inhalt 2 Stück = Set

EAN 4007928206220

Adapterplatte Seilwinde adapter plate



Art.Nr. 20610

Ersatzteil zu Seilwinde Art.Nr. 20603
Abmessungen 205 x 185 x 55 mm

Inhalt 1 Stück
VE 1
Verpackung Lose

Gewicht 1,00 kg
EAN 4007928206107

Schaltrelais Seilwinde switch relay



Art.Nr. 20626

Ersatzteil zu Seilwinde Art.Nr. 20603 Grau.
Bestückung verkabeltes Relais, Empfänger, Funk-Fernbedienung

Inhalt 3 Stück = Set
VE 1
Verpackung Lose

Gewicht 1,31 kg
EAN 4007928206268

Umlenkrolle Seilwinde deflection pulley



Art.Nr. 20617

Ersatzteil zu Seilwinden Art.Nr. 20601, 20602, 20603,
20604, 20605.

Inhalt 1 Stück
VE 1
Verpackung Lose

Gewicht 0,55 kg
EAN 4007928206176

Montageplatte Jeep mounting plate




Art.Nr. 20621

Zur Festmontage der Seilwinde Art.Nr. 20602.
Abmessungen 89 x 17,5 x 12 cm

Inhalt 1 Stück
VE 1
Verpackung Karton

Gewicht 10,00 kg
EAN 4007928206213

Montageplatte LKW/Universal mounting plate



Art.Nr. 20623

Zur Festmontage der Seilwinde Art.Nr. 20602.
Abmessungen 58 x 18 x 9 cm

Inhalt 1 Stück
VE 1
Verpackung Karton

Gewicht 6,00 kg
EAN 4007928206237

Neopren Abdeckhaube für Seilwinden winch cover



Art.Nr. 20620

Hochwertige Abdeckhaube für Seilwinden. Geeignet für HP 20603.
Abmessungen 30 x 10 x 12 cm
Material Neopren, wasserdicht

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 60
Verpackung Lose

Gewicht 0,17 kg
EAN 4007928206206



Tragbare Seilwinde 6.800 kg
portable electric power winch**Art.Nr. 20605**

Ideal für Auto, Boot, Jagd und Freizeit.

- Mit Kabel- und Funkfernbedienung
- Elektrischer Vor- und Rücklauf, kein Freilauf möglich
- Incl. Adapterplatte zum Einhängen an die Anhängerkupplung oder zur Festmontage
- Anschluss an der 12V-Autobatterie erforderlich

Rollende Zugleistung 6.800 kg - mit Umlenkrolle 13.600 kg
Die Angaben der Zuglasten variieren je nach Untergrund und Schräglagen!

Zubehör

Batterie, Anschlusskabel 3 m, Umlenkrolle, Montageplatte, Not-Handkurbel, Kabel-Fernbedienung 3 m Funk-Fernbedienung

Zugseil 12 m - Ø 7,2 mm
Abmessungen 28 x 27 x 23,5 cm
Leistung 260 W
Überspannungsschutz 25 Amp
Spannung 12V

Inhalt 1 Stück
VE 40
Verpackung Karton

Gewicht 21,76 kg
EAN 4007928206053

Motor Seilwinde Profi 13.000 kg
electric power winch**Art.Nr. 20602**

Ideal für Auto, Boot, Jagd und Freizeit, besonders geeignet für Quads, ATV (4x4) und den gewerblichen Gebrauch.

- Mit Kabel- und Funkfernbedienung
- Elektrischer Vor- und Rücklauf
- Manueller Freilauf
- 4-Wege Rollen-Seilfenster
- Wasserdichtes Gehäuse
- Seilführung
- 3-fach Planetengetriebe
- zur Festmontage
- Anschluss an der 12V-Autobatterie erforderlich

Zuggeschwindigkeit 1.360 kg - 2,4 m/min. Untersetzung 265:1
Rollende Zugleistung 13.636 kg
Die Angaben der Zuglasten variieren je nach Untergrund und Schräglagen!

Zubehör

Batterieanschlusskabel 1,50 m, Kabel-Fernbedienung ca. 3 m Funk-Fernbedienung

Zugseil 26 m - 9,2 mm Ø
Abmessungen 53 x 16 x 21,8 cm
Befestigungsmaße 254 x 114,3 mm
Trommel 225 mm - Breite 114,3 mm
Motor 12V/ DC Dauermagnet 6,5 PS
Überspannungsschutz 500 Amp

Leistung 4,5 kw
Spannung 12V

Inhalt 1 Stück
VE 48
Verpackung Karton

Gewicht 42,00 kg
EAN 4007928206022

Anhänger Diebstahlsicherung trailer anti-theft device



Art.Nr. 18001

„Ei des Kolumbus“

Passend für alle Kupplungssysteme im abgestellten Zustand. Die witterungsbeständige Diebstahlsicherung aus Druckguss wird mit beiliegendem Sechskantschlüssel in die Kupplung eingespreist und dann mit dem Schließzylinder verriegelt. Lieferung inkl. 2 Schlüssel

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,43 kg
EAN 4007928180018

Steckschloss keylock



Art.Nr. 25208

Passend für Anhänger-Kugelpkupplung mit 2 Schlüsseln
Länge inkl. Schlüssel 55 mm


Inhalt 1 Stück
VE 20 / 240
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg
EAN 4007928252081

Kastensicherung klappbar mit Schloß trailer anti-theft case device



**Sichert auch
angekuppelt
vor Diebstahl!**



Art.Nr. 18092

Auch im Fahrbetrieb sichert diese Diebstahlsicherung Ihren Anhänger!

- für Wohnwagen und Anhänger
- für alle gängigen Zugkugel-Kupplungen passend
- für Fahr- und Standbetrieb geeignet
- **inklusive Rundschloß mit 2 Schlüsseln**
- gut sichtbarer Diebstahlschutz
- angekuppelt verschließbar und diebstahlgesichert
- verhindert auch das Abschrauben der Kupplung

Die abgeschrägten Ecken dienen als Stoßstangenschutz und ermöglichen das Einlenken ohne Einschränkung.

Abmessungen 19 x 12,5 x 11,4 cm
Material Stahl verzinkt

Inhalt 1 Stück incl. Rundschloß
VE 8 / 240
Verpackung Karton

Gewicht 1,90 kg
EAN 4007928180926

Rundschloß Kastensicherung round lock for trailer anti-theft case



Art.Nr. 18091

Mit zwei Schlüsseln, passend u.a. zu Art.Nr. 18092 Kastensicherung. Material Metall verchromt

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,24 kg
EAN 4007928180919

Prallschutz coupling guard



Art.Nr. 25227

Wirksamer Schutz gegen das Verkratzen des Fahrzeughecks beim An- und Abkuppeln. Passend auf alle gängigen Zugkugelpkupplungen. Abmessungen 18,5 x 12 x 5,5 cm
Material Gummi

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,15 kg
EAN 4007928252272

Anhänger Diebstahlsicherung
permanent trailer hitchlock

**Sichert auch
angekuppelt
vor Diebstahl!**

**Art.Nr. 18093**

Permanente Diebstahlsicherung für Anhänger. Kann dauerhaft auf dem Kupplungskopf verbleiben und mit angekoppeltem Anhänger im Fahrbetrieb verwendet werden. Mit integriertem Ladekantenschutz zum Schutz der Anhängerkupplung. Wird fest auf dem Kopf der Anhängerkupplung montiert und lässt sich sofort per Schieber verschließen. Einfach per Druckknopf die Diebstahlsicherung sicher verriegeln. Lieferung mit zwei Schlüsseln.
Farbe gelb (Pulverbeschichtung)
Abmessungen 22,5 x 20 x 11 cm

Inhalt 1 Stück
VE 8 / 150
Verpackung SB

Gewicht 1,95 kg
EAN 3234640004259

Kupplungskappen
towinghook cover-basket**Art.Nr. 18836**

Die Abdeckkappe für die Anhängerkupplung schützt sicher und zuverlässig vor Wasser, Rost, Schmutz und Streusalz.
Material Kunststoff, ø 50 mm

Inhalt 36 Stück = Set
VE 8
Verpackung KST Korb

Gewicht 1,45 kg
EAN 4007928188366

Kupplungskappe
towinghook cover**Art.Nr. 18837**

Die Abdeckkappe für die Anhängerkupplung schützt sicher und zuverlässig vor Wasser, Rost, Schmutz und Streusalz.
Material ABS-Kunststoff, ø 50 mm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 72
Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg
EAN 4007928188373

Individueller Aufdruck mit Ihrem Logo? Sprechen Sie uns an.

Kupplungskappe mit Ring
towinghook cover rubber**Art.Nr. 18014**

Die Abdeckkappe für die Anhängerkupplung mit zweckmäßigem Halteringsring schützt sicher und zuverlässig vor Wasser, Rost, Schmutz und Streusalz.
Material Gummi, ø 50 mm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,08 kg
EAN 4007928180148

Kupplungskappe Chromlook
towinghook cover**Art.Nr. 18015**

Die Abdeckkappe für die Anhängerkupplung schützt sicher und zuverlässig vor Wasser, Rost, Schmutz und Streusalz.
Material ABS verchromt, ø 50 mm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928180155

Zugkugelpkupplung rund ball coupling



Stahlblechsführung mit Standardgriff, **runde Aufnahme**.
Zulässige Achslast 750 kg - zulässige Stützlast 75 kg

Inhalt 1 Stück
VE 16
Verpackung Lose

Art.Nr. 25150
Gewicht 1,17 kg

Aufnahme Ø 50 mm
EAN 4007928251503

Art.Nr. 25160
Gewicht 1,22 kg

Aufnahme Ø 60 mm
EAN 4007928251602

Art.Nr. 25170
Gewicht 1,24 kg

Aufnahme Ø 70 mm
EAN 4007928251701

Zugkugelpkupplung rund ball coupling



Art.Nr. 25450

Für AHK mit Auflaufbremse. Stahlblechsführung mit Standardgriff, **runde Aufnahme**.
Zulässige Achslast 3000 kg - zulässige Stützlast 100 kg
Aufnahme Ø 50 mm

Inhalt 1 Stück
VE 16
Verpackung Lose

Gewicht 1,70 kg
EAN 4007928254504

Zugkugelpkupplung eckig ball coupling



Stahlblechsführung mit Standardgriff, **eckige Aufnahme**.
Zulässige Achslast 750 kg - zulässige Stützlast 75 kg

Inhalt 1 Stück
VE 16
Verpackung Lose

Art.Nr. 25350
Gewicht 1,26 kg

Aufnahme 50 mm
EAN 4007928253507

Art.Nr. 25260
Gewicht 1,28 kg

Aufnahme 60 mm
EAN 4007928252609

Art.Nr. 25270
Gewicht 1,30 kg

Aufnahme 70 mm
EAN 4007928252708

Kupplungskugel towing ball



Art.Nr. 25205

Schraubbar.
Kugel ø 50 mm, Anhängelast 2000kg,
Stützlast 200kg max., mit Straßenzulassung.
E-Prüfung E13 55R-014669

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 12
Verpackung SB

Gewicht 1,00 kg
EAN 4007928252050

Kugelpfopf mit Anschraubplatte
towing ball**Art.Nr. 25210**

Max. Belastung 3,5t, zul. Stützlast max. 210 kg, Kugelpfopf Ø 50 mm, Lochabstand 90 mm, Ø 17 mm, D-Wert 17kN.
Keine Vorführung beim TÜV notwendig, da E-Prüfung E8-55T-01 6989.
Gefertigt nach ISO 9001.

Auch als Wandhalterung für AHK-Fahrradträger zu verwenden.

Inhalt 1 Stück
VE 6
Verpackung Karton

Gewicht 1,70 kg
EAN 4007928252104

Anhänger-Steckerhalter
trailer plug holder**Art.Nr. 25257**

Für einen sicheren Halt des Steckers.
Befestigung an der Anhängerdeichsel.
Passend für alle gängigen 7- und 13-poligen Stecker.

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg
EAN 4007928252579

Brems- und Abrissseil 1m
trailer brake security cable**Art.Nr. 25127**

Zusätzliche Sicherung für den Anhänger, Stahlseil mit Haken und Öse.
Länge 1 m
Material Stahl - Gummi ummantelt

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,15 kg
EAN 4007928251275

Handbrems-Fangseilhaken AHK
safty hook**Art.Nr. 25128**

Holland-Öse.
Abrissseil Halter zum Anschrauben an der Anhängerkupplung.
Ziehen Sie das Abrissseil durch die Öse um ein Durchhängen des Seils zu vermeiden. **Pflicht in Österreich und den Niederlanden!**

Inhalt 1 Stück
VE 15 / 30
Verpackung SB

Gewicht 0,76 kg
EAN 4007928251282

Anhänger Stützrad Vollgummi
drawbar jack wheel**Art.Nr. 25287**

Für PKW-Anhänger, aus starkwandigem Stahlrohr verzinkt mit einer stabilen Spindel und Kurbel.
Vollgummirad 200 x 50 mm auf Metallfelge

- Durchmesser 48 mm
- Stützlast max. 150 kg
- Gesamthöhe 585 mm
- Hubhöhe ca. 220 mm

Inhalt 1 Stück
VE 2 / 80
Verpackung Lose

Gewicht 4,40 kg
EAN 4007928252876

Anhänger Stützrad Luftreifen drawbar jack wheel



Art.Nr. 25288

Für PKW-Anhänger aus starkwandigem Stahlrohr verzinkt mit einer stabilen Spindel und Kurbel.

Luftbereifung 260 x 85 mm auf Metallfelge, kugellagert

- Durchmesser 48 mm
- Stützlast max. 150 kg
- Gesamthöhe 600 mm
- Hubhöhe ca. 220 mm

Inhalt 1 Stück
VE 2 / 80
Verpackung Lose

Gewicht 4,68 kg
EAN 4007928252883

Klemmschelle Stützradhalter clamp-drawbar jack castor wheel



Art.Nr. 25200


Zur Befestigung von Abstellstützen und Stützrad, mit Feststellachse und breiter Auflage.

Material 4 mm Stahlblech verzinkt
Durchmesser 48 mm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 24
Verpackung Lose

Gewicht 0,70 kg
EAN 4007928252005

Stützradhalter Set clamp-drawbar jack castor wheel set



Art.Nr. 25109

Rundrohrklemmen für 48 mm Stützrad, zur Befestigung am Zugrohr ø 60/70 mm.

Bestehend aus
2 Gewindebügeln, 2 Flanschen, 6 Federringen, und 6 Muttern

Inhalt 16 Stück = Set
VE 12 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,68 kg
EAN 4007928251091

Anhänger Abstellstütze trailer jack



Art.Nr. 25280

Mit Handgriff und rundem Stützfuß.

Material Stahlblech verzinkt
Durchmesser 48 mm, Gesamthöhe 700 mm

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 240
Verpackung Lose

Gewicht 1,71 kg
EAN 4007928252807

Anhänger Deichselwaage libra for drawbar



Art.Nr. 25131

Zur Ermittlung der richtigen Stützlast des Anhängers, Wohnwagen usw. Sorgt für ein ausgeglichenes und sicheres Fahrverhalten. Die Waage wird einfach unter die Deichsel gestellt. Lieferung mit Aufbewahrungstasche
Messskala von 50 – 100 kg. Max. Höhe 42,5 m
Material Aluminium

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,44 kg
EAN 4007928251312

Sicherungshaken Set
security chain set**Art.Nr. 25284**

Als zusätzliche Sicherung für die Bordwandverriegelung.
Stabiles Gummiseil mit Ösen sowie Metallhaken zum Einhängen.
Länge 260 mm

Inhalt 4 Stück = Set
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,08 kg
EAN 4007928252845

Anschweissbolzen Set
weld on hinge post**Art.Nr. 25115**

Zum Anschweißen mit ca. ø 15 mm Scharnierträger
Bolzenlänge 55 mm, ø 15,7 mm
Material Metall

Inhalt 2 Stück = Set
VE 12 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,41 kg
EAN 4007928251152

Bordwandverriegelung Set
trailer catch set**Art.Nr. 25117**

Passend für alle Anhängerklappen. Schraubbefestigung.
Inhalt 1 linker Haken, 1 rechter Haken, 2 Einfallösen
Abmessungen Platte 60 x 60 mm, Bohrung 37 mm, Länge 225 mm
Material Stahl verzinkt

Inhalt 4 Stück = Set
VE 12 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,67 kg
EAN 4007928251176

Planenösen Set
trigger guard set**Art.Nr. 25219**

Schraubbefestigung. Bügelbreite 36 mm
Abstand zwischen den Bohrlöchern 55 mm
Material Stahl verzinkt

Inhalt 4 Stück = 1 Set
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,12 kg
EAN 4007928252197

Anschraubhaken Set
screw-on hook set**Art.Nr. 25174**

Schraubbefestigung
Länge 72 mm, Breite 9 mm, Bohrung 5 mm
Material Stahl verzinkt

Inhalt 4 Stück = Set
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,14 kg
EAN 4007928251749

Zurrmulde einfach
embedded cargo lashing



Art.Nr. 25274

Ermöglicht ein einfacheres Verzurren der Ladung. Zum Einbau in die Bodenplatte, mit Feder, Schraubbefestigung. Ösengröße 60 x 10 mm, Bohrung 6 mm.
Lochabstand 79 x 74 mm, Abmessungen Platte 100 x 95 x 23 mm
Zurrlast max. 800 daN

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,37 kg
EAN 4007928252746

Gegenplatte für Zurrmulde
mounting plate



Art.Nr. 25275

Passend für Zurrmulde HP 25274
Lochabstand 79 x 74 mm
Abmessungen 120 x 115 mm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,20 kg
EAN 4007928252753

Zurrmulde doppelt
embedded cargo lashing




Art.Nr. 25272

Einfacheres Verzurren der Ladung. Zum Einbau in die Bodenplatte, mit Feder, Schraubbefestigung. Ösengröße 54 mm, Bohrung 5 mm, Lochabstand 62 mm.
Abmessungen Platte 145 x 105 x 15 mm
Zurrlast max. 1000 daN

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 36
Verpackung SB

Gewicht 0,48 kg
EAN 4007928252722

Gegenplatte zu Zurrmulde doppelt
mounting plate



Art.Nr. 25273

Passend zu Zurrmulde HP 25272
Lochabstand 62,3 x 83 mm
Abmessungen 125 x 165 mm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,29 kg
EAN 4007928252739

Anh.-Beleuchtungstester 7/13-polig
trailer lighting tester

inklusive Adapterstecker

Art.Nr. 28529

Zur Überprüfung der Beleuchtungsanlage an Anhängern, Wohnwagen und Zugfahrzeugen mit 12V-Anschluss. Es können die Funktionen der Fahrzeugsteckdose bzw. des Anhängersteckers getestet werden. Mit LED-Anzeige der jeweiligen Farbe des funktionierenden Kabels.

Für alle 7- und 13-poligen Stecker und Steckdosen geeignet.

Stromversorgung 9V-Blockbatterie (nicht enthalten).

Abmessungen 19,5 x 5 x 4 cm

Inhalt 3-teilig

VE 12 / 24

Verpackung SB

Gewicht 0,39 kg

EAN 4007928285294

Beleuchtungsschiene
trailer lighting bar**Art.Nr. 25521**

7,5 m Anschlusskabel mit 13-pol. Stecker, 2 Dreieckrückstrahler, 2 x 3-Kammer-Leuchten und Nebelschlussleuchte,

mit Leuchtmittel 1 x 21W, 1 x 21/5W

Abmessungen 120 x 14 x 8 cm

Material Kunststoff

Inhalt 1 Stück

VE 5

Verpackung Karton

Gewicht 2,54 kg

EAN 4007928255211

Beleuchtungssatz magnetisch
taillight-set magnetic**Art.Nr. 25522**

Anschlusskabel 7,5 m, Kabellänge zwischen den Leuchten 2,5 m, mit 7-poligem Stecker, 2 x 3-Kammern Anhängerleuchten mit Kennzeichenleuchte. Mit Leuchtmittel 1 x 21W, 1 x 21/5W Befestigung mittels Magneten

Inhalt 1 Set

VE 4 / 8

Verpackungsart SB

Gewicht 1,62 kg

EAN 4007928255228

Nebelschlussleuchte
fog light**Art.Nr. 28230**

Nebelschlussleuchte mit Glühlampe 21W /12V, Ein/Aus Schalter beleuchtet, Kabel- und Befestigungsmaterial Montage stehend oder hängend Abmessungen 8,5 x 7,5 x 5 cm

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 48

Verpackung SB

Gewicht 0,19 kg

EAN 4007928282309

LEUCHTEN

3-Kammer Leuchte 3 chamber rear lamp



mit und ohne
Kennzeichenleuchte

3-Kammer Leuchte 3 chamber rear lamp



Rückleuchte Multipoint I rear lamp



links

Rückleuchte Multipoint I rear lamp



rechts

Art.Nr. 28520

E

Für Anhänger rechts oder links. Blink-, Brems- und Schlussleuchte.
Wahlweise mit oder ohne Kennzeichenleuchte zu nutzen,
mit Leuchtmittel (1 x 21W, 1 x 21/5W).
Abmessungen 10 x 9,5 x 5 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,17 kg
EAN 4007928285201

Art.Nr. 28514

E

Für Anhänger rechts oder links. Blink-, Brems- und Schlussleuchte.
Lieferung ohne Leuchtmittel.
Abmessungen 21 x 8 x 6 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,30 kg
EAN 4007928285140

Art.Nr. 28829



E

Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlussleuchte.
Dreieckrückstrahler.
5-poliger Bajonett Anschluss.
Mit Leuchtmittel 2 x 21W, 1 x 21/5W
Abmessungen 24 x 14 x 5,2 cm

Inhalt 1 Stück
VE 24
Verpackung SB

Gewicht 0,59 kg
EAN 4007928288295

Art.Nr. 28830



E

Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichleuchte.
Dreieckrückstrahler.
4-poliger Bajonett Anschluss.
Mit Leuchtmittel 2 x 21W, 1 x 21/5W
Abmessungen 24 x 14 x 5,2 cm

Inhalt 1 Stück
VE 24
Verpackung SB

Gewicht 0,55 kg
EAN 4007928288301

Rückleuchte Multipoint II
rear lamp**rechts****Art.Nr. 28816**

Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichenleuchte und Rückfahr-
scheinwerfer (Lieferung Rückfahrscheinwerfer ohne Glühlampe).
Dreieckrückstrahler.
5-poliger Bajonett Anschluß.
Mit Leuchtmittel 2 x 21W, 1 x 21/5W
Abmessungen 24 x 14 x 5,2 cm

Inhalt 1 Stück
VE 24
Verpackung SB

Gewicht 0,52 kg
EAN 4007928288165

Lichtscheibe Multipoint II
glass panel**Art.Nr. 28818**

Passend für Multipoint II rechts oder links.

Inhalt 1 Stück
VE 32
Verpackung SB

Gewicht 0,20 kg
EAN 4007928288189

Rückleuchte Multipoint III
rear lamp**links****Art.Nr. 28822**

Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlussleuchte.
Dreieckrückstrahler.
5-poliger Bajonett Anschluß.
Mit Leuchtmittel 2 x 21W, 1 x 21/5W
Abmessungen 24,4 x 13,8 x 6 cm

Inhalt 1 Stück
VE 20
Verpackung SB

Gewicht 0,55 kg
EAN 4007928288226

Rückleuchte Multipoint III
rear lamp**rechts****Art.Nr. 28823**

Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichenleuchte.
Dreieckrückstrahler.
4-poliger Bajonett Anschluß.
Mit Leuchtmittel 2 x 21W, 1 x 21/5W
Abmessungen 24,4 x 13,8 x 6 cm

Inhalt 1 Stück
VE 20
Verpackung SB

Gewicht 0,55 kg
EAN 4007928288233

Buchsen-set
socket set**Art.Nr. 28831**

Passend zu allen Multipoint Rückleuchten.
Buchsen für 5-polige Bajonettverbindung, rechts und links verwendbar.

Inhalt 11 Stück = Set
VE 10 / 20
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg
EAN 4007928288318

Anschlusskabel 13-polig
trailer cable



Art.Nr. 28826



13-poliges Anschlusskabel mit 5-poliger Bajonettverbindung
für Multipoint-Leuchten.
Länge 4 m

Inhalt 1 Stück
VE 20
Verpackung Lose

Gewicht 0,76 kg
EAN 4007928288264

Anschlusskabel 7-polig
trailer cable



Art.Nr. 28801



7-poliges Anschlusskabel mit 5-poliger Bajonettverbindung
für Multipoint-Leuchten.
Länge 4 m

Inhalt 1 Stück
VE 30
Verpackung Lose

Gewicht 0,62 kg
EAN 4007928288011

Seitenmarkierungsleuchte
side lamp



Für LKW und Anhänger, mit Rückstrahler für 5 Watt Lampe.
Lieferung ohne Leuchtmittel.
Abmessungen 11 x 3,8 x 2,5 cm

Art.Nr. 28250

Verpackung Lose

Inhalt 1 Stück
VE 10 / 300

Gewicht 0,04 kg
EAN 4007928282507

Art.Nr. 28249

Verpackung SB

Inhalt 1 Stück
VE 10

Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928282491

Kennzeichenleuchte
number plate light

Für Motorfahrzeuge, Anhänger, Wohnwagen etc.
Leuchtmittel nicht enthalten (12V / 5W oder 10W max, Sockel B15s).
Abmessungen 9 x 4,5 x 4 cm

Art.Nr. 28220

Inhalt 1 Stück
VE 20 / 200

Verpackung Lose


Gewicht 0,07 kg
EAN 4007928282200

Art.Nr. 28219

Inhalt 1 Stück
VE 10 / 50

Verpackung SB

Gewicht 0,08 kg
EAN 4007928282194

Dreieck Rückstrahler
triangle reflector

Stabiles KST-Gehäuse - Rot
Schenkellänge 150 mm
Befestigung Schraubbar

Höhe 135 mm
Lochabstand 70 mm

Art.Nr. 10131

VE 20 / 200
Verpackung Lose

Inhalt 1 Stück

Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928101310

Art.Nr. 10231

VE 12 / 48
Verpackung SB

Inhalt 2 Stück = Set

Gewicht 0,12 kg
EAN 4007928102317


Reflektor Rund
reflector**Art.Nr. 10227**

Durchmesser 60 mm - Orange, Befestigung Selbstklebend

Inhalt 2 Stück = Set

VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928102270

Reflektor Eckig
reflector**Art.Nr. 10214**

Abmessungen 96 x 38 mm - Orange, Befestigung **Selbstklebend**

Inhalt 2 Stück = Set

VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928102140

ADAPTER & STECKER

Kurzadapter 13/7-polig adapter



Nach DIN ISO 1724 und 11446. Verbindung ohne Zwischenkabel von einer 13-poligen Steckdose zu einem 7-poligen Stecker.
Material Kunststoff, Kontakte vernickelt - Spannung 12V

Art.Nr. 28549

Verpackung SB

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48

Gewicht 0,20 kg
EAN 4007928285492

Art.Nr. 28649

Verpackung Lose

Inhalt 1 Stück
VE 24 / 96

Gewicht 0,15 kg
EAN 4007928286499

Mini Kurzadapter 13/7-polig adapter mini



Verbindung ohne Zwischenkabel von einer 13-poligen Steckdose zu einem 7-poligen Stecker.
Material Kunststoff, Kontakte vernickelt - Spannung 12V

Art.Nr. 28547

Verpackung SB

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48

Gewicht 0,10 kg
EAN 4007928285478

Art.Nr. 28647

Verpackung Lose

Inhalt 1 Stück
VE 24 / 96

Gewicht 0,08 kg
EAN 4007928286475

Mini Kurzadapter 7/13-polig adapter mini



Verbindung ohne Zwischenkabel von einer 7-poligen Steckdose zu einem 13-poligen Stecker.
Material Kunststoff, Kontakte vernickelt - Spannung 12V

Art.Nr. 28551

Verpackung SB

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48

Gewicht 0,10 kg
EAN 4007928285515

Art.Nr. 28651

Verpackung Lose

Inhalt 1 Stück VE 24 / 96
VE 24 / 96

Gewicht 0,08 kg
EAN 4007928286512

Stecker 7-polig trailer connector



Art.Nr. 28254

Nach DIN ISO 1724.
Material Kunststoff, Kontakte vernickelt - Spannung 12V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,09 kg
EAN 4007928282545

Stecker 7-polig trailer connector



Art.Nr. 28430

Nach DIN ISO 1724.
Material Aluminium, Kontakte vernickelt - Spannung 12V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,11 kg
EAN 4007928284303

Steckdose 7-polig
trailer socket**Art.Nr. 28255**

Nach DIN ISO 1724 mit Gummi-Steckdosenunterlage, aus bruchfestem Kunststoff, wasser- und staubgeschützt, mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte. Mit Deckel Dichtung.

Material Kunststoff, Kontakte vernickelt - Spannung 12V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,16 kg
EAN 4007928282552

Steckdose 7-polig
trailer socket**Art.Nr. 28431**

Nach DIN ISO 1724 mit Gummi-Steckdosenunterlage und Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte. Mit Deckel Dichtung. Wasser- und staubgeschützt.

Material Aluminium, Kontakte vernickelt - Spannung 12V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,21 kg
EAN 4007928284310

Steckdose 13-polig Alu
Socket 13-pin aluminium**Art.Nr. 28453**

Nach DIN ISO 1446 mit Gummi-Steckdosenunterlage, wasser- und staubgeschützt, mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte.

Material Aluminium - Spannung 12V

Inhalt 1 Stück
VE 12/48
Verpackung SB

Gewicht 0,19 kg
EAN 4007928284532

Stecker 13-polig
trailer socket

Nach DIN ISO 11446 mit Bajonett-Verriegelung, aus bruchfestem Kunststoff, wasser- und staubgeschützt.

Material Kunststoff - Spannung 12V

Art.Nr. 28252**Verpackung SB**

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48

Gewicht 0,16 kg
EAN 4007928282521

Art.Nr. 28352**Verpackung Lose**

Inhalt 1 Stück
VE 24 / 96

Gewicht 0,14 kg
EAN 4007928283528

Steckdose 13-polig
trailer socket

Nach DIN ISO 11446 mit Gummi-Steckdosenunterlage, aus bruchfestem Kunststoff, wasser- und staubgeschützt, mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte.

Material Kunststoff - Spannung 12V

Art.Nr. 28253**Verpackung SB**

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48

Gewicht 0,17 kg
EAN 4007928282538

Art.Nr. 28353**Verpackung Lose**

Inhalt 1 Stück
VE 24 / 96

Gewicht 0,14 kg
EAN 4007928283535

Gepäckspanner mit Karabiner
elastic cord



Textilumwirkter Gummi-Expander mit Metall-Karabiner

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 96

Verpackung SB

Art.Nr. 12008

Länge 80 cm - Durchmesser 10 mm

Gewicht 0,17 kg

EAN 4007928120083

Art.Nr. 12015

Länge 150 cm - Durchmesser 10 mm

Gewicht 0,25 kg

EAN 4007928120151

Gepäckspinne 8-armig
elastic cord 8 arms



Art.Nr. 12108

Textilumwirkter Gummi-Expander mit acht kunststoffummantelten Stahlhaken und Kappen.

Länge 80 cm - Durchmesser 8 mm

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 48

Verpackung SB

Gewicht 0,44 kg

EAN 4007928121080

Gepäckspanner Set
elastic cord-set



Textilumwirkter Gummi-Expander mit Kunststoff ummanteltem Stahlhaken und Kappen.

Inhalt 2 Stück = Set

VE 12 / 48

Verpackung SB

Art.Nr. 12110

Länge 2 x 100 cm - Durchmesser 10 mm

Gewicht 0,34 kg

EAN 4007928121103

Art.Nr. 12880

Länge 2 x 80 cm - Durchmesser 8 mm

Gewicht 0,21 kg

EAN 4007928128805

Universal Klettband Set
velcro strip



Art.Nr. 45311

Vielseitig verwendbar für Auto, Hobby und Freizeit. Selbstklebend.

Länge 50 cm

Breite 2 cm

Inhalt 2 Stück = Set

VE 12 / 240

Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg

EAN 4007928453112

Befestigungsriemen für Fahrradträger
bike holder belt



Art.Nr. 12919

Material Textil mit Stahlschnalle

Länge 36 cm

Breite 2 cm

Inhalt 4 Stück = Set

VE 12 / 96

Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg

EAN 4007928129192

Klemmschloß Zurrgurt Set 2,50 m
tie down strap**Art.Nr. 12225**

DIN EN 12195-2.
Zurrkraft (Umreifung) 500 daN - Zugkraft 250 daN
Gurtlänge 2 x 2,50 m
Gurtbreite 25 mm

Inhalt 2 Stück = Set
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,20 kg
EAN 4007928122254

Klemmschloß Zurrgurt Set Display
Lashing strap display**Art.Nr. 12240**

DIN EN 12195-2.
20 Sets im Display
8 x HP 12211 Gurtfarbe Blau EAN 4007928122117
12 x HP 12228 Gurtfarbe Schwarz EAN 4007928122285

Zurrkraft (Umreifung) 500 daN - Zugkraft 250 daN
Gurtlänge 2 x 2,50 m
Gurtbreite 25 mm

Inhalt 20 Set = Display
VE 4
Verpackung Display

Gewicht 3,50 kg
EAN 4007928122407

Klemmschloß Zurrgurt Set 2,50 m
lashing strap set**Art.Nr. 12211**

DIN EN 12195-2.
Zurrkraft (Umreifung) 500 daN - Zugkraft 250 daN
Gurtlänge 2 x 2,50 m
Gurtbreite 25 mm
Gurtfarbe Blau

Inhalt 2 Stück = Set
VE 8 Set
Verpackung geschrumpft

Gewicht 0,14 kg
EAN 4007928122117

Klemmschloß Zurrgurt Set 2,50 m
lashing strap set**Art.Nr. 12228**

DIN EN 12195-2.
Zurrkraft (Umreifung) 500 daN - Zugkraft 250 daN
Gurtlänge 2 x 2,50 m
Gurtbreite 25 mm
Gurtfarbe Schwarz

Inhalt 2 Stück = Set
VE 12 Set
Verpackung geschrumpft

Gewicht 0,14 kg
EAN 4007928122285

Klemmschloß Zurrgurt 5,00 m
tie down strap**Art.Nr. 12205**

DIN EN 12195-2.
Zurrkraft (Umreifung) 500 daN - Zugkraft 250 daN
Gurtlänge 5,00 m
Gurtbreite 25 mm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,17 kg
EAN 4007928122056

ZURRGURTE

Ratschen Zurrgurt 5,00 m ratchet tie down strap



Art.Nr. 12105

DIN EN 12195-2.
Zurrkraft (Umreifung) 500 daN - Zugkraft 250 daN
Gurtlänge 5,00 m
Gurtbreite 25 mm
4-teilig, mit Kantenschutz, verhindert eine Beschädigung der Ladung.

Inhalt 5 Stück = Set
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,37 kg
EAN 4007928121059

Ratschen Zurrgurt Set mit S-Haken ratchet tie down



Art.Nr. 12104

DIN EN 12195-2.
Zurrkraft (Umreifung) 500 daN - Zugkraft 250 daN
Gurtlänge 3,00 m (2,80 m + 0,20 m)
Gurtbreite 25 mm
Set bestehend aus 4 x Ratschengurt 2-teilig mit S-Haken

Inhalt 4 Set
VE 6
Verpackung SB

Gewicht 1,53 kg
EAN 4007928121042

Ratschen Zurrgurt mit S-Haken ratchet tie down strap



DIN EN 12195-2.
Zurrkraft (Umreifung) 500 daN - Zugkraft 250 daN
Gurtbreite 25 mm

Art.Nr. 12350

Inhalt 2 Stück = Set
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gurtlänge 3,10 m + 0,40 m

Gewicht 0,30 kg
EAN 4007928123503

Art.Nr. 12355

Inhalt 2 Stück = Set
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gurtlänge 4,60 m + 0,40 m

Gewicht 0,34 kg
EAN 4007928123558

Automatik Ratschen Zurrgurt
automatic tie down strap**Automatik-Gurt****Art.Nr. 12125**

DIN EN 12195-2.
Zurkraft (Umreifung) 680 daN - Zugkraft 340 daN
Gurtlänge 3,60 m - Gurtbreite 25 mm

Mit automatischer Aufrollmechanik.

Zum Abnehmen einfach Gurt per Knopfdruck lösen und einrollen lassen. Einfache Handhabung wie beim Auto Sicherheitsgurt. Keine im Wind flatternden Gurtenden mehr und kein Einfädeln des Gurtbands in die Ratsche notwendig.

Inhalt 1 Stück
VE 8
Verpackung SB

Gewicht 0,73 kg
EAN 4007928121257

Automatik Ratschen Zurrgurt
automatic tie down strap**Automatik-Gurt****Art.Nr. 12150**

DIN EN 12195-2.
Zurkraft (Umreifung) 1500 daN - Zugkraft 750 daN
Gurtlänge 4,50 m - Gurtbreite 50 mm

Mit automatischer Aufrollmechanik.

Zum Abnehmen einfach Gurt per Knopfdruck lösen und einrollen lassen. Einfache Handhabung wie beim Auto-Sicherheitsgurt. Keine im Wind flatternden Gurtenden mehr und kein Einfädeln des Gurtbandes in die Ratsche notwendig.

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 12
Verpackung SB

Gewicht 1,60 kg
EAN 4007928121509

Ratschen Zurrgurt mit Haken 2-tlg.
ratchet tie down strap**Art.Nr. 12335**

DIN EN 12195-2.
Zurkraft (Umreifung) 2040 daN - Zugkraft 1020 daN
Gurtlänge 5,00 m (4,60 m + 0,40 m)
Gurtbreite 35 mm

Inhalt 2 Stück = Set
VE 12
Verpackung SB

Gewicht 1,26 kg
EAN 4007928123350

Ratschen Zurrgurt mit Haken 2-tlg.
ratchet tie down strap**Art.Nr. 12307**

DIN EN 12195-2.
Zurkraft (Umreifung) 5000 daN - Zugkraft 2500 daN
8,00 m Gesamtlänge (7,60 m + 0,40 m)
Gurtbreite 50 mm

Inhalt 1 Stück
VE 6
Verpackung SB

Gewicht 2,42 kg
EAN 4007928123077

Fahrzeugleitung 7-adrig
trailer cable 7 wires



Art.Nr. 0438108

Querschnitt 1,0 mm
Länge 50 m

Inhalt 1 Stück
VE 2
Verpackung lose

Gewicht 9,50 kg
EAN 8711293051144

Fahrzeugleitung 13-adrig
trailer cable 13 wires




Art.Nr. 0438111


Querschnitt 1,5 mm
Länge 25 m

Inhalt 1 Stück
VE 2
Verpackung lose


Gewicht 8,50 kg
EAN 8711293073245



INFO



Zugkraft



Zurrkraft (Umreifung)

Die Europäische Norm EN 12195 beschreibt die Festigkeit von Ratschen und Ratschen sowie die zulässige Dehnung.

Das Etikett auf dem Zurrgerät gibt Ihnen zudem wichtige Informationen über die Eigenschaften des Produktes.

Wenn man die Zurrmittel richtig einsetzen möchte, ist es wichtig, die tatsächlichen Belastungswerte der verwendeten Zurrgeräte zu kennen.

Die Zugkraft des Zurrgurtes ist die Kraft, die im geraden Zug maximal in einen Gurt eingeleitet werden darf. Sie wird als Lashing Capacity bezeichnet und mit LC abgekürzt. Die Werte sind in daN und für den geraden Zug angegeben. Bei Umreifungen kann der angegebene Wert verdoppelt werden - siehe Beispiel.