

WERKZEUG UND WERKSTATTAUSTRÜSTUNG



BESTELLHOTLINE +49 (0)55 33/97 05-0



DRUCKLUFTWERKZEUGE

SCHRAUBEN UND SCHLEIFEN

HP-AUTOZUBEHÖR WERKSTATT PREMIUM-SERIE POWERED BY

Wir sind ein Unternehmen mit Geschichte und gestalten diese im Bereich Autozubehör seit 1925 durch stetige Neuerungen mit.

Seit Oktober 2019 wurde unser Sortiment um eine neue Premium-Produktlinie erweitert - **DRUCKLUFTWERKZEUGE in Werkstattqualität.**

Ob im Maschinenbau, im Anlagenbau, in Kfz-, Nfz- und Lkw Reparaturwerkstätten sowie in der Luft- und Fahrzeugindustrie kommen Druckluftwerkzeuge zum Einsatz. Ein Segment, welches wir uns mit dem Ausbau unseres Sortiments jetzt erschließen. Dabei arbeiten wir mit einem zuverlässigen Lieferanten für leistungsoptimierte Druckluftwerkzeuge aus zertifizierter Produktion für den Fachhandel zusammen.

Unser Vertriebsteam ist stets auf einen Besuch bei Ihnen vorbereitet und wird Ihnen unsere neuen Qualitäts Druckluftwerkzeuge gern in einem persönlichen Gespräch vorstellen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität, der hochwertigen Haptik und vor allem von der Leistungsfähigkeit unserer neuen Premium Werkzeuge.

Wir beraten Sie gern zu unserem vielfältigen Druckluft-Produktportfolio und finden so das richtige Werkzeug für Sie.

Druckluft Schlagschrauber 800 Nm
pneumatic impact wrench**Art.Nr. 99088**

Geeignet für Fahrwerk-, Kfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Leitplattenmontage und Maschinenbau.

Hammerschlagwerk – S - Antriebsvierkant 1/2"

Sehr kurzes und leichtes Kraftpaket für extrem enge Stellen, Kälteschutz und gut abgestimmter 3-Stufenregulierung im Rechtslauf, sowie leicht zugänglicher seitlicher Einhandumschaltung. Ergonomischer Handgriff mit Kälte- und Vibrationsschutz.

Luftanschluss 1/4" BSPT

Fließdruck 6,2 bar

Wirkbereich - Drehmoment 700 - 900 Nm

Arbeits - Drehmoment 800 Nm

Löse - Drehmoment 1250 Nm

Gewicht 1,1 kg

Material Gehäusewerkstoff Stahl, Aluminium-Legierungen und Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung

Abmessungen 110x190x60 mm

Inhalt 1 Stück

VE 10

Verpackung SB

Gewicht 1,4 kg

EAN 4007928990884

Druckluft Bohrmaschine 550 W
pneumatic drill**Art.Nr. 99003**

Geeignet für Kfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Maschinenbau und Holzindustrie.

Kraftvolle Universalbohrmaschine mit kälteisoliertem Handgriff. Anbohrautomatik, hohe Drehzahl mit Schnellspannbohrfutter Ø 1 - 10 mm.

Der seitlich angebrachte Umsteuerhebel ist für Rechts- und Linkshänder geeignet. Der zweistufige Betätigungsknopf erleichtert das „Anbohren“ mit geringer Drehzahl. Die Abluft wird durch den Handgriff nach unten vom Benutzer weggeführt.

Luftanschluss 1/4" BSPT

Fließdruck 6,2 bar

Drehzahl 2100 U/min

Schnellspannbohrfutter Ø 1 - 10 mm

Gewicht 1,1 kg

Material Gehäusewerkstoff Stahl, Aluminium-Legierungen und Gummihandgriff zur Kältereduzierung

Abmessungen 185x160x44 mm

Inhalt 1 Stück

VE 10

Verpackung SB

Gewicht 1,4 kg

EAN 4007928990037

Druckluft Ratschenschrauber pneumatic ratchet screwdriver



Art.Nr. 99004

Geeignet für Kfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Maschinenbau und Holzindustrie.

Doppelsperrklinke und Kälteschutz - Antriebsvierkant 1/2"

Alrounder Ratsche mit isoliertem Griff, Doppelsperrklinke für eine hohe Standzeit des Ratschenmechanismus. Die Abluft wird nach vorne weggeführt.

Luftanschluss 1/4" BSPT
Fließdruck 6,2 bar
Drehmoment min. 30 - max. 80 Nm
Gewicht 1,2 kg

Material Gehäusewerkstoff Stahl, Aluminium-Legierungen, Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung
Abmessungen 265x65x45 mm

Inhalt 1 Stück
VE 20
Verpackung SB

Gewicht 1,4 kg
EAN 4007928990044

Druckluft Stabschleifer 300 W pneumatic rod grinder



Art.Nr. 99020

Geeignet für Kfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Maschinen-, Karosserie- und Metallbau.

Mini - Stabschleifer mit Kälteschutz - 300 Watt

Kleine Bauform für den universellen Einsatz an engen Stellen. Stufenlose Drehzahlregelung. Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Kälteisolierung am Handgriff. Die Abluft kann seitlich um 360° mit einer drehbaren Abluftblende vom Benutzer weggeführt werden.

Luftanschluss 1/4" BSPT
Fließdruck 6,2 bar
Drehzahl 25000 U/min
Spannzange Ø 6 mm
Gewicht 0,40 kg

Material Gehäusewerkstoff Stahl, Aluminium-Legierungen und Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung

Abmessungen 155x55x40 mm

Inhalt 1 Stück
VE 20
Verpackung SB

Gewicht 0,60 kg
EAN 4007928990204

Druckluft Wartungseinheit 2-teilig Maintenance unit



Art.Nr. 99252

Luftanschluss 1/2 G
Eingangsdruck max. 12,5 bar
Volumenstrom 1500 l/min
Manometeranschluss 1/8 G beidseitig, eine Verschlusschraube wird mitgeliefert

Filterelement 20 µm
Behälter Kunststoffausführung mit Bajonettverschluss
Entleerung Handablass mit halbautomatischer Entleerung
Temperaturbereich 0 bis 50 °C

Abmessungen 126x239x52 mm

Inhalt 1 Stück
VE 1
Verpackung SB

Gewicht 0,80 kg
EAN 4007928992529

Druckluft Lackierpistole 600 ml
pneumatic spray pistol**Art.Nr. 99200**

Geeignet für Lackierwerkstätten, Kfz-Reparaturen, Maschinenbau, Holz- und Kunststoffindustrie.

Universal - Lackierpistole - mit Ø 1,4 mm Düse

Ergonomische und robuste Bauform für den universellen Einsatz. Ideal für die Verarbeitung von Grundierungen, Füller, Spritzspachtel und Lacken. Regelbare Farbmenge, Luftzufuhr und Spritzstrahl sowie drehbarem Düsenkopf.

Luftanschluss ¼" BSPT

Fließdruck max. 4,0 bar in Betrieb

Becher Inhalt 600 ml

Gewicht 0,70 kg

Material Gehäusewerkstoff Aluminium-Legierungen und Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung

Abmessungen 145 x 340 x 100 mm

Inhalt 1 Stück

VE 10

Verpackung SB

Gewicht 1,20 kg

EAN 4007928992000

Miniöler 1/4"
mini oiler**Art.Nr. 99022**

Zum automatischen Ölen von pneumatischen Werkzeugen.

¼" Innengewinde auf Außengewinde / Hochwertige Messing-Legierung, 3,5 ml Öl Kapazität / 800 l/min ca. Luftvolumenstrom 1 - 8 bar Betriebsdruck / 9 - 10 bar Berstdruck

Abmessungen 54x33x33 mm

Inhalt 1 Stück

VE 1

Verpackung SB

Gewicht 0,10 kg

EAN 4007928990228

Spannzange Durchmesser 3 mm
collet**Art.Nr. 99033**

Zubehör für HP 99020 Stabschleifer

Ø 3 mm

Abmessungen 27x13x13 mm

Inhalt 1 Stück

VE 10

Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg

EAN 4007928990334

Spannzange Durchmesser 6 mm
collet**Art.Nr. 99066**

Zubehör für HP 99020 Stabschleifer

Ø 6 mm

Abmessungen 27x13x13 mm

Inhalt 1 Stück

VE 10

Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg

EAN 4007928990662

WAGENHEBER

Rangierwagenheber 2,0t trolley jack 2t



Art.Nr. 11318

nach EN1494

Hydraulik-Wagenheber mit Sicherheitsventil gegen Überbelastung.
Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Hubstange 43cm
Mit Praktischem Tragegriff
Abmessungen 45 x 19,5 x 14 cm
Hubbereich 125 - 335 mm
Tragkraft 2,0 t

Inhalt 1 Stück
VE 56
Verpackung Karton

Gewicht 9,00 kg
EAN 4007928113184

Gummiauflage für Rangierwagenheber rubber pad trolley jack



Art.Nr. 11316

Robuste Gummiauflage für Wagenheber u.a. passend für Art.Nr. 11318
Durchmesser 65 mm
Höhe 25 mm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 144
Verpackung SB

Gewicht 0,08 kg
EAN 4007928113160

Flach Rangierwagenheber 2,0t trolley jack



Art.Nr. 11319

nach EN1494

Hydraulik-Wagenheber mit Sicherheitsventil gegen Überbelastung.
Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Hubstange und praktischem Tragegriff.
Durch den niedrigen Hubbereich ab 85 mm auch für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet.
Abmessungen 53 x 19,5 x 14 cm
Hubbereich 85 - 330 mm
Tragkraft 2,0 t

Inhalt 1 Stück
VE 49
Verpackung Karton

Gewicht 11,44 kg
EAN 4007928113191

LED Flach-Rangierwagenheber 2,5t trolley jack



Art.Nr. 11325

nach EN1494

Hydraulik-Wagenheber mit LED und Sicherheitsventil in der Auflage gegen Überbelastung. Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 360° drehbare Aufnahme für die Hubstange und praktischem Tragegriff.
Die Hubstange ist auch als **Radmutternschlüssel** verwendbar.
Durch den niedrigen Hubbereich ab 80 mm auch für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet.

Zubehör

Radmutternschlüssel, Nuss 17/19 mm, Nuss 21/23 mm
(Batterien für LED 3 x AA nicht enthalten.)
Abmessungen 56 x 22 x 15 cm
Hubbereich 80 - 365 mm
Tragkraft 2,5 t

Inhalt 1 Stück
VE 40
Verpackung Karton

Gewicht 14,60 kg
EAN 4007928113252

SUV Rangierwagenheber 2,25t
Quick Lift
trollev iack quick lift suv



Art.Nr. 11328

nach EN1494

Rangierwagenheber mit Quick-Lift-System - nur eine Pumpbewegung bringt den Hebersattel von der Ausgangsposition unter das Fahrzeugchassis. Hydraulik-Wagenheber mit Sicherheitsventil gegen Überbelastung. Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Hubstange und praktischem Tragegriff. Automatische Entlüftung durch mehrmaliges Hochpumpen/Absenken des Hebers. Durch den hohen Hubbereich bis 530 mm auch für SUV-Fahrzeuge geeignet.
Abmessungen 71 x 25 x 18,5 cm
Hubbereich 150 - 530 mm
Tragkraft 2,5 t

Inhalt 1 Stück
VE 24
Verpackung Karton

Gewicht 19,70 kg
EAN 4007928113283

Unterstellbock-Set 2,0t
chassis-stand set



Art.Nr. 11115

Sichere und robuste Ausführung, 3-fach verstellbar.
Material Stahl, einstellbare Höhe min. 270 - max. 355 mm
Tragkraft pro Stück 2,0 t

Inhalt 2 Stück = Set
VE 6 / 168
Verpackung Karton

Gewicht 3,68 kg
EAN 4007928111159

Unterstellbock-Set 3,0t
chassis-stand set



**4-fach
höhen-
verstellbar**

Art.Nr. 11125

nach EN1494

Robuste Ausführung, 4-fach verstellbar. Faltbar.
Material Stahl, einstellbare Höhe min. 286 - max. 401 mm
Tragkraft pro Stück 3,0 t

Inhalt 2 Stück = Set
VE 4 / 80
Verpackung Karton

Gewicht 4,04 kg
EAN 4007928111258

Scherenwagenheber 1,5t
scissor jack 1,5t



Art.Nr. 11100

nach EN1494

Stabile Ganzstahlausführung, mit großflächiger und breiter Fußauflage, leichtgängiger Spindel und Hand-Drehkurbel.
Abmessung 420 x 90 mm
Hubbereich 104 - 385 mm
Tragkraft 1,5 t

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 210
Verpackung Karton

Gewicht 2,60 kg
EAN 4007928111005

Stempel Wagenheber bottle jack



nach EN1494

Hydraulik-Heber mit Sicherheitsventil gegen Überbelastung und zweiteiliger Hubstange.

Art.Nr. 11110

Hubbereich 158 - 308 mm + Durchmesser 20 mm

Tragkraft 2,0 t

Inhalt 1 Stück

VE 10

Verpackung Karton

Gewicht 2,30 kg

EAN 4007928111104

Art.Nr. 11500

Hubbereich 197 - 382 mm + Kopfschraube

Tragkraft 5,0 t

Inhalt 1 Stück

VE 6

Verpackung Karton

Gewicht 4,12 kg

EAN 4007928115003

Art.Nr. 11120

Hubbereich 230 - 465 mm + Kopfschraube Durchmesser 40 mm

Tragkraft 12,0 t

Inhalt 1 Stück

VE 2

Verpackung Karton

Gewicht 7,12 kg

EAN 4007928111203

Werkstatt Schutzabdeckung Maximus II hail car cover



Art.Nr. 11310

Schutzabdeckung für Fahrzeugfront mit gummierten Haken zur leichten Montage. Der Bezug schützt die Fahrzeugfront vor Beschädigungen bei Arbeiten am Motor. Einfache Montage mit Befestigungsschlaufen, zusätzlicher Halt durch Antirutsch-Gummierung.

Material

extra dickes 100% PP Gewebe, ölbeständig

Farbe

Schwarz

Inhalt 1 Stück

VE 12

Verpackung Tasche

Gewicht 0,60 kg

EAN 400792811310

Auffahrampen-Set 2,0t motorramp-set



Art.Nr. 11271

Starre, extra breite Stahlgitterausführung, lackiert.

Mit Überfahrerschutz, bis **225 mm Reifenbreite** geeignet.

Nur zur paarweisen Verwendung zugelassen!

Zulässige Belastung 2.000 kg pro Paar

Auffahrhöhe 21 cm

Abmessungen 90 x 28 x 26,5 cm

Inhalt 2 Stück = Set

VE 10

Verpackung Karton

Gewicht 15,56 kg

EAN 4007928112712

Montage-Rollbrett mechanics creeper



Art.Nr. 11113

Die ideale Unterlage für Arbeiten unter dem Auto.

Leicht montierbare Räder und eine körpergerechte Form, mit 6 ölresistenten Leichtlaufrollen, gepolstertem Kopfkissen und seitlichen Werkzeugmulden. Optimale Bewegungsfreiheit dank der Aussparungen im Arm- und Schulterbereich. Praktischer Tragegriff.

Tragkraft max 135 kg

Material robuster Kunststoff

Abmessungen 102 x 47,5 cm

Inhalt 1 Stück

VE 25

Verpackung Karton

Gewicht 6,00 kg


EAN 4007928111135

Radkreuzschlüssel
cross rim wrench**Art.Nr. 13216**

Schlüsselweiten 17 x 19 + 21 x 23 mm
Schenkellänge 380 mm
Material Werkzeugstahl - ganz geschmiedet und gehärtet
Nach DIN 3119

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 504
Verpackung Lose

Gewicht 1,00 kg
EAN 4007928132161

Teleskop-Radmutternschlüssel
wheel rim wrench**Art.Nr. 13211**

Mit 17/19 mm Umsteck-Einsatz, Antrieb 1/2 Zoll.
Ausziehbar von 37 - 55 cm
Material Einsatz **Chrom-Vanadium-Stahl**

Inhalt 1 Stück
VE 10 / 20
Verpackung SB

Gewicht 0,97 kg
EAN 4007928132116

Zubehör

Art.Nr. 13212 Steckschl.-Einsatz 21/23mm EAN 4007928132123

Drehmomentschlüssel
automatic torque wrench**Art.Nr. 13222**

Automatischer Drehmomentschlüssel. Umschaltknarre für Rechts- und Linksbetrieb. Fest einstellbare Dreifachskalen mkp/Newton/ft.lbs mit automatischer Auslösung und akustischem Signal.
Antrieb 1/2 Zoll
Messbereich 4,0 - 21 mkg / 40- 210 Nm
Material **Chrom-Vanadium-Stahl**

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 480
Verpackung KST - Box

Gewicht 1,77 kg
EAN 4007928132222

Drehmomentschlüssel mit Zubehör
automatic torque wrench**Art.Nr. 13228**

Automatischer Drehmomentschlüssel mit 125 mm Verlängerung, Adapter 1/2" - 3/8" und umsteckbaren Einsätzen 17/19 mm und 21/23 mm. Umschaltknarre für Rechts- und Linksbetrieb. Fest einstellbare Dreifachskalen mkp/Newton/ft.lbs mit automatischer Auslösung und akustischem Signal.
Messbereich 4,0 - 21 mkg / 40- 210 Nm
Material **Chrom-Vanadium-Stahl**

Inhalt 1 Stück
VE 12
Verpackung KST - Box

Gewicht 2,40 kg
EAN 4007928132284

Zubehör

Art.Nr. 13212 Steckschl.-Einsatz 21/23mm EAN 4007928132123

Art.Nr. 13223 3/8"-Adapter EAN 4007928132239

Art.Nr. 13224 Steckschl.-Einsatz 17/19mm EAN 4007928132246

Art.Nr. 13225 Verlängerung 1/2" EAN 4007928132253

Reifenfüllpistole
tire inflator



Art.Nr. 21255

Druckluftprüfer mit Druckablassknopf. Manometer gummi-
ummantelt, Durchmesser 60 mm innen / 70 mm außen
Messbereich 0-16 Bar
Gummi-Druckschlauch Länge 33 cm
Luftschlauch Anschluss 1/4 Zoll / 6,3 mm
Material Aluminium, Ventilaufsatz Messing
Abmessungen 32,5 x 18,5 x 4,5 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,38 kg
EAN 4007928212559

Alufelgen Schoneinsätze
wheel protections inserts



Art.Nr. 13213

Spezielle Kraft-Schoneinsätze 'Pro-torque' bieten einen optimalen
Schutz für Alufelgen und Radmutter. Die Einsätze haben innen
und außen eine Kunststoffhülse, die beim Schrauben die Felgen und
Radmutter vor Kratzern schützen. Die äußere Hülse steht vorne leicht
über, sodass auch der vordere Teil geschützt wird.
Nüsse 1/2", 17-19-21 mm, Länge 78 mm

Inhalt 3 Stück
VE 12 / 36
Verpackung SB

Gewicht 0,58 kg
EAN 4007928132130

Klappspaten mit Tasche
fouldable shouvel




Art.Nr. 13600

Robuste Ausführung mit stabilem Holzstiel und seitlicher Sägekante,
schutzlackiert. Mit Nylon-Transporttasche.
Länge 64 cm - zusammengeklappt 45 cm
Material Holzgriff mit Metall

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 840
Verpackung Nylontasche

Gewicht 0,71 kg
EAN 4007928136008

Teleskop Magnetheber
magnetic bar, extractable



Art.Nr. 13091

Ausziehbar bis 63,5 cm, mit extra großem Magnetkopf.
Durchmesser 14 mm
Magnet Zugkraft 550g
Material Messing verchromt

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 120
Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg
EAN 4007928130914

Präzisions Fühlerlehren Set
feeler gauge-set**Art.Nr. 15020**

Mit konischen Blättchen, 100 mm lang in Metallscheide mit Feststellschraube.

Inhalt 20 Blatt von 0,05-1,00 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 120
Verpackung SB

Gewicht 0,11 kg
EAN 4007928150202

Handhebel Fettpresse Metall
lever grease gun**Art.Nr. 11071****max4car®****nach DIN 1284**

Hochwertige Metall-Ausführung mit Präzisions-Mundstück M10 x 1 und Hochdruckschlauch Länge 30 cm, Entlüftungsventil. Befüllbar mit 400 g Fettkartusche oder 500 glosem Fett. Abmessungen 39 x 13,5 x 7 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12
Verpackung Karton

Gewicht 1,47 kg
EAN 4007928110718

Lötkolben 230V
soldering iron**Art.Nr. 0625650**

Elektrischer Lötkolben mit schneller Aufheizung und ergonomischem Handgriff.

Spannung 230V / Leistung 40W
Abmessungen 34 x 9 x 4 cm

Inhalt 1 Stück
VE 25
Verpackung SB

Gewicht 0,23 kg
EAN 8711293489466

Lötzinn
soldering fin**Art.Nr. 0625651**

Mit Harzkern
Inhalt 12 g

Inhalt 1 Stück
VE 10 / 50
Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg
EAN 8711293489473

Zündkerzen Gelenkschlüssel spark plug spanner



Mit Kunststoff überzogenem T-Griff, Gummieinsatz und Kardangelenk. Material gehärteter Spezialstahl - verchromt
Länge 24 cm

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 72

Verpackung SB

Art.Nr. 14285

Größe 16 mm

Gewicht 0,21 kg
EAN 4007928142856

Werkzeugsatz mit 2 ZK-Einsätzen spark plug wrench



Art.Nr. 14015

Material Stahl geschmiedet - verchromt und poliert, Antrieb 3/8 Zoll.
Inhalt

1 Gelenk-Umschaltknarre mit Gummigriff

1 Verlängerung 150 mm

2 Zündkerzennüsse 21 + 16 mm mit Gummieinsatz

Inhalt 4 Stück = Set

VE 12 / 24

Verpackung SB

Gewicht 0,69 kg
EAN 4007928140159

Zündkerzeneinsatz spark plug socket



Art.Nr. 14232

Größe 16 mm

Zum Auswechseln von Zündkerzen.

Material Werkzeug-Spezialstahl verchromt, Antrieb 1/2 Zoll,
mit Gummieinsatz.

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 120

Verpackung SB

Gewicht 0,10 kg
EAN 4007928142320

Benzinfilter petrol filter



Art.Nr. 18151

Passend für alle Fahrzeuge mit flexibler Kraftstoffleitung
und 6/8 mm Innendurchmesser.

Die integrierte Metallzerstäuberplatte garantiert eine lange
Lebensdauer.

Inhalt 1 Stück

VE 50 / 500

Verpackung Lose

Gewicht 0,01 kg
EAN 4007928181510

Ölspritzkanne 0,3 l oil can



Art.Nr. 11201

Mit extralangem Metall-Spritzrohr und Metall. Präzisionspumpe
ermöglicht tropfgenaue Dosierung.

Fassungsvermögen 300 ml

Inhalt 1 Stück

VE 10

Verpackung Lose

Gewicht 0,22 kg
EAN 4007928112019

Öl-Absaugpumpe 12V
oil changer**Art.Nr. 20260**

Für einen schnellen und sauberen Ölwechsel. Auch geeignet zum Abpumpen von Diesel- und Heizöl. Nicht zum Absaugen von Benzin geeignet! Leistung ca. 0,2 L/min bei 40°C Öltemperatur.
Spannung 12V
Abmessungen 140 x 130 x 90 mm

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 12
Verpackung Karton

Gewicht 0,96 kg
EAN 4007928202604

Öl-Auffangbehälter 10L
oil can**Art.Nr. 11510**

Das Öl kann platzsparend, sauber und schnell entsorgt werden!
Mit Tragegriff, Einlass- + Ausgießöffnung.
Material recyclingfähiges Polyäthylen
Fassungsvermögen 10 Liter
Abmessungen 54/57 x 33 x 12 cm

Inhalt 1 Stück
VE 10 / 40
Verpackung Lose

Gewicht 0,80 kg
EAN 4007928115102

Textilband Ölfilterschlüssel
oilfilter tape wrench**Art.Nr. 24280**

Schwere Ausführung mit einem breiten, rutschfesten und durchgewebten Gewebeband, ohne Gummieinlage!
Passend für alle Anschraubfilter.
Bandlänge 49 cm
Bandstärke 2,50 x 0,40 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,21 kg
EAN 4007928242808

Metallband Ölfilterschlüssel
oilfilter wrench with metal band**Art.Nr. 24286**

Stabile Ausführung mit Metallband, individuell auf alle Filtergrößen einstellbar.
Bandlänge 36 cm
Bandstärke 1,3 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,23 kg
EAN 4007928242860

Ölfilterspinne
oilfilter ratchet wrench**Art.Nr. 24285**

3-armig, passend für alle Anschraubfilter, links und rechts schließend, 3/8" Innenvierkanttrieb und 19 mm Außensechskant + 1/2" Adapter.
Verstellbar von 0,63 - 1,10 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,63 kg
EAN 4007928242853

KANISTER

Kraftstoff Kanister Kunststoff jerry can plastic



Schwere Industriequalität für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS mit UN-Zulassung, mit unverlierbarem Verschluss und flexiblen Auslaufrohr. AdBlue beständig.
Material HD-PE 02
Farbe Rot

Art.Nr. 10007 Inhalt 5 Liter

Abmessungen LxBxH 26 x 14 x 25 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung Lose

Gewicht 0,35 kg
EAN 4007928100078

Art.Nr. 10012 Inhalt 10 Liter

Abmessungen LxBxH 32 x 14 x 34 cm

Inhalt 1 Stück
VE 5 / 120
Verpackung Lose

Gewicht 0,60 kg
EAN 4007928100122

Kraftstoff Kanister Kunststoff jerry can plastic



Für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS mit UN-Zulassung, mit unverlierbarem Verschluss und flexiblen Auslaufrohr.
Die zulässige Verwendungsdauer für Kanister aus Kunststoff beträgt 5 Jahre. Das Herstellungsdatum befindet sich als Prägung auf dem Kanister.
Material HD-PE 02. AdBlue beständig.
Farbe Schwarz

Art.Nr. 10005 Inhalt 5 Liter

Abmessungen LxBxH 26 x 14 x 25 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 120
Verpackung Lose

Gewicht 0,34 kg
EAN 4007928100054

Art.Nr. 10010 Inhalt 10 Liter

Abmessungen LxBxH 32 x 14 x 34 cm

Inhalt 1 Stück
VE 5 / 120
Verpackung Lose

Gewicht 0,54 kg
EAN 4007928100108

Art.Nr. 10020 Inhalt 20 Liter

Abmessungen LxBxH 36 x 18 x 45 cm

Inhalt 1 Stück
VE 4 / 72
Verpackung Lose

Gewicht 1,94 kg
EAN 4007928100207

Ausgußstutzen für KST-Kanister
pouring spout**Art.Nr. 10011**

Flexibel, auch für bleifreies Benzin geeignet. Passend auf alle Kraftstoffkanister aus Kunststoff, außer der Premiumkanister.

Material HD-PE 02

Länge 27,5 cm

Inhalt 1 Stück

VE 10

Verpackung Lose

Gewicht 0,02 kg

EAN 4007928100115

Ausgußstutzen für KST-Kanister
pouring spout

Diesel Fehlbetankungsschutz

Art.Nr. 819100

Mit Diesel-Fehlbetankungsschutz für alle Fahrzeuge.

Flexibel, passend auf alle Kraftstoffkanister aus Kunststoff, außer der Premiumkanister.

Material HD-PE

Länge 26,5 cm

Inhalt 1 Stück

VE 100

Verpackung Lose

Gewicht 0,02 kg

EAN 4007228819106

Kraftstoff Kanister
jerry can plastic**Art.Nr. 800300**

Schwere Industrie-Qualität für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS mit UN-Zulassung, mit unverlierbarem Verschluss und zwei flexiblen Auslaufrohren. **Benzin, Diesel und AdBlue beständig.** Zum dauerhaften Verbleib im Fahrzeug geeignet!

Material HD-PE 02

Abmessungen LxBxH 26 x 14 x 25 cm

Inhalt 5 Liter

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 192

Verpackung Lose

Gewicht 0,58 kg


EAN 4007228800302

Zubehör

Art.Nr. 819701

Ausgußstutzen

EAN 4007228819717

Kraftstoff Kanister Profi
jerry can

Schwere Industrie-Qualität für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS mit UN-Zulassung, mit unverlierbarem Sicherheitsverschluss und im Kanisterkörper integrierten flexiblen Auslaufrohr. Stapelbar und passend in marktübliche Kanisterhalterungen. **AdBlue beständig.** Material HD-PE

Art.Nr. 801000 **Inhalt 10 Liter**

Abmessungen LxBxH 35 x 16,5 x 31 cm

Inhalt 1 Stück

VE 5 / 90

Verpackung Lose

Gewicht 0,80 kg

EAN 4007228801002

Art.Nr. 802000 **Inhalt 20 Liter**

Abmessungen LxBxH 35 x 16,5 x 49,5 cm

Inhalt 1 Stück

VE 3 / 48

Verpackung Lose

Gewicht 1,30 kg

EAN 4007228802009

Kraftstoff Kanister Premium jerry can plastic premium



Schwere Industrie-Qualität für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS mit UN-Zulassung, mit unverlierbarem Verschluss und flexiblen Auslaufrohr. Praktisches und standfestes Design.
Material HD-PE 02

Art.Nr. 6918 Inhalt 5 Liter

Abmessungen LxBxH 30 x 17,5 x 19,5 cm

Inhalt 1 Stück

VE 8 / 160

Verpackung Lose

Gewicht 0,54 kg

EAN 5907800876918

Art.Nr. 6925 Inhalt 10 Liter

Abmessungen LxBxH 29,5 x 17,5 x 30,5 cm

Inhalt 1 Stück

VE 6 / 72

Verpackung Lose

Gewicht 0,78 kg

EAN 5907800876925

Ausgusstutzen für Premium Kanister pouring spout



Art.Nr. 6900

Flexibel, auch für bleifreies Benzin geeignet.
Passend auf alle 5, 10, 20 Liter Premium Kanister
Länge 29,5 cm

Inhalt 1 Stück

VE 10

Verpackung Lose

Gewicht 0,05 kg

EAN 4007928690005

Not-Tankdeckel fuel cap



Art.Nr. 18290

Kunststoff-Tankverschluss. Universell passend, nicht als Dauertankdeckel geeignet! Mit flexiblen Lamellen, selbstabdichtend
Durchmesser 7 cm

Inhalt 1 Stück


VE 12 / 96

Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg

EAN 4007928182906

Sicherungsstift für Stahlblech Kanister safety pin for jerry can



Art.Nr. 10001

Passend für Stahlblech-Kanister Art.Nr. 10120.

Inhalt 1 Stück

VE 100

Verpackung Lose

Gewicht 0,01 kg

EAN 4007928100016

Stahlblech Benzinkanister
jerry can with safety pin

Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID: 000028137



UN-Zulassung für Transporte nach Gefahrgutverordnung (GGVS Strasse/ GGVE Schiene/ GGV See). Gefertigt aus 0,9 mm Stahl nach DIN 7274, mit kraftstoffbeständiger Innenlackierung, außen mit dauerhafter Pulverbeschichtung, Bajonettverschluss - absolut dicht. Keine Einschränkung der maximalen Verwendungsdauer gemäß ADR. Für alle Kraftstoffarten geeignet. Material beschichtetes Stahlblech Ausführung mit Sicherungsstift

Farbe Rot RAL 3000**Art.Nr. 10195 Inhalt 5 Liter**

Abmessungen LxBxH 23,5 x 12 x 31 cm

Inhalt 1 Stück

VE 5 / 175

Verpackung Lose

Gewicht 1,80 kg

EAN 4750553001721

Art.Nr. 10129 Inhalt 20 Liter

Abmessungen LxBxH 34,5 x 16,5 x 47 cm

Inhalt 1 Stück

VE 5 / 60

Verpackung Lose

Gewicht 4,30 kg

EAN 4750553002339

Farbe Olivgrün RAL 6003**Art.Nr. 10105 Inhalt 5 Liter**

Abmessungen LxBxH 23,5 x 12 x 31 cm

Inhalt 1 Stück

VE 5 / 175

Verpackung Lose

Gewicht 1,80 kg

EAN 4750553000090

Art.Nr. 10117 Inhalt 10 Liter

Abmessungen LxBxH 35,5 x 17,5 x 28 cm

Inhalt 1 Stück

VE 5 / 120

Verpackung Lose

Gewicht 3,00 kg

EAN 4750553000021

Art.Nr. 10120 Inhalt 20 Liter

Abmessungen LxBxH 34,5 x 16,5 x 47 cm

Inhalt 1 Stück

VE 5 / 60

Verpackung Lose

Gewicht 4,30 kg

EAN 4750553000014

**QR-Code scannen**

für Informationen und Bedienungsanleitungen



**Kanisterhalterung für 20L
Stahlblech Kanister**
jerry can holder



10l Stahlblech Benzinkanister Rot
jerry can with safety pin



20l Stahlblech Benzinkanister Rot
jerry can with safety pin



10l Stahlblech Benzinkanister Olive
jerry can with safety pin



Art.Nr. 10121



Stabile und hochwertige Verarbeitung. Schwarz lackiertes Metall mit Gummipolsterung, beliebig aneinander zu reihen. Die Halterung kann wahlweise mit einem Sicherungsstift verriegelt oder durch ein Vorhängeschloss verschlossen werden (nicht enthalten).
Abmessungen 35,7 x 17,7 x 48,2 cm

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 56
Verpackung Karton

Gewicht 3,20 kg
EAN 4007928101211

Art.Nr. 10319

Geeignet für gewerbliche Transporte nach Gefahrgutverordnung (GGVS Strasse/ GGVE Schiene/ GGV See). Außen und innen kraftstoffbeständig einbrennlackiert und ausgestattet mit einem original Jerrican-Verschluss. Gefertigt nach ISO 9001.

Für alle Kraftstoffarten geeignet.

Farbe Rot RAL 3000

Material beschichtetes Stahlblech Ausführung mit Sicherungsstift

Abmessungen 28,5 x 14 x 39,5 cm

Fassungsvermögen 10l

Inhalt 1 Stück
VE 5 / 120
Verpackung Lose

Gewicht 2,80 kg
EAN 4007928103192

Art.Nr. 10329

Geeignet für gewerbliche Transporte nach Gefahrgutverordnung (GGVS Strasse/ GGVE Schiene/ GGV See). Außen und innen kraftstoffbeständig einbrennlackiert und ausgestattet mit einem original Jerrican-Verschluss. Gefertigt nach ISO 9001.

Für alle Kraftstoffarten geeignet.

Farbe Rot RAL 3000

Material beschichtetes Stahlblech Ausführung mit Sicherungsstift

Abmessungen 34,5 x 16,5 x 47 cm

Fassungsvermögen 20l

Inhalt 1 Stück
VE 5 / 60
Verpackung Lose

Gewicht 4,30 kg
EAN 4007928103291

Art.Nr. 10317

Geeignet für gewerbliche Transporte nach Gefahrgutverordnung (GGVS Strasse/ GGVE Schiene/ GGV See). Außen und innen kraftstoffbeständig einbrennlackiert und ausgestattet mit einem original Jerrican-Verschluss. Gefertigt nach ISO 9001.

Für alle Kraftstoffarten geeignet.

Farbe Olivgrün RAL 6003

Material beschichtetes Stahlblech Ausführung mit Sicherungsstift

Abmessungen 28,5 x 14 x 39,5 cm

Fassungsvermögen 10l

Inhalt 1 Stück
VE 5 / 120
Verpackung Lose

Gewicht 2,80 kg
EAN 4007928103178

Stahlblech Benzinkanister
jerry can with safety pin**Art.Nr. 10127**

Geeignet für gewerbliche Transporte nach Gefahrgutverordnung (GGVS Strasse/ GGVE Schiene/ GGV See). Außen und innen kraftstoffbeständig einbrennlackiert und ausgestattet mit einem original Jerrican-Verschluss. Gefertigt nach ISO 9001.

Für alle Kraftstoffarten geeignet.

Farbe Olivgrün RAL 6003 - Material beschichtetes Stahlblech

Ausführung mit Sicherungsstift

Abmessungen LxBxH 34,5 x 16,5 x 47 cm

Inhalt 20 Liter

Inhalt 1 Stück

VE 5 / 60

Verpackung Lose

Gewicht 4,30 kg

EAN 4007928101273

Art.Nr. 10003 Sicherungsstift

Inhalt 1 Stück

VE 100

Verpackung Lose

Gewicht 0,01 kg

EAN 4007928100030

Ersatz Dichtung für Stahlblech Kanister
rubber gasket for jerry can

Passend für alle Stahlblech-Kanister.

Art.Nr. 10123 1 Stück = Verpackung Lose

Inhalt 1 Stück

VE 10 / 200

Gewicht 0,01 kg

EAN 4007928101235

Art.Nr. 10125 Set = Verpackung SB

Inhalt 2 Stück = Set

VE 10 / 200

Gewicht 0,03 kg

EAN 4007928101259

Ausgußstutzen mit Fehlbetankungsschutz
spout with misfuelling protection

**Speziell für
Dieseltanks**

Art.Nr. 10118

Entworfen um eine Falschbetankung moderner Diesel-Fahrzeuge zu vermeiden. Flexibles Rohr aus verzinnem Metall, mit Entlüftungskanal für gleichmäßiges Betanken. Durchmesser für das Ende des Rohres – 25mm (**speziell für Dieseltanks**), größere Rohrlänge als beim Standard-Auslaufrohr, mit internem Filter zum Schutz des Tanks vor Schmutz und Fremdkörpern beim Betanken. Passend für alle Metall-Kraftstoffkanister
Farbe Schwarz RAL9005

Inhalt 1 Stück

VE 25

Verpackung Lose

Gewicht 0,33 kg

EAN 4750553003305

Flexibler Ausgußstutzen
pouring spout



Art.Nr. 10114

Passend für alle Metall-Kraftstoffkanister.
Auch für bleifreies Benzin geeignet, mit Entlüftungsloch.
Material Stahl eloxiert
Länge 29 cm

Inhalt 1 Stück
VE 50
Verpackung Lose

Gewicht 0,25 kg
EAN 4007928101143

Flexibler Ausgußstutzen
pouring spout



Art.Nr. 10122

Passend für alle Metall-Kraftstoffkanister.
Auch für bleifreies Benzin geeignet, **mit innenliegendem Entlüftungsrohr** für ein tropffreies Arbeiten.
Material Stahl eloxiert
Länge 29 cm

Inhalt 1 Stück
VE 50
Verpackung Lose

Gewicht 0,27 kg
EAN 4007928101228

Automatik Ausgußstutzen
smart spout



Art.Nr. 10116



Speziell entwickelt für die Betankung von Kleinmotoren wie Motorsägen, Rasenmähern, Motorrädern, Generatoren usw.
Die solide Metall- und Kunststoffkonstruktion, verhindert das Überlaufen beim Betanken. Stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist und schließt automatisch beim Entfernen vom Einfüllstutzen.
Passend für alle Metall-Kraftstoffkanister
Länge 19 cm

Inhalt 1 Stück
VE 25
Verpackung SB

Gewicht 0,35 kg
EAN 4750553003978

For your notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Ersatz Dichtung für Ausgußstutzen rubber gasket for pouring spout



Art.Nr. 10113 Verpackung Lose - 1 Stück

Passend für Art.Nr. 10114 und 10122
Inhalt 1 Stück
VE 10 / 100

Gewicht 0,01 kg
EAN 4007928101136

Art.Nr. 10115 Verpackung SB - Set

Passend für alle Metall Ausgussstutzen
Inhalt 2 Stück = Set
VE 8 / 160

Gewicht 0,03 kg
EAN 4007928101150

Universal Trichter funnel



Art.Nr. 11050

max4car®



Praktische Einfüllhilfe passend für einen Durchmesser von 25-60 mm.
Mit flexiblem, ausziehbarem Schlauch, daher auch passend für sehr
kleine Einfüllöffnungen. Für heiße und kalte Flüssigkeiten geeignet.
Kann auf die meisten handelsüblichen Flaschen und Kanister
geklemmt werden. Bruchfeste, stabile Ausführung.

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 24
Verpackung Lose

Gewicht 0,03 kg
EAN 4007928110503

Art.Nr. 11012 Display

Inhalt 12 Stück = Display
VE 12 / 24
Verpackung Karton

Gewicht 0,42 kg
EAN 4007928110121

Kunststoff Trichter Set funnel set



Art.Nr. 11410



Öl- und säurebeständig.
Durchmesser 5, 7, 10 und 12,5 cm

Inhalt 4 Stück = Set
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928114105

Kunststoff Trichter funnel with flexible spout



Art.Nr. 11295

max4car®



Made in Germany

Öl- und säurebeständig mit herausnehmbarem Sieb und flexiblem
Kunststoffrohr, passend für Katalysator-Pkw. Auslauffrohr passend
auch für kleine Einfüllöffnungen, abschraubbar. Lebensmittelecht.
Durchmesser 19,5 cm
Länge Flexrohr 32 cm

Inhalt 1 Stück
VE 10 / 200
Verpackung Lose

Gewicht 0,15 kg
EAN 4007928112958

Kunststoff Trichter mit Handgriff
funnel with filter and grip**Art.Nr. 11160****max4car®**

Made in Germany

Öl- und säurebeständig. Lebensmittelecht.
Mit abgewinkeltem Rohr und Handgriff. Abschraubbares Auslaufrohr
speziell für unzugängliche Stellen.

Durchmesser 16 cm

Inhalt 1 Stück
VE 10
Verpackung Lose

Gewicht 0,14 kg
EAN 4007928111609

Kunststoff Trichter
funnel**Art.Nr. 11150****max4car®**

Made in Germany

Öl- und säurebeständig. Lebensmittelecht.
Hoher Rand für großes Fassungsvermögen und Spritzschutz, mit Ent-
lüftungsstegen für schnellen Durchlauf, mit stabilem Laschengriff und
Aufhängöse. Bruchfeste und sehr stabile Ausführung.

Durchmesser 15 cm

Inhalt 1 Stück
VE 10 / 80
Verpackung Lose

Gewicht 0,07 kg
EAN 4007928111500

Kunststoff Trichter
funnel with filter**Art.Nr. 11195****max4car®**

Made in Germany

Öl- und säurebeständig. Lebensmittelecht.
Mit Feinsieb aus Metall, hoher Rand für großes Fassungsvermögen
und Spritzschutz, mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf und
stabilem Laschengriff und Aufhängöse.
Bruchfeste und sehr stabile Ausführung.

Durchmesser 19,5 cm

Inhalt 1 Stück
VE 10 / 30
Verpackung Lose

Gewicht 0,15 kg
EAN 4007928111951

Kunststoff Trichter
funnel with filter**Art.Nr. 11220****max4car®**

Made in Germany

Öl- und säurebeständig. Lebensmittelecht.
Mit Feinsieb aus Metall, hoher Rand für großes Fassungsvermögen
und Spritzschutz, mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf und
stabilem Laschengriff und Aufhängöse.
Bruchfeste und sehr stabile Ausführung

Durchmesser 23,5 cm

Inhalt 1 Stück
VE 10
Verpackung Lose

Gewicht 0,23 kg
EAN 4007928112200

Siphon Handpumpe
siphon pump**Art.Nr. 18250**

Zum sauberen Um- und Nachfüllen von Flüssigkeiten ohne Trichter.
Treibstoff- und säurefest. Nicht für Öl geeignet.
Länge 150 cm

Inhalt 1 Stück
VE 24 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,08 kg
EAN 4007928182500

Siphon- und Luftpumpe siphon and air-pump



Art.Nr. 18248

Vielseitig einsetzbar, z.B. zum Umfüllen verschiedener Flüssigkeiten, Ölwechsel oder auch als Luftpumpe zu benutzen. Mit zwei Zusatzadaptern für Fahrradreifen und Freizeitartikel. Incl. zwei Absaugschläuchen, ein Luftschlauch und ein Öl-absaugschlauch.

Abmessungen Gehäuse 23,5 cm,
Länge roter Schlauch 130 cm / schwarzer Schlauch 40 cm

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,57 kg
EAN 4007928182487

Mess- und Vorratskanne plastic measure can



max4car®



Mit flexiblen Auslaufrohr, zwei Maßeinteilungen, großer Einfüllöffnung und Verschluss. Öl- und säurebeständig. Material Polyethylen

Art.Nr. 11121 Inhalt 1,0 Liter

Inhalt 1 Stück
VE 10
Verpackung Lose

Gewicht 0,12 kg
EAN 4007928111210

Art.Nr. 11122 Inhalt 2,0 Liter

Inhalt 1 Stück
VE 5
Verpackung Lose

Gewicht 0,16 kg
EAN 4007928111227

Art.Nr. 11123 Inhalt 3,0 Liter

Inhalt 1 Stück
VE 5
Verpackung Lose

Gewicht 0,30 kg
EAN 4007928111234

Kunststoff Meßkanne plastic measure can



max4car®



Made in Germany

Mit Maßeinteilung, großer Einfüllöffnung und langem Ausguss. Lebensmittelecht und Kraftstoffresistent, öl- und säurebeständig. Stand- und bruchfest.

Art.Nr. 11360 Inhalt 0,5 Liter

Inhalt 1 Stück
VE 10
Verpackung Lose

Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928113603

Art.Nr. 11370 Inhalt 1,0 Liter

Inhalt 1 Stück
VE 10
Verpackung Lose

Gewicht 0,09 kg
EAN 4007928113702

Kunststoff Messbecher
measuring cup**max4car®**

Messbecher mit zwei Skalen, lebensmittelecht und kraftstoffresistent.
Material Polyethylen

Art.Nr. 11301 **Inhalt 1,0 Liter**

Inhalt 1 Stück
VE 10 / 90
Verpackung SB

Gewicht 0,10 kg
EAN 4007928113016

Art.Nr. 11302 **Inhalt 2,0 Liter**

Inhalt 1 Stück
VE 5 / 216
Verpackung SB

Gewicht 0,18 kg
EAN 4007928113023

Kunststoff Mehrzweckkanister
plastic can

Für Wasser, flüssige Lebensmittel und andere Füllstoffe. Stapelfähig.
Nicht für Kraftstoffe geeignet!
Material HD-Polyethylen

Art.Nr. 10205 **Inhalt 5 Liter** **45er Mündung**

Abmessungen 19,2 x 14,5 x 23,7 cm

Inhalt 1 Stück
VE 34 / 170
Verpackung Lose

Gewicht 0,20 kg
EAN 4007928102058

Art.Nr. 10210 **Inhalt 10 Liter** **45er Mündung**

Abmessungen 23,3 x 18,6 x 29,6 cm

Inhalt 1 Stück
VE 20 / 160
Verpackung Lose

Gewicht 0,40 kg
EAN 4007928102102

Art.Nr. 10220 **Inhalt 20 Liter** **61er Mündung**

Abmessungen 29 x 24,8 x 40 cm

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 72
Verpackung Lose

Gewicht 1,00 kg
EAN 4007928102201

Auslaufhahn für Mehrzweckkanister pouring tap for plastic can



Art.Nr. 10061 Passend für 20 Liter Kanister

Inhalt 1 Stück
VE 10
Verpackung Lose
Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928100610

Art.Nr. 10071 Passend für 5 und 10 Liter Kanister

Inhalt 1 Stück
VE 10
Verpackung Lose
Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928100719

Stahldraht Bürste wire brush



Art.Nr. 45330



3-reihige Stahldraht-Bürste mit gebogenem Holzgriff
Breite 30 mm
Länge 290 mm

Inhalt 1 Stück
VE 10 / 100
Verpackung Lose
Gewicht 0,12 kg
EAN 4007928453303

Stahldraht Bürste wire brush



Art.Nr. 45350



5-reihige Stahldraht-Bürste mit gebogenem Holzgriff
Breite 40 mm
Länge 290 mm

Inhalt 1 Stück
VE 10 / 100
Verpackung Lose
Gewicht 0,15 kg
EAN 4007928453501

Bremssattel Bürste brake caliper brush



Art.Nr. 45320



2-reihige sehr aggressive Stahldraht-Bürste für allgemeine Bürstarbeiten. Zum Entfernen von Bremsabrieb bei Bremssätteln. Mit ergonomischen Zweikomponentengriff zur besseren Handhabung.
Länge 225 mm

Inhalt 1 Stück
VE 10 / 250
Verpackung Lose
Gewicht 0,08 kg
EAN 4007928453204

Isolierband Set adhesive insulating tape



Art.Nr. 45206

Farbig sortiert. Länge 5 m - Breite 19 mm

Inhalt 6 Stück = Set
VE 12 / 48
Verpackung SB
Gewicht 0,24 kg
EAN 4007928452061

KST Japanspachtel Set
plastic spatula-set japan**Art.Nr. 45284**

Größen 50, 75, 100 und 120 mm
Material Kunststoff

Inhalt 4 Stück = Set
VE 24 / 120
Verpackung SB

Gewicht 0,06 kg
EAN 4007928452849

Metall Japanspachtel Set
metal spatula-set japan**Art.Nr. 45224**

Größen 50, 80, 100 und 120 mm
Material Stahl mit lösungsbeständigem Rücken

Inhalt 4 Stück = Set
VE 24 / 120
Verpackung SB

Gewicht 0,10 kg
EAN 4007928452245

Panzer Klebeband
armor adhesive tape

Ideal für Reparaturen am Auto, Haushalt, Caravan, Boot, etc.
Textil verstärkt und selbstklebend, hält auch auf rauen Untergründen.
Breite 50 mm

Inhalt 1 Stück Verpackung Rolle geschrumpft

Art.Nr. 45271 Rollenlänge 10 m

VE 12 / 96 Gewicht 0,12 kg EAN 4007928452719

Art.Nr. 45275 Rollenlänge 50 m

VE 12 / 48 Gewicht 0,57 kg EAN 4007928452757

Abdeck Klebeband Profi 50m
adhesive tape

Naturkautschuk-Kleber garantiert für mittlere Klebkraft.
Das Flach-Kreppband ist nassfest und hitzebeständig bis 80 Grad.
Rollenlänge 50 m

Inhalt 1 Stück Verpackung Lose

Art.Nr. 45819 Breite 19 mm

VE 12 / 48 Gewicht 0,11 kg EAN 4007928458193

Art.Nr. 45830 Breite 30 mm

VE 8 / 32 Gewicht 0,17 kg EAN 4007928458308

Art.Nr. 45850 Breite 50 mm

VE 6 / 24 Gewicht 0,27 kg EAN 4007928458506

PINSEL

Flach Lackierpinsel flat-varnishing brush



Helle Chinaborste mit Nickelblechfassung und Holzstiel
Borstenlänge 40/45 mm

Inhalt 1 Stück
VE 12

Verpackung Lose

Art.Nr. 45520
Gewicht 0,01 kg

Größe 3/4" - Breite 25 mm
EAN 4013307347767

Art.Nr. 45540
Gewicht 0,02 kg

Größe 1 1/2" - Breite 35 mm
EAN 4013307300533

Art.Nr. 45550
Gewicht 0,03 kg

Größe 2" - Breite 50 mm
EAN 4013307308515

Ringpinsel ringbrush



Gestanzte PET-Borste, Kunststoff-Fassung anthrazit, mit Holzstiel.
Sehr volles Material, kein Borstenverlust und gutes Streichergebnis.

Inhalt 1 Stück

Verpackung Lose

Art.Nr. 45704
Gewicht 0,01 kg

Größe 4 – 25 mm / VE 24
EAN 4013307300946

Art.Nr. 45706
Gewicht 0,02 kg

Größe 6 – 30 mm / VE 12
EAN 4013307300953

Art.Nr. 45708
Gewicht 0,04 kg

Größe 8 – 35 mm / VE 12
EAN 4013307300960

Ausbesserungspinsel Set reparation brush



Art.Nr. 45723

Dunkles Feinhaar, gespitzt, mit lackiertem Stiel
Größe 4 - 6 - 8 mm

Inhalt 3 Stück = 1 Set
VE 10
Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg
EAN 4013307709169

Emaillackpinsel Set enamel varnish brush



Art.Nr. 45733

Helle Chinaborste mit Nickelblech-Fassung und Holzstiel
Größe 10 - 12 - 14 mm

Inhalt 3 Stück = 1 Set
VE 10
Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg
EAN 4013307709145