

# ANHÄNGER- UND TRANSPORTZUBEHÖR



BESTELLHOTLINE +49 (0)55 33/97 05-0




## ANHÄNGER-/GEPÄCKNETZ

Gemäß §22 StVo besteht die Pflicht zur Sicherung jeglicher Ladung eines KFZ!

### Allzweckplane tarpaulin



**Ideal auch für  
Haus & Hof**



**Verstärkte  
Ecken**

Ideal für Anhänger, Haus und Hof, Gewerbe, Freizeit usw.  
Aus reißfester PE-Folie, mit Metallösen und verstärktem Rand und Ecken. Wasserdicht, temperaturbeständig und abwaschbar.

Inhalt 1 Stück

Verpackung SB

#### Art.Nr. 25234

**Abmessungen 3 x 4 m**  
VE 20

Gewicht 1,14 kg  
EAN 4007928252340

#### Art.Nr. 25245

**Abmessungen 4 x 5 m**  
VE 12

Gewicht 1,74 kg  
EAN 4007928252456

#### Art.Nr. 25263

**Abmessungen 3 x 6 m**  
VE 6 / 12

Gewicht 1,55 kg  
EAN 4007928252630

#### Art.Nr. 25268

**Abmessungen 6 x 8 m**  
VE 5 / 100

Gewicht 4,20 kg  
EAN 4007928252685

### Anhänger-/Laubnetz trailer cargo net



#### Art.Nr. 25167

Anhängernetz zur Ladungssicherung für offene PKW-Anhänger, z.B. als Laubnetz. Mit umlaufendem Expanderseil.

**Sehr feinmaschig, mit Metallösen.**

UV-beständig. Material PE Gewebe

Abmessungen 2,50 x 1,60 m

Inhalt 1 Stück

VE 6

Verpackung Aufbewahrungstasche

Gewicht 1,20 kg

EAN 4007928251671

### Gummispanner Set rubber strap-set



#### Art.Nr. 12774

Zum Befestigen von Anhängernetzen und -planen, Zaunfahnen, Gerüst- und Werbeplanen usw. Hochelastische Gummispanner mit Kugel und Schlinge. Extrem reissfest.

Abmessungen Länge 27 cm, Ø 0,4 cm

Inhalt 4 Stück = Set

VE 12 / 48

Verpackung SB

Gewicht 0,11 kg

EAN 4007928127747



**Anhängernetz**  
trailer net**Art.Nr. 25162**

Zur Sicherung Anhänger-, Pritschen- und Containerladung mit umlaufendem Expanderseil 6 mm. UV-beständig.

Maschenbreite 45 x 45 mm

Material hochreißfestes Nylon ø 3 mm

**Abmessungen 2,0 x 3,0 m**

Inhalt 1 Stück

VE 12

Verpackung Aufbewahrungstasche

Gewicht 1,23 kg

EAN 4007928251626

**Anhängernetz Profi**  
trailer net

Zur Sicherung der Anhänger-, Pritschen- und Containerladung mit umlaufendem Expanderseil ø 6 mm. **Randverstärkung 8 mm.** UV-beständig.

Material hochreißfestes Nylon ø 3 mm

Maschenbreite 35 x 35 mm, knotenlos

Inhalt 1 Stück

Verpackung Aufbewahrungstasche

**Art.Nr. 25161**

**Abmessungen 1,5 x 2,2 m**

VE 6 / 12

Gewicht 0,88 kg

EAN 4007928251619

**Art.Nr. 25163**

**Abmessungen 2,0 x 3,0 m**

VE 12

Gewicht 1,36 kg

EAN 4007928251633

**Art.Nr. 25168**

**Abmessungen 2,5 x 3,5 m**

VE 6

Gewicht 1,94 kg

EAN 4007928251688


**Art.Nr. 25166**

**Abmessungen 4,0 x 3,0 m**

VE 6

Gewicht 2,42 kg

EAN 4007928251664

**Anhängernetz Stretch**  
trailer net stretch

Zur Sicherung der Anhänger-, Pritschen- und Containerladung mit stabilen Befestigungshaken.

Material textilmantelte Gummiexpander ø 5 mm

Maschenweite 100 mm x 100 mm

Inhalt 1 Stück

VE 6

Verpackung Aufbewahrungstasche

**Art.Nr. 25164**

**Abmessungen 1,25 x 2,10 m - dehnbar 2,0 x 3,0 m**

Gewicht 2,17 kg

EAN 4007928251640

**Art.Nr. 25165**

**Abmessungen 2,70 x 1,80 m - dehnbar 4,0 x 3,0 m**

Gewicht 3,48 kg

EAN 4007928251657



**Expanderseil 7,0 m**  
expander rope



**Art.Nr. 25775**

Zum Verzurren von Anhängerplanen usw., mit zwei Würgeklemmen  
Länge 7,0 m / ø 7,5 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 24  
Verpackung SB

Gewicht 0,46 kg  
EAN 4007928257758

**Rundknöpfe für Anhänger**  
knobs for pendants



**Art.Nr. 25222**

Mit diesen Rundknöpfen können Sie Ihren Anhänger auf schnelle Weise nachrüsten. Einfach die Noppen mittels den mitgelieferten Schrauben am Hänger befestigen. Die stabilen Rundknöpfe sind ideal für die Ladungssicherung mit Planen und Gummispannseilen. So können Sie die Spannseile oder das Anhängernetz an der Bordwand des Anhängers einhängen. Geeignet für Gummi-Spannseile von ø 5-8 mm.

Inhalt 20 Stück = Set  
VE 24 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,23 kg  
EAN 4007928252227

**Unterlegkeil**  
wheel chock



Zur Sicherung von Anhängern. Rutschfest durch Blockiereinsatz.  
Radlast bis 1.600 kg. Ohne Halterung.  
Material Hartplastik weiß

**Art.Nr. 11035**    **Inhalt 1 Stück**

VE 50  
Verpackung Lose

Gewicht 0,23 kg  
EAN 4007928110350

**Art.Nr. 11034**    **Inhalt 2 Stück = Set**

VE 16  
Verpackung SB

Gewicht 0,48 kg  
EAN 4007928110343

**Halter zu Unterlegkeil**  
bracket for wheel chock



Zur Befestigung des Unterlegkeils am Anhänger,  
passend zu HP 11034/035. Material Hartplastik weiß,  
geprüft nach TÜV-Norm.

**Art.Nr. 11037**    **Inhalt 1 Stück**

VE 100  
Verpackung Lose

Gewicht 0,04 kg  
EAN 4007928110374

**Art.Nr. 11036**    **Inhalt 2 Stück = Set**

VE 84  
Verpackung SB

Gewicht 0,09 kg  
EAN 4007928110367

**Alu Verladerampen gebogen**  
loading ramp curved**Art.Nr. 11275****Gebogene Ausführung**

Zum Verladen von tiefliegenden Fahrzeugen, Baumaschinen, Rasenmähern usw.  
Rutschhemmende gelochte Aluminium-Lauffläche ohne Rand.

**Tragkraft je Schiene 200 kg, als Paar 400 kg!**

Abmessungen 150 x 21,5 x 3,5 cm

**Material Aluminium**

Max. Reifenbreite 195 mm


Inhalt 2 Stück = Set

VE 50

Verpackung Karton

Gewicht 7,40 kg

EAN 4007928112750

**Alu Verladerampen gerade**  
loading ramp**Art.Nr. 11274****Gerade Ausführung**

Zum Verladen von Motorrädern, Rollstühlen, Sackkarren, Baumaschinen, Quads usw.  
Rutschhemmende gelochte Aluminium-Lauffläche ohne Rand.

**Tragkraft je Schiene 200 kg, als Paar 400 kg!**

Abmessungen 150 x 21,5 x 3,5 cm

**Material Aluminium**

Max. Reifenbreite 195 mm

Inhalt 2 Stück = Set

VE 50

Verpackung Karton

Gewicht 7,32 kg

EAN 4007928112743

**Transportsicherung**  
transport safety**Art.Nr. 12329**

Radspanngurt für den sicheren Auto Transport. Zur Sicherung von KFZ auf der Ladefläche oder dem Anhänger. Transportsicherung mit Verbindungsgurt für Vorder und Hinterachse geeignet.  
Bestehend aus einer Druckratsche mit eingebauten Spitzhaken, Zurrband 50 x 3500 mm Länge mit Spitzhaken, Verbindungsband mit Endschlaufen 400 mm.

DIN EN 12195-2.

Zugkraft 2000 / 4000 daN,

**Gesamtlänge 3,50 m** ( 0,20 m + 3,30 m )

Trapezband Länge 0,40 m

Inhalt 3 Stück = Set

VE 8

Verpackung SB

Gewicht 2,23 kg

EAN 4007928123299

# WARNTAFELN

## Warntafel Sonderlasten warning sign for special loads



### Art.Nr. 25136

Rot/weiß reflektierende, diagonal gestreifte Warntafel mit 4 Rückstrahlern zur Kenntlichmachung von Sonderlasten.

Material Kunststoff, mit metallverstärkten Ösen ø 15 mm  
Abmessung 50 x 50 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 24  
Verpackung SB

Gewicht 0,20 kg  
EAN 4007928251367

## Warntafel 2in1 - Italien und Spanien warning sign two in one - italy and spain



### Art.Nr. 25132

Warntafel mit Zulassung für Spanien und Italien, beidseitig in beiden Ländern verwendbar. Durch Wenden der Warntafel das Land „wechseln“. Die reflektierende Warntafel zur Kennzeichnung von überhängenden Lasten wie Fahrradträger und verlängernde Anbauten ist Pflicht in Italien und Spanien.  
Class 3 nach 17-1031 EN DM7600 HIP-1

Material Aluminium, mit Ösen ø 10 mm  
Abmessungen 50 x 50 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12  
Verpackung SB

Gewicht 0,94 kg  
EAN 4007928251329

## Warntafel Italien warning sign italy



### Art.Nr. 25134

Mit italienischer Zulassung, reflektierend. Für die Kennzeichnung von überhängenden Lasten wie z.B. Fahrradträger und verlängernde Anbauten. Class 3 nach EAT-17/1031 und EAD 120001-01-0106.

Material Aluminium, mit Ösen ø 22 mm  
Abmessungen 50 x 50 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12  
Verpackung SB

Gewicht 0,82 kg  
EAN 4007928251343

## Warntafel Spanien warning sign spain



### Art.Nr. 25135

Mit spanischer Zulassung, reflektierend. Für die Kennzeichnung von überhängenden Lasten wie z.B. Fahrradträger und verlängernde Anbauten. Class 3 nach EAT-17/1031 und EAD 120001-01-0106.  
**In Spanien sind zwei Warntafeln und auch die Anordnung der beiden Warntafeln vorgeschrieben** - die Schraffur der linken und rechten Warntafel zusammen müssen optisch ein „V“ ergeben!

Material Aluminium, mit Ösen ø 10 mm  
Abmessungen 50 x 50 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12  
Verpackung SB

Gewicht 0,78 kg  
EAN 4007928251350



# SEILWINDEN

## Handseilwinde hand winch



Ideal für Anhänger, Bootstrailer, Motorradanhänger usw.  
Mit Montageplatte zur universellen Befestigung, Rückschlagsperre  
und automatischer Bremse. Voll verzinkt.

**Art.Nr. 25321 Zugkraft max. 1.100 kg**

Seillänge 10 m, Seildurchmesser 5 mm, Übersetzung 4.1:1  
Abmessungen 20 x 13,5 x 21 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 3  
Verpackung Karton

Gewicht 6,06 kg  
EAN 4007928253217

## Seilwinde 2.700 kg mit Freilauf portable electric power winch



**Art.Nr. 20601**

Ideal für Auto, Boot, Jagd und Freizeit.

- **Vorlauf manuell mit Freilauf**
- Elektrischer Rücklauf über die Kabelfernbedienung
- **Abgefederte, elektrische Einlaufssperre**
- Automatische Endabschaltung
- Seilführung
- Incl. Adapterplatte zum Einhängen an die Anhängerkupplung  
oder zur Festmontage
- Anschluss an der 12V-Autobatterie erforderlich

Rollende Zugleistung 2.700 kg - mit Umlenkrolle 5.400 kg  
Seil Geschwindigkeit 1,8 m/min  
Die Angaben der Zuglasten variieren je nach Untergrund  
und Schräglagen!

### Zubehör

Batterie, Anschlusskabel 7,5 m, Umlenkrolle,  
Montageplatte, Not-Handkurbel,  
Kabel-Fernbedienung Länge 3 m

Zugseil 9 m - Ø 4,8 mm  
Abmessungen 25 x 24 x 20 cm  
Leistung 350 W      Sicherung 25 Amp      Spannung 12V

Inhalt 1 Stück  
VE 40  
Verpackung Karton

Gewicht 11,86 kg  
EAN 4007928206015

**Art.Nr. 20629 Ersatz-Drahtseil** EAN 4007928206299

## Adapterplatte Seilwinde adapter plate



**Art.Nr. 20611**

Ersatzteil zu Seilwinde Art.Nr. 20604 + 20605, Teile-Nr. 70

Inhalt 1 Stück  
VE 1  
Verpackung Lose

Gewicht 1,00 kg  
EAN 4007928206114

## Seilwinde 2.700 kg Funkfernbedienung portable electric power winch



### Art.Nr. 20604



Ideal für Auto, Boot, Jagd und Freizeit.

- Mit Kabel- und **Funkfernbedienung**
- Elektrischer Vor- und Rücklauf, kein Freilauf möglich
- **Abgefederte, elektrische Einlaufsperre**
- Automatische Endabschaltung
- Seilführung
- Incl. Adapterplatte zum Einhängen an die Anhängerkupplung oder zur Festmontage
- Anschluss an der 12V-Autobatterie erforderlich

Rollende Zugleistung 2.700 kg - mit Umlenkrolle 5.400 kg  
Seil Geschwindigkeit 1,8 m/min  
Die Angaben der Zuglasten variieren je nach Untergrund und Schräglagen!

#### Zubehör

Batterie, Anschlusskabel 7,5 m, Umlenkrolle, Montageplatte, Not-Handkurbel, Kabel-Fernbedienung Länge 3 m

#### Funk-Fernbedienung

Zugseil 9 m - 4,8 mm Ø

Abmessungen 25 x 24 x 20 cm

Leistung 350 W

Sicherung 25 Amp

Spannung 12V

Inhalt 1 Stück

VE 48

Verpackung Karton

Gewicht 12,66 kg

EAN 4007928206046

### Art.Nr. 20629

#### Ersatz-Drahtseil

EAN 4007928206299

## Fernbedienung mit Kabel 5-adrig remote control



### Art.Nr. 20612

Ersatzteil zu Seilwinde Art.Nr. 20604, Kabellänge 3 m

Inhalt 1 Stück

VE 1

Verpackung Lose

Gewicht 0,30 kg

EAN 4007928206121

## Sender und Empfänger zu Funk Fernbedienung für Seilwinde wireless remote control



Sender



Empfänger

### Art.Nr. 20614

Ersatzteil zu Seilwinde Art.Nr. 20604 + 20605

Funktion ist nur bei Tausch von Empfänger und Sender gewährleistet!

Inhalt 2 Stück = Set

VE 1

Verpackung Lose

Gewicht 0,18 kg

EAN 4007928206145



**Handkurbel Seilwinde**  
crank-handle**Art.Nr. 20615**

Handkurbel zu Seilwinde Art.Nr. 20604

Inhalt 1 Stück

VE 1

Verpackung Lose

Gewicht 0,31 kg

EAN 4007928206152

**Anschlußkabel 12V Seilwinde**  
connection cable**Art.Nr. 20618**

Anschlusskabel zu Seilwinde Art.Nr. 20604. Kabellänge 7,5 m


Inhalt 1 Stück

VE 1

Verpackung Lose

Gewicht 0,90 kg

EAN 4007928206183

**Motor-Seilwinde Profi 4.800 kg**  
electric power winch**Art.Nr. 20603**

Ideal für Auto, Boot, Jagd und Freizeit, besonders geeignet für Quads, ATV (4x4) und den gewerblichen Gebrauch

- Mit Kabel- und Funkfernbedienung
- Elektrischer Vor- und Rücklauf
- Manueller Freilauf
- 4-Wege Rollen-Seilfenster
- Wassergeschütztes Gehäuse
- Seilführung
- 3-fach Planetengetriebe
- Festmontage möglich mit beiliegender Montageplatte
- Anschluss an der 12V-Autobatterie erforderlich

Zuggeschwindigkeit 680 kg - 2,4 m/min. Untersetzung 166:1  
 Rollende Zugleistung 4.800 kg - mit Umlenkrolle 9.600 kg  
 Die Angaben der Zuglasten variieren je nach Untergrund und Schräglagen!

**Zubehör**

Batterie-Anschlusskabel 1,50 m, Montageplatte, Umlenkrolle,  
 Kabel-Fernbedienung Länge 3 m und Funk-Fernbedienung  
 ( HP 20620 Abdeckhaube - nicht enthalten)

Zugseillänge 14 m - Ø 5,5 mm  
 Abmessungen 420 x 275 x 170 mm  
 Trommelmaße 51 mm - Breite 74 mm  
 Montageplatte 125 x 76,2 mm

Motor 12V/ DC Dauermagnet 1,21 PS  
 Überspannungsschutz 45 Amp

Leistung 770 W  
 Spannung 12V

Inhalt 1 Stück

VE 2 / 48

Verpackung Karton

Gewicht 13,14 kg

EAN 4007928206039

**Art.Nr. 20638 Ersatz-Drahtseil**

EAN 4007928206381

**Art.Nr. 20620 Abdeckhaube**

EAN 4007928206206

**Seilwinden Gehäuse**  
winchbox plastic**Art.Nr. 20616**

Gewicht 0,64 kg

**Gehäuse zu Seilwinde Art.Nr. 20604**

Inhalt 2 Stück = Set

EAN 4007928206169

**Adapterplatte Seilwinde**  
adapter plate



**Art.Nr. 20610**

Ersatzteil zu Seilwinde Art.Nr. 20603  
Abmessungen 205 x 185 x 55 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 1  
Verpackung Lose

Gewicht 1,00 kg  
EAN 4007928206107

**Schaltrelais Seilwinde**  
switch relay



**Art.Nr. 20626**

Ersatzteil zu Seilwinde Art.Nr. 20603 Grau.  
Bestückung verkabeltes Relais, Empfänger, Funk-Fernbedienung

Inhalt 3 Stück = Set  
VE 1  
Verpackung Lose

Gewicht 1,31 kg  
EAN 4007928206268

**Umlenkrolle Seilwinde**  
deflection pulley



**Art.Nr. 20617**

Ersatzteil zu Seilwinden Art.Nr. 20602, 20603,  
20604, 20605.

Inhalt 1 Stück  
VE 1  
Verpackung Lose

Gewicht 0,55 kg  
EAN 4007928206176

**Montageplatte Jeep**  
mounting plate




**Art.Nr. 20621**

Zur Festmontage der Seilwinde Art.Nr. 20602.  
Abmessungen 89 x 17,5 x 12 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 1  
Verpackung Karton

Gewicht 10,00 kg  
EAN 4007928206213

**Montageplatte LKW/Universal**  
mounting plate



**Art.Nr. 20623**

Zur Festmontage der Seilwinde Art.Nr. 20602.  
Abmessungen 58 x 18 x 9 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 1  
Verpackung Karton

Gewicht 6,00 kg  
EAN 4007928206237

**Neopren Abdeckhaube für Seilwinden**  
winch cover



**Art.Nr. 20620**

Hochwertige Abdeckhaube für Seilwinden. Geeignet für HP 20603.  
Abmessungen 30 x 10 x 12 cm  
Material Neopren, wasserdicht

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 60  
Verpackung Lose

Gewicht 0,17 kg  
EAN 4007928206206



**Tragbare Seilwinde 6.800 kg**  
portable electric power winch**Art.Nr. 20605**

Ideal für Auto, Boot, Jagd und Freizeit.

- Mit Kabel- und Funkfernbedienung
- Elektrischer Vor- und Rücklauf, kein Freilauf möglich
- Incl. Adapterplatte zum Einhängen an die Anhängerkupplung oder zur Festmontage
- Anschluss an der 12V-Autobatterie erforderlich

Rollende Zugleistung 6.800 kg - mit Umlenkrolle 13.600 kg  
Die Angaben der Zuglasten variieren je nach Untergrund und Schräglagen!

**Zubehör**

Batterie, Anschlusskabel 3 m, Umlenkrolle, Montageplatte, Not-Handkurbel, Kabel-Fernbedienung 3 m Funk-Fernbedienung

Zugseil 12 m - Ø 7,2 mm  
Abmessungen 28 x 27 x 23,5 cm  
Leistung 260 W  
Überspannungsschutz 25 Amp  
Spannung 12V

Inhalt 1 Stück  
VE 40  
Verpackung Karton

Gewicht 21,76 kg  
EAN 4007928206053

**Motor Seilwinde Profi 13.000 kg**  
electric power winch**Art.Nr. 20602**

Ideal für Auto, Boot, Jagd und Freizeit, besonders geeignet für Quads, ATV (4x4) und den gewerblichen Gebrauch.

- Mit Kabel- und Funkfernbedienung
- Elektrischer Vor- und Rücklauf
- Manueller Freilauf
- 4-Wege Rollen-Seilfenster
- Wasserdichtes Gehäuse
- Seilführung
- 3-fach Planetengetriebe
- zur Festmontage
- Anschluss an der 12V-Autobatterie erforderlich

Zuggeschwindigkeit 1.360 kg - 2,4 m/min. Untersetzung 265:1  
Rollende Zugleistung 13.636 kg  
Die Angaben der Zuglasten variieren je nach Untergrund und Schräglagen!

**Zubehör**

Batterieanschlusskabel 1,50 m, Kabel-Fernbedienung ca. 3 m Funk-Fernbedienung

Zugseil 26 m - 9,2 mm Ø  
Abmessungen 53 x 16 x 21,8 cm  
Befestigungsmaße 254 x 114,3 mm  
Trommel 225 mm - Breite 114,3 mm  
Motor 12V/ DC Dauermagnet 6,5 PS  
Überspannungsschutz 500 Amp

Leistung 4,5 kw  
Spannung 12V

Inhalt 1 Stück  
VE 48  
Verpackung Karton

Gewicht 42,00 kg  
EAN 4007928206022



### Anhänger Diebstahlsicherung trailer anti-theft device



#### Art.Nr. 18001

##### „Ei des Kolumbus“

Passend für alle Kupplungssysteme im abgestellten Zustand. Die witterungsbeständige Diebstahlsicherung aus Druckguss wird mit beiliegendem Sechskantschlüssel in die Kupplung eingespreist und dann mit dem Schließzylinder verriegelt. Lieferung inkl. 2 Schlüssel

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 24  
Verpackung SB

Gewicht 0,43 kg  
EAN 4007928180018

### Steckschloss keylock



#### Art.Nr. 25208

Passend für Anhänger-Kugelpkupplung mit 2 Schlüsseln  
Länge inkl. Schlüssel 55 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 20 / 240  
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg  
EAN 4007928252081

### Kastensicherung klappbar mit Schloß trailer anti-theft case device



**Sichert auch  
angekuppelt  
vor Diebstahl!**



#### Art.Nr. 18092

Auch im Fahrbetrieb sichert diese Diebstahlsicherung Ihren Anhänger!

- für Wohnwagen und Anhänger
- für alle gängigen Zugkugel-Kupplungen passend
- für Fahr- und Standbetrieb geeignet
- **inklusive Rundschloß mit 2 Schlüsseln**
- gut sichtbarer Diebstahlschutz
- angekuppelt verschließbar und diebstahlgesichert
- verhindert auch das Abschrauben der Kupplung

Die abgeschrägten Ecken dienen als Stoßstangenschutz und ermöglichen das Einlenken ohne Einschränkung.

Abmessungen 19 x 12,5 x 11,4 cm  
Material Stahl verzinkt

Inhalt 1 Stück incl. Rundschloß  
VE 8 / 240  
Verpackung Karton

Gewicht 1,90 kg  
EAN 4007928180926

### Rundschloß Kastensicherung round lock for trailer anti-theft case



#### Art.Nr. 18091

Mit zwei Schlüsseln, passend u.a. zu Art.Nr. 18092 Kastensicherung. Material Metall verchromt

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,24 kg  
EAN 4007928180919

### Prallschutz coupling guard



#### Art.Nr. 25227

Wirksamer Schutz gegen das Verkratzen des Fahrzeughecks beim An- und Abkuppeln. Passend auf alle gängigen Zugkugelpkupplungen. Abmessungen 18,5 x 12 x 5,5 cm  
Material Gummi

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 96  
Verpackung SB

Gewicht 0,15 kg  
EAN 4007928252272

**Anhänger Diebstahlsicherung**  
permanent trailer hitchlock

**Sichert auch  
angekuppelt  
vor Diebstahl!**

**Art.Nr. 18093**

Permanente Diebstahlsicherung für Anhänger. Kann dauerhaft auf dem Kupplungskopf verbleiben und mit angekoppeltem Anhänger im Fahrbetrieb verwendet werden. Mit integriertem Ladekantenschutz zum Schutz der Anhängerkupplung. Wird fest auf dem Kopf der Anhängerkupplung montiert und lässt sich sofort per Schieber verschließen. Einfach per Druckknopf die Diebstahlsicherung sicher verriegeln. Lieferung mit zwei Schlüsseln.  
Farbe gelb (Pulverbeschichtung)  
Abmessungen 22,5 x 20 x 11 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 8 / 150  
Verpackung SB

Gewicht 1,95 kg  
EAN 3234640004259

**Kupplungskappen**  
towinghook cover-basket**Art.Nr. 18836**

Die Abdeckkappe für die Anhängerkupplung schützt sicher und zuverlässig vor Wasser, Rost, Schmutz und Streusalz.  
Material Kunststoff, ø 50 mm

Inhalt 36 Stück = Set  
VE 8  
Verpackung KST Korb

Gewicht 1,45 kg  
EAN 4007928188366

**Kupplungskappe**  
towinghook cover**Art.Nr. 18837**

Die Abdeckkappe für die Anhängerkupplung schützt sicher und zuverlässig vor Wasser, Rost, Schmutz und Streusalz.  
Material ABS-Kunststoff, ø 50 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 72  
Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg  
EAN 4007928188373

**Individueller Aufdruck mit Ihrem Logo?** Sprechen Sie uns an.

**Kupplungskappe mit Ring**  
towinghook cover rubber**Art.Nr. 18014**

Die Abdeckkappe für die Anhängerkupplung mit zweckmäßigem Halteringsring schützt sicher und zuverlässig vor Wasser, Rost, Schmutz und Streusalz.  
Material Gummi, ø 50 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 96  
Verpackung SB

Gewicht 0,08 kg  
EAN 4007928180148

**Kupplungskappe Chromlook**  
towinghook cover**Art.Nr. 18015**

Die Abdeckkappe für die Anhängerkupplung schützt sicher und zuverlässig vor Wasser, Rost, Schmutz und Streusalz.  
Material ABS verchromt, ø 50 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 96  
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg  
EAN 4007928180155

## Zugkugelpkupplung rund ball coupling



Stahlblechsausführung mit Standardgriff, **runde Aufnahme**.  
Zulässige Achslast 750 kg - zulässige Stützlast 75 kg

Inhalt 1 Stück  
VE 16  
Verpackung Lose

**Art.Nr. 25150**  
Gewicht 1,17 kg

**Aufnahme Ø 50 mm**  
EAN 4007928251503

**Art.Nr. 25160**  
Gewicht 1,22 kg

**Aufnahme Ø 60 mm**  
EAN 4007928251602

**Art.Nr. 25170**  
Gewicht 1,24 kg

**Aufnahme Ø 70 mm**  
EAN 4007928251701

## Zugkugelpkupplung rund ball coupling



**Art.Nr. 25450**

Für AHK mit Auflaufbremse. Stahlblechsausführung mit Standardgriff, **runde Aufnahme**.  
Zulässige Achslast 3000 kg - zulässige Stützlast 100 kg  
**Aufnahme Ø 50 mm**

Inhalt 1 Stück  
VE 16  
Verpackung Lose

Gewicht 1,70 kg  
EAN 4007928254504

## Zugkugelpkupplung eckig ball coupling



Stahlblechsausführung mit Standardgriff, **eckige Aufnahme**.  
Zulässige Achslast 750 kg - zulässige Stützlast 75 kg

Inhalt 1 Stück  
VE 16  
Verpackung Lose

**Art.Nr. 25350**  
Gewicht 1,26 kg

**Aufnahme 50 mm**  
EAN 4007928253507

**Art.Nr. 25260**  
Gewicht 1,28 kg

**Aufnahme 60 mm**  
EAN 4007928252609

**Art.Nr. 25270**  
Gewicht 1,30 kg

**Aufnahme 70 mm**  
EAN 4007928252708

## Kupplungskugel towing ball



**Art.Nr. 25205**

Schraubbar.  
Kugel ø 50 mm, Anhängelast 2000kg,  
Stützlast 200kg max., mit Straßenzulassung.  
E-Prüfung E13 55R-014669

Inhalt 1 Stück  
VE 6 / 12  
Verpackung SB

Gewicht 1,00 kg  
EAN 4007928252050

**Kugelpfopf mit Anschraubplatte**  
towing ball**Art.Nr. 25210**

Max. Belastung 3,5t, zul. Stützlast max. 210 kg, Kugelpfopf Ø 50 mm, Lochabstand 90 mm, Ø 17 mm, D-Wert 17kN.  
Keine Vorführung beim TÜV notwendig, da E-Prüfung E8-55T-01 6989.  
Gefertigt nach ISO 9001.

**Auch als Wandhalterung für AHK-Fahrradträger zu verwenden.**

Inhalt 1 Stück  
VE 6  
Verpackung Karton

Gewicht 1,70 kg  
EAN 4007928252104

**Anhänger-Steckerhalter**  
trailer plug holder**Art.Nr. 25257**

Für einen sicheren Halt des Steckers.  
Befestigung an der Anhängerdeichsel.  
Passend für alle gängigen 7- und 13-poligen Stecker.

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg  
EAN 4007928252579

**Brems- und Abrissseil 1m**  
trailer brake security cable**Art.Nr. 25127**

Zusätzliche Sicherung für den Anhänger, Stahlseil mit Haken und Öse.  
Länge 1 m  
Material Stahl - Gummi ummantelt

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,15 kg  
EAN 4007928251275

**Anhänger Stützrad Vollgummi**  
drawbar jack wheel**Art.Nr. 25287**

Für PKW-Anhänger, aus starkwandigem Stahlrohr verzinkt mit einer stabilen Spindel und Kurbel.  
**Vollgummirad 200 x 50 mm auf Metallfelge**

- Durchmesser 48 mm
- Stützlast max. 150 kg
- Gesamthöhe 585 mm
- Hubhöhe ca. 220 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 2 / 80  
Verpackung Lose

Gewicht 4,40 kg  
EAN 4007928252876



**Anhänger Stützrad Luftreifen**  
drawbar jack wheel



**Art.Nr. 25288**

Für PKW-Anhänger aus starkwandigem Stahlrohr verzinkt mit einer stabilen Spindel und Kurbel.

**Luftbereifung 260 x 85 mm auf Metallfelge, kugellagert**

- Durchmesser 48 mm
- Stützlast max. 150 kg
- Gesamthöhe 600 mm
- Hubhöhe ca. 220 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 2 / 80  
Verpackung Lose

Gewicht 4,68 kg  
EAN 4007928252883

**Klemmschelle Stützradhalter**  
clamp-drawbar jack castor wheel



**Art.Nr. 25200**


Zur Befestigung von Abstellstützen und Stützrad, mit Feststellachse und breiter Auflage.

Material 4 mm Stahlblech verzinkt  
Durchmesser 48 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 24  
Verpackung Lose

Gewicht 0,70 kg  
EAN 4007928252005

**Stützradhalter Set**  
clamp-drawbar jack castor wheel set



**Art.Nr. 25109**

Rundrohrklemmen für 48 mm Stützrad, zur Befestigung am Zugrohr ø 60/70 mm.

Bestehend aus  
2 Gewindebügeln, 2 Flanschen, 6 Federringen, und 6 Muttern

Inhalt 16 Stück = Set  
VE 12 / 24  
Verpackung SB

Gewicht 0,68 kg  
EAN 4007928251091

**Anhänger Abstellstütze**  
trailer jack



**Art.Nr. 25280**

Mit Handgriff und rundem Stützfuß.

Material Stahlblech verzinkt  
Durchmesser 48 mm, Gesamthöhe 700 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 6 / 240  
Verpackung Lose

Gewicht 1,71 kg  
EAN 4007928252807

**Anhänger Deichselwaage**  
libra for drawbar



**Art.Nr. 25131**

Zur Ermittlung der richtigen Stützlast des Anhängers, Wohnwagen usw. Sorgt für ein ausgeglichenes und sicheres Fahrverhalten. Die Waage wird einfach unter die Deichsel gestellt. Lieferung mit Aufbewahrungstasche  
Messskala von 50 – 100 kg. Max. Höhe 42,5 m  
Material Aluminium

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 24  
Verpackung SB

Gewicht 0,44 kg  
EAN 4007928251312

**Sicherungshaken Set**  
security chain set**Art.Nr. 25284**

Als zusätzliche Sicherung für die Bordwandverriegelung.  
Stabiles Gummiseil mit Ösen sowie Metallhaken zum Einhängen.  
Länge 260 mm

Inhalt 4 Stück = Set  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,08 kg  
EAN 4007928252845

**Anschweissbolzen Set**  
weld on hinge post**Art.Nr. 25115**

Zum Anschweißen mit ca. ø 15 mm Scharnierträger  
Bolzenlänge 55 mm, ø 15,7 mm  
Material Metall

Inhalt 2 Stück = Set  
VE 12 / 24  
Verpackung SB

Gewicht 0,41 kg  
EAN 4007928251152

**Bordwandverriegelung Set**  
trailer catch set**Art.Nr. 25117**

Passend für alle Anhängerklappen. Schraubbefestigung.  
Inhalt 1 linker Haken, 1 rechter Haken, 2 Einfallösen  
Abmessungen Platte 60 x 60 mm, Bohrung 37 mm, Länge 225 mm  
Material Stahl verzinkt

Inhalt 4 Stück = Set  
VE 12 / 24  
Verpackung SB

Gewicht 0,67 kg  
EAN 4007928251176

**Planenösen Set**  
trigger guard set**Art.Nr. 25219**

Schraubbefestigung. Bügelbreite 36 mm  
Abstand zwischen den Bohrlöchern 55 mm  
Material Stahl verzinkt

Inhalt 4 Stück = 1 Set  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,12 kg  
EAN 4007928252197

**Anschraubhaken Set**  
screw-on hook set**Art.Nr. 25174**

Schraubbefestigung  
Länge 72 mm, Breite 9 mm, Bohrung 5 mm  
Material Stahl verzinkt

Inhalt 4 Stück = Set  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,14 kg  
EAN 4007928251749

**Zurrmulde einfach**  
embedded cargo lashing



**Art.Nr. 25274**

Ermöglicht ein einfacheres Verzurren der Ladung. Zum Einbau in die Bodenplatte, mit Feder, Schraubbefestigung. Ösengröße 60 x 10 mm, Bohrung 6 mm.  
Lochabstand 79 x 74 mm, Abmessungen Platte 100 x 95 x 23 mm  
Zurrlast max. 800 daN

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,37 kg  
EAN 4007928252746

**Gegenplatte für Zurrmulde**  
mounting plate



**Art.Nr. 25275**

Passend für Zurrmulde HP 25274  
Lochabstand 79 x 74 mm  
Abmessungen 120 x 115 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,20 kg  
EAN 4007928252753

**Zurrmulde doppelt**  
embedded cargo lashing




**Art.Nr. 25272**

Einfacheres Verzurren der Ladung. Zum Einbau in die Bodenplatte, mit Feder, Schraubbefestigung. Ösengröße 54 mm, Bohrung 5 mm, Lochabstand 62 mm.  
Abmessungen Platte 145 x 105 x 15 mm  
Zurrlast max. 1000 daN

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 36  
Verpackung SB

Gewicht 0,48 kg  
EAN 4007928252722

**Gegenplatte zu Zurrmulde doppelt**  
mounting plate



**Art.Nr. 25273**

Passend zu Zurrmulde HP 25272  
Lochabstand 62,3 x 83 mm  
Abmessungen 125 x 165 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,29 kg  
EAN 4007928252739

**Anh.-Beleuchtungstester 7/13-polig**  
trailer lighting tester

inklusive Adapterstecker

**Art.Nr. 28529**

Zur Überprüfung der Beleuchtungsanlage an Anhänger, Wohnwagen und Zugfahrzeugen mit 12V-Anschluss. Es können die Funktionen der Fahrzeugsteckdose bzw. des Anhängersteckers getestet werden. Mit LED-Anzeige der jeweiligen Farbe des funktionierenden Kabels.

**Für alle 7- und 13-poligen Stecker und Steckdosen geeignet.**

Stromversorgung 9V-Blockbatterie (nicht enthalten).

Abmessungen 19,5 x 5 x 4 cm

Inhalt 3-teilig

VE 12 / 24

Verpackung SB

Gewicht 0,39 kg

EAN 4007928285294

**Beleuchtungsschiene**  
trailer lighting bar**Art.Nr. 25521**

7,5 m Anschlusskabel mit 13-pol. Stecker, 2 Dreieckrückstrahler, 2 x 3-Kammer-Leuchten und Nebelschlussleuchte, mit Leuchtmittel 1 x 21W, 1 x 21/5W

Abmessungen 120 x 14 x 8 cm

Material Kunststoff

Inhalt 1 Stück

VE 5

Verpackung Karton

Gewicht 2,54 kg

EAN 4007928255211

**Beleuchtungssatz magnetisch**  
taillight-set magnetic**Art.Nr. 25522**

Anschlusskabel 7,5 m, Kabellänge zwischen den Leuchten 2,5 m, mit 7-poligem Stecker, 2 x 3-Kammern Anhängerleuchten mit Kennzeichenleuchte. Mit Leuchtmittel 1 x 21W, 1 x 21/5W Befestigung mittels Magneten

Inhalt 1 Set

VE 4 / 8

Verpackungsart SB

Gewicht 1,62 kg

EAN 4007928255228

**Nebelschlussleuchte**  
fog light**Art.Nr. 28230**

Nebelschlussleuchte mit Glühlampe 21W /12V, Ein/Aus Schalter beleuchtet, Kabel- und Befestigungsmaterial Montage stehend oder hängend Abmessungen 8,5 x 7,5 x 5 cm

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 48

Verpackung SB

Gewicht 0,19 kg

EAN 4007928282309



## LEUCHTEN

### 3-Kammer Leuchte 3 chamber rear lamp



mit und ohne  
Kennzeichenleuchte

#### Art.Nr. 28520



Für Anhänger rechts oder links. Blink-, Brems- und Schlussleuchte.  
Wahlweise mit oder ohne Kennzeichenleuchte zu nutzen,  
mit Leuchtmittel (1 x 21W, 1 x 21/5W).  
Abmessungen 10 x 9,5 x 5 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,17 kg  
EAN 4007928285201

### 3-Kammer Leuchte 3 chamber rear lamp



#### Art.Nr. 28514



Für Anhänger rechts oder links. Blink-, Brems- und Schlussleuchte.  
Lieferung ohne Leuchtmittel.  
Abmessungen 21 x 8 x 6 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,30 kg  
EAN 4007928285140

### Rückleuchte Multipoint I rear lamp



links

#### Art.Nr. 28829



Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlussleuchte.  
Dreieckrückstrahler.  
5-poliger Bajonett Anschluss.  
Mit Leuchtmittel 2 x 21W, 1 x 21/5W  
Abmessungen 24 x 14 x 5,2 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 24  
Verpackung SB

Gewicht 0,59 kg  
EAN 4007928288295

### Rückleuchte Multipoint I rear lamp



rechts

#### Art.Nr. 28830



Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichleuchte.  
Dreieckrückstrahler.  
4-poliger Bajonett Anschluss.  
Mit Leuchtmittel 2 x 21W, 1 x 21/5W  
Abmessungen 24 x 14 x 5,2 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 24  
Verpackung SB

Gewicht 0,55 kg  
EAN 4007928288301

**Rückleuchte Multipoint II**  
rear lamp**rechts****Art.Nr. 28816**

Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichenleuchte und Rückfahr-  
scheinwerfer (Lieferung Rückfahrscheinwerfer ohne Glühlampe).  
Dreieckrückstrahler.  
5-poliger Bajonett Anschluß.  
Mit Leuchtmittel 2 x 21W, 1 x 21/5W  
Abmessungen 24 x 14 x 5,2 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 24  
Verpackung SB

Gewicht 0,52 kg  
EAN 4007928288165

**Lichtscheibe Multipoint II**  
glass panel**Art.Nr. 28818**

Passend für Multipoint II rechts oder links.

Inhalt 1 Stück  
VE 32  
Verpackung SB

Gewicht 0,20 kg  
EAN 4007928288189

**Rückleuchte Multipoint III**  
rear lamp**links****Art.Nr. 28822**

Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlussleuchte.  
Dreieckrückstrahler.  
5-poliger Bajonett Anschluß.  
Mit Leuchtmittel 2 x 21W, 1 x 21/5W  
Abmessungen 24,4 x 13,8 x 6 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 20  
Verpackung SB

Gewicht 0,55 kg  
EAN 4007928288226

**Rückleuchte Multipoint III**  
rear lamp**rechts****Art.Nr. 28823**

Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichenleuchte.  
Dreieckrückstrahler.  
4-poliger Bajonett Anschluß.  
Mit Leuchtmittel 2 x 21W, 1 x 21/5W  
Abmessungen 24,4 x 13,8 x 6 cm

Inhalt 1 Stück  
VE 20  
Verpackung SB

Gewicht 0,55 kg  
EAN 4007928288233

**Buchsen-set**  
socket set



**Art.Nr. 28831**



Passend zu allen Multipoint Rückleuchten.  
Buchsen für 5-polige Bajonettverbindung, rechts und links verwendbar.

Inhalt 11 Stück = Set  
VE 10 / 20  
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg  
EAN 4007928288318

**Anschlusskabel 13-polig**  
trailer cable



**Art.Nr. 28826**



13-poliges Anschlusskabel mit 5-poliger Bajonettverbindung  
für Multipoint-Leuchten.  
Länge 4 m

Inhalt 1 Stück  
VE 20  
Verpackung Lose

Gewicht 0,76 kg  
EAN 4007928288264

**Anschlusskabel 7-polig**  
trailer cable



**Art.Nr. 28801**



7-poliges Anschlusskabel mit 5-poliger Bajonettverbindung  
für Multipoint-Leuchten.  
Länge 4 m

Inhalt 1 Stück  
VE 30  
Verpackung Lose

Gewicht 0,62 kg  
EAN 4007928288011

**Seitenmarkierungsleuchte**  
side lamp



Für LKW und Anhänger, mit Rückstrahler für 5 Watt Lampe.  
Lieferung ohne Leuchtmittel.  
Abmessungen 11 x 3,8 x 2,5 cm

**Art.Nr. 28250**

**Verpackung Lose**

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 300

Gewicht 0,04 kg  
EAN 4007928282507

**Art.Nr. 28249**

**Verpackung SB**

Inhalt 1 Stück  
VE 10

Gewicht 0,05 kg  
EAN 4007928282491

**Kennzeichenleuchte**  
number plate light

Für Motorfahrzeuge, Anhänger, Wohnwagen etc.  
Leuchtmittel nicht enthalten ( 12V / 5W oder 10W max, Sockel B15s).  
Abmessungen 9 x 4,5 x 4 cm

**Art.Nr. 28220****Verpackung Lose**


Inhalt 1 Stück  
VE 20 / 200

Gewicht 0,07 kg  
EAN 4007928282200

**Art.Nr. 28219****Verpackung SB**

Inhalt 1 Stück  
VE 10 / 50

Gewicht 0,08 kg  
EAN 4007928282194

**Dreieck Rückstrahler**  
triangle reflector**Art.Nr. 10231****Inhalt 2 Stück = Set**

Stabiles KST-Gehäuse - Rot  
Schenkellänge 150 mm  
Befestigung Schraubbar

Höhe 135 mm  
Lochabstand 70 mm

VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,12 kg  
EAN 4007928102317


**Reflektor Rund**  
reflector**Art.Nr. 10227**

Durchmesser 60 mm - Orange, Befestigung Selbstklebend

**Inhalt 2 Stück = Set**

VE 12 / 96  
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg  
EAN 4007928102270

**Reflektor Eckig**  
reflector**Art.Nr. 10214**

Abmessungen 96 x 38 mm - Orange, Befestigung **Selbstklebend**

**Inhalt 2 Stück = Set**

VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg  
EAN 4007928102140



## ADAPTER & STECKER

### Kurzadapter 13/7-polig adapter



Nach DIN ISO 1724 und 11446. Verbindung ohne Zwischenkabel von einer 13-poligen Steckdose zu einem 7-poligen Stecker.  
Material Kunststoff, Kontakte vernickelt - Spannung 12V

#### Art.Nr. 28549

#### Verpackung SB

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48

Gewicht 0,20 kg  
EAN 4007928285492

#### Art.Nr. 28649

#### Verpackung Lose

Inhalt 1 Stück  
VE 24 / 96

Gewicht 0,15 kg  
EAN 4007928286499

### Mini Kurzadapter 13/7-polig adapter mini



Verbindung ohne Zwischenkabel von einer 13-poligen Steckdose zu einem 7-poligen Stecker.  
Material Kunststoff, Kontakte vernickelt - Spannung 12V

#### Art.Nr. 28547

#### Verpackung SB

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48

Gewicht 0,10 kg  
EAN 4007928285478

#### Art.Nr. 28647

#### Verpackung Lose

Inhalt 1 Stück  
VE 24 / 96

Gewicht 0,08 kg  
EAN 4007928286475

### Mini Kurzadapter 7/13-polig adapter mini



Verbindung ohne Zwischenkabel von einer 7-poligen Steckdose zu einem 13-poligen Stecker.  
Material Kunststoff, Kontakte vernickelt - Spannung 12V

#### Art.Nr. 28551

#### Verpackung SB

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48

Gewicht 0,10 kg  
EAN 4007928285515

#### Art.Nr. 28651

#### Verpackung Lose

Inhalt 1 Stück VE 24 / 96  
VE 24 / 96

Gewicht 0,08 kg  
EAN 4007928286512

### Stecker 7-polig trailer connector



#### Art.Nr. 28254

Nach DIN ISO 1724.  
Material Kunststoff, Kontakte vernickelt - Spannung 12V

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,09 kg  
EAN 4007928282545

### Stecker 7-polig trailer connector



#### Art.Nr. 28430

Nach DIN ISO 1724.  
Material Aluminium, Kontakte vernickelt - Spannung 12V

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,11 kg  
EAN 4007928284303

**Steckdose 7-polig**  
trailer socket**Art.Nr. 28255**

Nach DIN ISO 1724 mit Gummi-Steckdosenunterlage, aus bruchfestem Kunststoff, wasser- und staubgeschützt, mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte. Mit Deckel Dichtung.

Material Kunststoff, Kontakte vernickelt - Spannung 12V

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,16 kg  
EAN 4007928282552

**Steckdose 7-polig**  
trailer socket**Art.Nr. 28431**

Nach DIN ISO 1724 mit Gummi-Steckdosenunterlage und Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte. Mit Deckel Dichtung. Wasser- und staubgeschützt.

Material Aluminium, Kontakte vernickelt - Spannung 12V

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,21 kg  
EAN 4007928284310

**Steckdose 13-polig Alu**  
Socket 13-pin aluminium**Art.Nr. 28453**

Nach DIN ISO 1446 mit Gummi-Steckdosenunterlage, wasser- und staubgeschützt, mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte.

Material Aluminium - Spannung 12V

Inhalt 1 Stück  
VE 12/48  
Verpackung SB

Gewicht 0,19 kg  
EAN 4007928284532

**Stecker 13-polig**  
trailer socket

Nach DIN ISO 11446 mit Bajonett-Verriegelung, aus bruchfestem Kunststoff, wasser- und staubgeschützt.

Material Kunststoff - Spannung 12V

**Art.Nr. 28252****Verpackung SB**

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48

Gewicht 0,16 kg  
EAN 4007928282521

**Art.Nr. 28352****Verpackung Lose**

Inhalt 1 Stück  
VE 24 / 96

Gewicht 0,14 kg  
EAN 4007928283528

**Steckdose 13-polig**  
trailer socket

Nach DIN ISO 11446 mit Gummi-Steckdosenunterlage, aus bruchfestem Kunststoff, wasser- und staubgeschützt, mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte.

Material Kunststoff - Spannung 12V

**Art.Nr. 28253****Verpackung SB**

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48

Gewicht 0,17 kg  
EAN 4007928282538

**Art.Nr. 28353****Verpackung Lose**

Inhalt 1 Stück  
VE 24 / 96

Gewicht 0,14 kg  
EAN 4007928283535

**Gepäckspanner mit Karabiner**  
elastic cord



Textilumwirkter Gummi-Expander mit Metall-Karabiner

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 96

Verpackung SB

**Art.Nr. 12008**

**Länge 80 cm - Durchmesser 10 mm**

Gewicht 0,17 kg

EAN 4007928120083

**Art.Nr. 12015**

**Länge 150 cm - Durchmesser 10 mm**

Gewicht 0,25 kg

EAN 4007928120151

**Gepäckspinne 8-armig**  
elastic cord 8 arms



**Art.Nr. 12108**

Textilumwirkter Gummi-Expander mit acht kunststoffummantelten  
Stahlhaken und Kappen.

Länge 80 cm - Durchmesser 8 mm

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 48

Verpackung SB

Gewicht 0,44 kg

EAN 4007928121080

**Gepäckspanner Set**  
elastic cord-set



Textilumwirkter Gummi-Expander mit Kunststoff ummanteltem  
Stahlhaken und Kappen.

Inhalt 2 Stück = Set

VE 12 / 48

Verpackung SB

**Art.Nr. 12110**

**Länge 2 x 100 cm - Durchmesser 10 mm**

Gewicht 0,34 kg

EAN 4007928121103

**Art.Nr. 12880**

**Länge 2 x 80 cm - Durchmesser 8 mm**

Gewicht 0,21 kg

EAN 4007928128805

**Universal Klettband Set**  
velcro strip



**Art.Nr. 45311**

Vielseitig verwendbar für Auto, Hobby und Freizeit. Selbstklebend.  
Länge 50 cm  
Breite 2 cm

Inhalt 2 Stück = Set

VE 12 / 240

Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg

EAN 4007928453112

**Befestigungsriemen für Fahrradträger**  
bike holder belt**Art.Nr. 12919**

Material Textil mit Stahlschnalle  
Länge 36 cm  
Breite 2 cm

Inhalt 4 Stück = Set  
VE 12 / 96  
Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg  
EAN 4007928129192

**Klemmschloß Zurrgurt Set 2,50 m**  
tie down strap**Art.Nr. 12225**

DIN EN 12195-2.  
Zurrkraft (Umreifung) 500 daN - Zugkraft 250 daN  
**Gurtlänge 2 x 2,50 m**  
Gurtbreite 25 mm

Inhalt 2 Stück = Set  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,20 kg  
EAN 4007928122254

**Klemmschloß Zurrgurt Set 2,50 m**  
lashing strap set**Art.Nr. 12228**

DIN EN 12195-2.  
Zurrkraft (Umreifung) 500 daN - Zugkraft 250 daN  
**Gurtlänge 2 x 2,50 m**  
Gurtbreite 25 mm  
Gurtfarbe Schwarz

Inhalt 2 Stück = Set  
VE 12 Set  
Verpackung geschrumpft

Gewicht 0,14 kg  
EAN 4007928122285

**Klemmschloß Zurrgurt 5,00 m**  
tie down strap**Art.Nr. 12205**

DIN EN 12195-2.  
Zurrkraft (Umreifung) 500 daN - Zugkraft 250 daN  
**Gurtlänge 5,00 m**  
Gurtbreite 25 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,17 kg  
EAN 4007928122056

## ZURRGURTE

### Ratschen Zurrgurt 5,00 m ratchet tie down strap



#### Art.Nr. 12105

DIN EN 12195-2.  
Zurrkraft (Umreifung) 500 daN - Zugkraft 250 daN  
**Gurtlänge 5,00 m**  
Gurtbreite 25 mm  
4-teilig, mit Kantenschutz, verhindert eine Beschädigung der Ladung.

Inhalt 5 Stück = Set  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

Gewicht 0,37 kg  
EAN 4007928121059

### Ratschen Zurrgurt Set mit S-Haken ratchet tie down



#### Art.Nr. 12104

DIN EN 12195-2.  
Zurrkraft (Umreifung) 500 daN - Zugkraft 250 daN  
**Gurtlänge 3,00 m ( 2,80 m + 0,20 m )**  
Gurtbreite 25 mm  
Set bestehend aus 4 x Ratschengurt 2-teilig mit S-Haken

Inhalt 4 Set  
VE 6  
Verpackung SB

Gewicht 1,53 kg  
EAN 4007928121042

### Ratschen Zurrgurt mit S-Haken ratchet tie down strap



DIN EN 12195-2.  
Zurrkraft (Umreifung) 500 daN - Zugkraft 250 daN  
Gurtbreite 25 mm

#### Art.Nr. 12350

Inhalt 2 Stück = Set  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

**Gurtlänge 3,10 m + 0,40 m**

Gewicht 0,30 kg  
EAN 4007928123503

#### Art.Nr. 12355

Inhalt 2 Stück = Set  
VE 12 / 48  
Verpackung SB

**Gurtlänge 4,60 m + 0,40 m**

Gewicht 0,34 kg  
EAN 4007928123558



**Automatik Ratschen Zurrgurt**  
automatic tie down strap**Automatik-Gurt****Art.Nr. 12125**

DIN EN 12195-2.  
Zurkraft (Umreifung) 680 daN - Zugkraft 340 daN  
**Gurtlänge 3,60 m** - Gurtbreite 25 mm

**Mit automatischer Aufrollmechanik.**

Zum Abnehmen einfach Gurt per Knopfdruck lösen und einrollen lassen. Einfache Handhabung wie beim Auto Sicherheitsgurt. Keine im Wind flatternden Gurtenden mehr und kein Einfädeln des Gurtbands in die Ratsche notwendig.

Inhalt 1 Stück  
VE 8  
Verpackung SB

Gewicht 0,73 kg  
EAN 4007928121257

**Automatik Ratschen Zurrgurt**  
automatic tie down strap**Automatik-Gurt****Art.Nr. 12150**

DIN EN 12195-2.  
Zurkraft (Umreifung) 1500 daN - Zugkraft 750 daN  
**Gurtlänge 4,50 m** - Gurtbreite 50 mm

**Mit automatischer Aufrollmechanik.**

Zum Abnehmen einfach Gurt per Knopfdruck lösen und einrollen lassen. Einfache Handhabung wie beim Auto-Sicherheitsgurt. Keine im Wind flatternden Gurtenden mehr und kein Einfädeln des Gurtbandes in die Ratsche notwendig.

Inhalt 1 Stück  
VE 6 / 12  
Verpackung SB

Gewicht 1,60 kg  
EAN 4007928121509

**Ratschen Zurrgurt mit Haken 2-tlg.**  
ratchet tie down strap**Art.Nr. 12335**

DIN EN 12195-2.  
Zurkraft (Umreifung) 2040 daN - Zugkraft 1020 daN  
**Gurtlänge 5,00 m ( 4,60 m + 0,40 m )**  
Gurtbreite 35 mm

Inhalt 2 Stück = Set  
VE 12  
Verpackung SB


Gewicht 1,26 kg  
EAN 4007928123350

**Ratschen Zurrgurt mit Haken 2-tlg.**  
ratchet tie down strap**Art.Nr. 12307**


DIN EN 12195-2.  
Zurkraft (Umreifung) 5000 daN - Zugkraft 2500 daN  
**8,00 m Gesamtlänge ( 7,60 m + 0,40 m )**  
Gurtbreite 50 mm

Inhalt 1 Stück  
VE 6  
Verpackung SB


Gewicht 2,42 kg  
EAN 4007928123077



## INFO



Zugkraft



Zurrkraft (Umreifung)

Die Europäische Norm EN 12195 beschreibt die Festigkeit von Ratschen und Ratschen sowie die zulässige Dehnung.

Das Etikett auf dem Zurrgerät gibt Ihnen zudem wichtige Informationen über die Eigenschaften des Produktes.

Wenn man die Zurrmittel richtig einsetzen möchte, ist es wichtig, die tatsächlichen Belastungswerte der verwendeten Zurrgurte zu kennen.

Die Zugkraft des Zurrgurtes ist die Kraft, die im geraden Zug maximal in einen Gurt eingeleitet werden darf. Sie wird als Lashing Capacity bezeichnet und mit LC abgekürzt. Die Werte sind in daN und für den geraden Zug angegeben. Bei Umreifungen kann der angegebene Wert verdoppelt werden - siehe Beispiel.