

HANDY- UND ANTENNENZUBEHÖR



BESTELLHOTLINE +49 (0) 55 33/97 05-0



DAS RICHTIGE KABEL ZUR HAND

IN JEDER SITUATION

Lade-Datenkabel 3in1 Light|USB-C charging data cable 3in1 Light|USB-C



Art.Nr. 35136

NEU

Dieses USB-A-auf-Micro-USB-Kabel hat zwei integrierte Adapter: einen Lightning- und einen USB-C-Adapter.

Gleichzeitige Aufladung und Datenübertragung möglich bei Anschluss an einen PC oder Laptop.

Widerstandsfähiges, flexibles und verwicklungssicheres Stoffkabel.

Kabellänge: 120 cm

Inhalt 1 Stück

VE 6/48

Verpackung SB

Gewicht 0,075 kg

EAN 8018417335136

BESTSELLER IM DISPLAY



Art.Nr.70045

Bestücktes Display mit 45 Haken

Aluminium-Drehständer auf Rollen
Gewicht 72 kg inkl. Haken
Abmessungen HxB 150x50cm
EAN 4007928700452



Art.Nr.35764

Unbestücktes Display mit 15 Haken

Papp Display Aufsteller
Gewicht 1,7 kg inkl. Haken
Abmessungen HxBxT 165x60x30cm
EAN 8018417235764

Für die Erstbestückung senden wir Ihnen gern einen Lagervorschlag.

Leerer Haken? Produkte können einzeln nachbestellt werden.

Wireless Handyhalter & Ladestationen

Powerbank – 10.000mAh | 2USB
power bank – 10,000mAh | 2USB**Art.Nr. 93931**

- Kapazität 10.000 mAh – Ladung von bis zu vier Smartphones möglich
- 1 USB 2.1A-Ausgang 10W Intelligent Charge (IC) ermöglicht bei Einzelnutzung eine 50% Schnellaufladung von Geräten in 30 Minuten
- 1 universal 1A 5W USB-Ausgang, der mit allen Smartphone-Handy-Modellen, Kopfhörern und Headsets kompatibel ist
- 1 USB-C-Eingang und -Ausgang zum Anschließen an ein kompatibles Gerät oder zum Aufladen der Powerbank
- 1 USB-Micro Eingang zum Aufladen der Powerbank
- 4 Status-LED zur Anzeige des Ladestands
- Lieferumfang Powerbank, Ladekabel USB TypeC
- Abmessungen 35x90x20mm

Inhalt 1 Stück
VE 2 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,300 kg
EAN 8018417293931

KFZ-Handyhalter Wireless 10W
car mobile phone holder wireless 10W**Art.Nr. 20699**

- für Smartphones bis zu 6,5 Zoll
- kabellose Leistung 10 W
- unterstützt Qi-Standard
- 360°-Drehung
- Aufladezeit ca. 50 % in 30 Minuten (variabel je nach Gerät)
- Saugnapfbefestigung für Windschutzscheibe oder Armaturenbrett
- verstellbare Klemmen zur Befestigung des Smartphones

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,28 kg
EAN 8018417320699

KFZ-Handyhalter Wireless 15W
car mobile phone holder wireless 15W

Automatik mit
Bewegungssensor

Art.Nr. 20743

- geeignet für Smartphones bis zu 80mm
- Touch-Auslösetaste
- Befestigung an den Lüftungsschlitzen
- ausrichtbare Halterung
- kabellose Aufladung
- Energieabgabe bei 15 W/10 W/7,5 W/5 W
- maximale Übertragungsdistanz 5 mm
- ADS- Technologie (Automatic Detection System)
- **automatisches Umschließen durch Bewegungssensor**

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,23 kg
EAN 8018417320743

Ladegerät Wireless MagSafe 15W
charger Wireless MagSafe 15W**Art.Nr. 11076**

Kabellose Ladestation geeignet für Android- und Apple-Smartphones, die mit kabellosem Laden kompatibel sind.

- liefert bis zu 15W
- ADS-Technologie regelt den abgegebenen Strom auf 5W/7,5W/10W
- vollständig aufgeladenes Android-Smartphone in 50 Minuten
- Kabellänge 100cm

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,126 kg
EAN 8018417411076



Wireless Handyhalter & Ladestationer

KFZ-Halterung Wireless MagSafe car mobile phone holder magsafe



Art.Nr. 40697

Die Autohalterung lädt im kabellosen Modus Ihr iPhone. Wenn Sie die Halterung über das mitgelieferte Ladekabel anschließen, wird das MagSafe-Laden automatisch aktiviert.

- kompatibel mit iPhones, die mit MagSafe-Ladefunktion ausgestattet sind
- Aufladung mit 5/7.5W
- universelle Befestigung an der Lüftungsöffnung
- Übertragungsdistanz 5 mm – Coverstärke beachten
- 360° schwenkbar mit Abstandshalter für zusätzliche Stabilität
- Lieferumfang Autohalterung, Clip für die Lüftungsöffnung, Ladekabel

Inhalt 1 Stück

VE 6 / 48

Verpackung SB

Gewicht 0,155 kg

EAN 8018417340697

KFZ-Halterung Wirelss MagSafe car mobile phone holder magsafe



Art.Nr. 42063

Wenn Sie ein iPhone mit MagSafe-Ladefunktion haben, ist die Magnetplatte nicht notwendig: Bringen Sie es einfach in die Nähe des Halters und es wird durch die Magnetkraft des MagSafe-Moduls angezogen.

- **geeignet für jede Lüftungsöffnung ob rund oder eckig!**
- Magnetische Befestigung des Mobiltelefons
- kompatibel mit MagSafe
- 360° drehbar
- Lieferumfang magnetische Autohalterung, Clip für die Lüftungsöffnung, eine runde selbstklebende Metallplatte

Inhalt 1 Stück

VE 4 / 48

Verpackung SB

Gewicht 0,135 kg

EAN 8018417442063

KFZ-Handyhalter Wireless 15W car mobile phone holder wireless 15W



Art.Nr. 43599

- ultraschnelles kabelloses Laden mit bis zu 15 W für kompatible Smartphones
- automatisches Schließen mit Schwerkraftmechanismus
- **Befestigung für rechteckige und runde Lüftungsöffnungen geeignet**
- maximale Öffnung 8,5 cm
- neigbar

Lieferumfang

- 1 Autohalterung mit kabelloser 15 W-Aufladung
- 1 Clip für die Lüftungsöffnung
- 1 USB auf Micro-USB-Ladekabel

Inhalt 1 Stück

VE 6 / 36

Verpackung SB

Gewicht 0,17 kg

EAN 8018417343599

KFZ-Handyhalter Multi Fix 7 Zoll car mobile phone holder clamp mount



Art.Nr. 44985

- für Smartphones bis zu 7 Zoll
- Clip zur Befestigung an Armaturenbrett, Rückspiegel, Sonnenblende
- Einsteck- und Freigabetasten
- verstellbare Arme
- 360° Grad schwenkbar - bis zu 180° neigbar

Inhalt 1 Stück

VE 6 / 48

Verpackung SB

Gewicht 0,17 kg

EAN 8018417344985

KFZ-Handyhalter

KFZ-Handyhalter Klebefestigung car mobile phone holder adhesive mount



mit
Klebefestigung!

Art.Nr. 08267

- universell für Smartphones mittels magnetischer Halterung
- um 360° Grad ausrichtbare Magnetfläche
- wird dank des integrierten Aufklebers auf dem Armaturenbrett befestigt
- inkl. zwei Metallplatten rund und rechteckig

Inhalt 1 Stück
VE 4 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,100 kg
EAN 8018417408267

KFZ-Handyhalter Eckig 37x37mm car mobile phone holder ventilation clip



Art.Nr. 28862

- magnetisch
- Abmessungen 37 x 37 mm
- Lieferung inkl. 2 Metallplatten

- Clip für die Lüftungsschlitze
- Material ABS

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,11 kg
EAN 8018417328862

KFZ-Handyhalter Magnet car mobile phone holder ventilation clip



Art.Nr. 10884

- universell passend, für jede Art von Smartphone geeignet.
- Durchmesser 36 mm
- magnetische Befestigung
- Clip für Lüftungsdüsen
- 2 Metallplatten inklusive

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,08 kg
EAN 8018417210884

KFZ-Handyhalter Magnet car mobile phone holder ventilation clip



Art.Nr. 28848

- wird an der Belüftung mit Hilfe des Clips befestigt
- Durchmesser 40 mm
- magnetisch
- ausgestattet mit zwei Magnetplatten zur Befestigung des Smartphones
- universell passend

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg
EAN 8018417328848

 Lüftungs-Clip

KFZ-Handyhalter Gravity Pro
car mobile phone holder gravity pro



Art.Nr. 20712

- für Smartphones bis zu 80 mm
- Lüftungsbefestigung
- automatisches Einrasten
- schwenk + neigbar
- Metalldesign

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,14 kg
EAN 8018417320712

KFZ-Handyhalter Airvent
car mobile phone holder airvent



Art.Nr. 00124

- für Smartphones mit maximalen Abmessungen von 7 Zoll
- mit Schwerkraftverschluss
- wird mit dem Clip an der Belüftungsöffnung befestigt
- Schwenkbar und kippbar

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,4 kg
EAN 8018417400124

KFZ-Handyhalter Lüftung-Clip
car mobile phone holder ventilation clip



Art.Nr. 20705

- für Smartphones bis zu 80 mm
- wird an der Belüftung befestigt
- Metalldesign
- schwenkbar mit Gelenkarm
- mit praktischen Auslösehebel zum Entriegeln

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,12 kg
EAN 8018417320705

KFZ-Handyhalter Lüftungs-Clip
car mobile phone holder ventilation clip



Art.Nr. 28886

- für Smartphones von 55 mm bis 80 mm
- Befestigung an der Entlüftungsöffnung
- um 360° drehbar

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg
EAN 8018417328886

KFZ-Handyhalter Lüftungs-Clip
car mobile phone holder ventilation clip



Art.Nr. 00117

- für Smartphones bis zu 80 mm
- Clip für Befestigung an der Lüftung

- verstellbare Arme
- 360° Grad einstellbar

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,25 kg
EAN 8018417400117

Lüftungs-Clip

KFZ-Handyhalter Air-Vent bis 5,5 Zoll car mobile phone holder air vent



Art.Nr. 61629

- Befestigung für Lüftungsgitter
- in der Breite einstellbare Greifer
- Greifer und Halterung mit kratzfestem Gummi beschichtet
- maximale Öffnung der Greifer 90 mm
- in nur wenigen, einfachen Schritten installiert

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,08 kg
EAN 8018417161629

KFZ-Handyhalter Carbonoptik car mobile phone holder clamp mount



Art.Nr. 43629

- Clip für die Lüftungsöffnung
- Abstandshalter für mehr Stabilität
- maximale Greifarmöffnung 9cm
- Entriegelungstaste, um das Smartphone einfach auszuhaken
- um 360° Grad drehbar
- 1 Autohalterung
- 1 Clip für die Lüftungsöffnung

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 36
Verpackung SB

Gewicht 0,17 kg
EAN 8018417343629

KFZ-Handyhalter Klemmbefestigung car mobile phone holder clamp mount



Art.Nr. 48931

- passend für Smartphones bis 6 Zoll
- Automatikverschluss zwischen den Klammern
- Maximalöffnung der Seitenklammern 90 mm
- Clip zum Anbringen der Halterung an der Lüftungsdüse
- Metallausführung

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,12 kg
EAN 8018417248931

KFZ-Handyhalter Saugnapfbefestigung car mobile phone holder suction cup



Art.Nr. 48535

- Durchmesser 70 mm
- 360 ° drehbar
- Saugnapfhalterung für Armaturenbrett oder Windschutzscheibe
- Telefonbefestigung durch Magnet
- inkl. zwei Metallplatten (1 runde und 1 rechteckige)

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,17 kg
EAN 8018417248535

KFZ-Handyhalter Saugnapf car mobile phone holder suction cup



Art.Nr. 58629

- ausrichtbare Halterung bis max. 6 Zoll Handys
- Saugnapfhalterung
- um 360° ausrichtbarer Bildschirm
- einstellbare Greifarme
- Öffnung der Greifarme von 55 - max. 85 mm

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,22 kg
EAN 8018417158629

Saugnapfbefestigung

KFZ-Handyhalter Saugnapf car mobile phone holder suction cup



Art.Nr. 11645

- Befestigung mit Saugnapf
- für Smartphone bis max. 5,5 Zoll
- One-Touch-System - neig- und drehbar
- 360 Grad drehbar

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,13 kg
EAN 8018417211645

KFZ-Handyhalter Flex-Arm Saugnapf car mobile phone holder suction cup



Art.Nr. 62121

- Einstellbarer und biegbare Haltearm - Saugnapfbefestigung
- einstellbare Greifarme Mindestbreite 33 mm -Höhe 90 mm Max.Breite 118 mm; Höhe 150 mm -6Zoll
- 360 Grad drehbar
- maximaler Halt gegen Stöße und Erschütterungen

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,23 kg
EAN 8018417162121

KFZ-Handyhalter Saugnapf SW car mobile phone holder suction cup



Art.Nr. 11652

- 360 Grad drehbar
- Anbringung am Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe möglich
- passend für Smartphone bis 6 Zoll
- verstellbare Greifarme Länge 55mm / 90mm; Höhe 115mm und höher)

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,24 kg
EAN 8018417211652

KFZ-Handyhalter Carbon-Optik car mobile phone holder suction cup



Art.Nr. 38588

- Saugnapfbefestigung für Windschutzscheibe oder Armaturenbrett
- mit Sicherheitsverschluss - Carbonoptik
- Verlängerung der Haltearme bis zu 9 cm
- um 360° Grad ausrichtbare Halterung
- mit Lösetaste

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,17 kg
EAN 8018417338588

KFZ-Handyhalter Saugnapf Teleskop mobile phone holder suction cup - telescope



Art.Nr. 08250

- universell für Smartphones
- Saugnapfbefestigung für Windschutzscheibe oder Armaturenbrett
- Ideal für Pkw, Transporter und Lkw durch Teleskoparm
- mit Sicherheitshebel
- Verlängerung der Haltearme bis zu 20,5 cm
- um 360° Grad ausrichtbare Magnetfläche
- incl. zwei Magnetplatten zur Befestigung am Smartphone

Inhalt 1 Stück
VE 4 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,230 kg
EAN 8018417408250

KFZ-Handyhalter Saugnapf Teleskop
car mobile phone holder suction cup**Art.Nr. 65952**

- Durchmesser 44 mm
- orientierbarer Arm, Länge des Arms von 8 bis 16 cm
- 360° drehbar
- Saugnapf-Befestigung an Armaturenbrett / Windschutzscheibe
- Magnet zum Fixieren des Smartphones
- inkl. zwei kleiner Metallplatten rund + rechteckig

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,17 kg
EAN 8018417265952

E-GO Handyhalter Bike wasserdicht
bicycle mobile phone holder**Art.Nr. 24147**

- geeignet für Smartphones bis zu 6.7 Zoll
- Befestigung am Lenker von Fahrrädern, E-Bikes oder Rollern
- regenfest
- abnehmbare wasserdichte Hülle
- Antivibration
- um 360° Grad einstellbar

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,22 kg
EAN 8018417324147

E-GO Handyhalter Bike PRO ALU
bicycle mobile phone holder pro**Art.Nr. 27926**

- geeignet für Smartphones bis zu 6.7 Zoll
- aus Aluminium / Antivibration
- leicht um das Smartphone geschraubt
- Befestigung am Lenker von Fahrrädern, E-Bikes oder Rollern
- um 360° Grad einstellbar
- kleine Ausmaße

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,22 kg
EAN 8018417327926

Ladestecker 250V TypC | USB 20W
charging plug 250V TypeC | USB 20W**Art.Nr. 24079**

- 1 USB-A Ausgang mit Adaptive Fast Charge 18W
- 1 USB-C-Ausgang mit **Power Delivery 20W Technologie**
- EU-Stecker
- lädt Smartphones in 45 Minuten und Tablets in 90 Minuten
- sicheres Laden ohne Kurzschlüsse und Überlastungen
- lädt zwei Geräte gleichzeitig

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,088 kg
EAN 8018417324079

KFZ-Ladestecker/-kabel Set USB
charging plug/-cable set USB**Art.Nr. 37355**

- Ladestecker 2.100 mAh
- ein USB-Ausgang mit 2.1 A
- mit Ladekabel USB- und Micro USB-Anschlüssen Länge 100cm
- Intelligent Charge 12/2V
- Ladeniveau nach 30 Minuten 50% (nach Gerätetyp)

Inhalt 2 Stück = Set
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,09 kg
EAN 8018417237355

 Ladestecker

KFZ-Ladestecker USB 1000mAh
charging plug USB 1000mAh



Art.Nr. 37232

- Ladegerät 1.000 mAh
- 12/24V
- ein USB-Ausgang 1A
- Ladeniveau des Smartphones nach 30 Minuten 25% (nach Gerätetyp)

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg
EAN 8018417237232

KFZ-Ladestecker 2USB 2400mAh
car charging plug 2USB 2400mAh



Art.Nr. 37249

- Ladegerät 2.400mAh
- zwei 2.4A-USB-Ausgänge
- Maximale Ausgangsleistung 2.4A
- Ladezustand des Geräts nach 30 Minuten 50% (nach Gerätetyp)
- Status-LEDs - 12/24V

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg
EAN 8018417237249

KFZ-Ladestecker 2USB 12W
car charging plug 2USB 12W



Art.Nr. 38458

- kompaktes und leichtes, platzsparendes Design
- 2,4 A USB-Ausgang zum schnellen Aufladen von Smartphones und Tablets
- 1A-USB-Ausgang zum gleichzeitigen Laden von zwei Geräten
- maximale Leistung 12W
- intelligente Ladetechnologie für schnelles und sicheres Laden
- elegantes Carbon-Finish - 12/24V

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,055 kg
EAN 8018417338458

KFZ-Ladestecker TypC | USB 20W
charging plug TypeC | USB 20W



Art.Nr. 24086

Dieses KFZ-Ladegerät liefert eine Leistung von 20 W, um Smartphone oder Tablet schnell aufzuladen.

- 1 USB-C-Ausgang mit **Power-Delivery-Technologie 20 W**
- 1 USB-A-Ausgang mit Adaptive Fast Charge 18 W
- 12/24V-Steckdose
- Lädt Smartphones ca. in 45 und Tablets in 90 Minuten auf (nach Gerätetyp)

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg
EAN 8018417324086

Lade- und Datenkabel

KFZ-Ladestecker TypC | USB 3100mAh car charging plug TypeC | USB 3100mAh



Art.Nr. 37300

- Ladegerät 3.100 mAh
- 1 USB-Eingang 2.1A
- 1 Typ-C-Eingang 3A
- intelligent Charge Technologie
- Status-LED - 12/24V
- Geräte-Ladezustand über Typ C-Ausgang nach 30 Minuten 70% (nach Gerätetyp)

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg
EAN 8018417237300

KFZ-Ladestecker TypC | USB 20W car charging plug TypeC | USB 20W



Ultra schnelles
Ladegerät

Art.Nr. 38465

- extra kompakt und ultraschnell, platzsparend und hochleistungsfähig
- USB-C-Ausgang 20 W zum schnellen Laden von Power Delivery-kompatiblen Smartphones und Tablets
- USB-A-Ausgang 18W zum schnellen Aufladen von AFC-kompatiblen Smartphones und Tablets
- Zigarettenanzünder/12-V-Eingang
- elegantes Carbon-Finish - 12/24V

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,45 kg
EAN 8018417338465

3in1 Lade-/Datenkabel Lightning | TypC charging/data cable Lightning | TypeC



integrierte
Adapter

Art.Nr. 27513 | Länge 1,2m

- USB 2.0 - Micro-USB mit Lightning- und USB-C-Adaptern
- gleichzeitiges Aufladen und Übertragen von Daten
- „Made for Apple“ Zertifikat
- **Kabellänge 120cm**

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,09 kg
EAN 8018417327513

3-tlg. Set Lade-/Datenkabel TypC | TypC 3-pcs. TypeC charging/data cable set | TypeC



Art.Nr. 35686

In diesem Set finden Sie drei Kabel in verschiedenen Längen für Geräte mit USB-C-Anschluss. Auf diese Weise haben Sie in jeder Situation das richtige Kabel.

- USB-C- und USB-C-Anschlüsse
- **Set Kabellänge 100cm, 200cm und Spiralkabel 17cm, bis zu 50cm verlängerbar**

Inhalt 3 Stück = Set
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,135 kg
EAN 8018417335686

Lade-/Datenkabel USB | Micro USB charging/data cable USB | microUSB



Art.Nr. 06146 | Länge bis 50cm

- Datenübertragung und -synchronisierung
- Energieaufladung
- Spiralkabel ohne Verheddern
- Anschlüsse für USB 2.0 und Micro USB
- **Kabellänge 17 bis 50 cm**

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 72
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg
EAN 8018417206146

Lade-/Datenkabel USB | TypC
charging/data cable USB | TypeC



Spiralkabel

Art.Nr. 47309 | Länge bis 50cm

- Datenübertragung und -synchronisierung
- Energieaufladung
- Spiralkabel ohne Verheddern
- Anschlüsse für USB 2.0 und Typ C
- **Kabellänge 17 bis 50 cm**

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 72
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg
EAN 8018417247309

Lade-/Datenkabel USB | Lightning
charging/data cable USB | Lightning



Art.Nr. 27438

Das Kabel mit Zertifikat „Made for Apple“ für die Datenübertragung und mühelose Aufladung

- USB – Lightning
- Gleichzeitiges Aufladen und Übertragen von Daten
- Metall-Steckverbinder
- „Made for Apple“ Zertifikat
- **Kabellänge 100cm**

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg
EAN 8018417327438

Lade-/Datenkabel Lightning | TypC
charging/data cable Lightning | TypeC



Art.Nr. 64474

- „Made for Apple“ Zertifikat
- Kabel zum Laden sowie zur Datenübertragung und -synchronisierung
- Anschlüsse für USB-C - Lightning
- kompatibel zu MacBook mit Thunderbolt-3-Technologie (USB-C)
- **Kabellänge 100cm**

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg
EAN 8018417264474

Lade-/Datenkabel TypC | TypC
charging/data cable TypeC | TypeC



Art.Nr. 35143

- beidseitig verwendbare USB-C-Stecker
- unterstützt Power-Delivery-Ladetechnologie bis zu einer **max. Leistung von 25 W**
- verwicklungsfreie Ausführung verhindert Knoten und Verhedderungen
- **Kabellänge 150cm**

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,45 kg
EAN 8018417335143

Lade-/Datenkabel USB | TypC
charging/data cable USB | TypeC



Art.Nr. 15773

- ermöglicht den Transfer von Daten, Bildern und Videos.
- unterstützt die Aufladefunktion
- benötigt keine Installation
- **Kabellänge 150cm**

Inhalt 1 Stück
VE 6 / 72
Verpackung SB

Gewicht 0,08 kg
EAN 8018417215773

2 USB Ladestecker 12/24V
usb car charger

Ring beleuchtet

USB Ladestecker 12/24V
usb car charger

Zugring

Gummi Dachantennenstab
rubber antenna**Alu Dachantennenstab**
alu antenna**Universal Gummiantenne**
rubber antenna with hinge**Art.Nr. 20507**

Gleichzeitiges Laden von zwei USB-Geräten möglich bis 4200/2100 mA über 12/24V Steckdose, mit Kurzschluss-, Überhitzungs- und Überlastungsschutz. Mit Leuchtring. iPhone 4 + 5 = 1A, iPad = 2,1A geeignet.

Ladeleistung Ausgangsstrom 4200 mA / 2100 mA - 24 W

Eingangsspannung 12/24V / Ausgangsspannung 5V

Aufladedauer von Smartphone, Tablet etc. ca. 1 Stunde

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 96

Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg

EAN 4007928205070

Art.Nr. 20504

Zum Aufladen von USB-Geräten bis 2100 mA über 12V/24V-Steckdose, mit Kurzschluss-, Überhitzungs- und Überlastungsschutz, LED-Ladekontrollanzeige und Zugring.

Ladeleistung Ausgangsstrom 2100 mA - 12W

Eingangsspannung 12/24V DC / Ausgangsspannung 5V

Aufladedauer von Smartphone, Tablet etc. ca. 2 Stunden

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 96

Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg

EAN 4007928205049

Art.Nr. 60291

Markant und sportlich für einen optimalen Radioempfang. Die neue Generation der Gummi Dachantennen. Durch drei Messing-Adapter (M5, M6, M7) werden die Radiowellen ohne Verluste weitergeleitet. Einfache Montage.

Material Gummi - **Länge 10 cm**

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 96

Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg

EAN 4007928602916

Art.Nr. 60228

Durch drei Messing-Adapter (M5, M6, M7) werden die Radiowellen ohne Verluste weitergeleitet.

Mit Metalleinlage für einen optimalen Empfang!

Material Aluminium - **Länge 16 cm**

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 96

Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg

EAN 4007928602282

Art.Nr. 60600

Aus homogenen, leitendem Gummi mit Metallpartikeln und Gelenkfuß. Neigung stufenlos einstellbar, Stab abschraubbar.

Bohrloch 10 mm - Steckanschluss.

Gesamtaufbaulänge 40 cm

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 48

Verpackung SB

Gewicht 0,19 kg

EAN 4007928606006

Dachantenne 16V mit Verstärker
roof antenna 16V with amplifier



Art.Nr. 60816

Mit Verstärker FM 10 dB - AM 16 dB, abschraubbarer, gewickelter Stab mit Zwischenringen in Chrom und Schwarz.
Steckanschluss kurz - Kabellänge 450 cm, Stablänge 49 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,32 kg
EAN 4007928608161

Art.Nr. 60819

Ersatzstab

EAN 4007928608192

Elektronische Scheibenantenne
windscreen antenna



Art.Nr. 60284

Durch Innenraum-Montage sicher vor Diebstahl!
Doppelkurzstab mit Allbereichsverstärker U-M-L-K. Steckanschluss.
Einfache Montage, Klebefestigung. Mit Scheibenreinigungstuch vor der Montage.
Gesamtlänge 22 cm
Kabellänge von Antenne zu Stecker 275 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,14 kg
EAN 4007928602848

Antennen Adapter DIN-ISO
antenna-adaptor



Art.Nr. 60127

Der Adapter ermöglicht den Anschluss einer Antenne mit 50 Ohm ISO Stecker an ein Autoradio mit 150 Ohm DIN Antennenanschluss.

Verbindung Alt auf Neu

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 240
Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg
EAN 4007928601278

Antennen Adapter ISO-DIN
antenna-adaptor



Art.Nr. 60129

Der Adapter ermöglicht den Anschluss einer Antenne mit 150 Ohm DIN Stecker an ein Autoradio mit 50 Ohm ISO Antennenanschluss.

Verbindung Neu auf Alt

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 240
Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg
EAN 4007928601292



WWW.HP-AUTOZUBEHOER.DE



HALTERUNGEN

Handyhalterung / Antirutschpad smartphone/naviholder



Art.Nr. 19299

Das Pad macht das Armaturenbrett zu einer sicheren Ablage, dank des Vakuumeffekts und des umlaufenden Randes, bleiben alle Kleinteile sicher auf dem Pad liegen. Kein Verrutschen oder Herunterfallen, auch nicht bei dynamischer Fahrt! Aus einem Material mit einer Gleitschutzeigenschaft hergestellt - besonders flexibel. Abmessungen 15 x 10 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,10 kg
EAN 4007928192998

Art.Nr. 19295 Display

Inhalt 12 Stück = Display
VE 4
Verpackung Display

Gewicht 1,60 kg
EAN 4007928192950

Universal Halterung universal mounting bracket



Art.Nr. 29383

Vielseitig einsetzbar im Auto, Boot und Freizeit. Der extra starke Saugnapf mit einem Durchmesser von 6,8 cm passt auf fast jede flache Oberfläche. Die weiche Silikonklemme hält das Smartphone sicher und alle Funktionen bleiben frei zugänglich. Mit frei einstellbarem Blickwinkel dank 360° Kugelgelenk. Max. Klemmbreite 12 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,16 kg
EAN 4007928293831

Magnet Handyhalter Dock-It
mobile phone holder**Art.Nr. 6006001**

Der schwenkbare Smartphonehalter für die Lüftungsschlitze.
Mit frei einstellbarem Blickwinkel dank 360°-Kugelgelenk.
Der starke Magnet mit Soft-Touch-Oberfläche hält jedes Smartphone
in der gewünschten Position, alle Funktionen bleiben frei zugänglich.
Fixierung des Metallplättchens am Smartphone durch drei Optionen
rechteckig - zum Einlegen in die Schutzhülle. rund - selbstklebend,
rundes Gel-Pad.
Abmessungen 6 x 3,5 x 3,8 cm

Inhalt 1 Stück
VE 6 = Display
Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg
EAN 4003801859217

Handyhalter Clip-It Plus
mobile phone holder

**Quick out Taste
für einfaches Lösen**

Art.Nr. 6006101

Die clevere Halterung für alle 4"-6"-Smartphones mit frei einstellbarem Blickwinkel dank 360°-Kugelgelenk!
Schnell anzubringen – der gummierte Stecker mit Kippschalter lässt sich in 2 Stufen (1,5 – 2,5 mm und 2,5 – 3,5 mm) auf die Dicke der Lüftungslamelle einstellen und sorgt so für eine sichere und stabile Fixierung der Smartphone-Halterung. Die Soft-Touch-Bügel mit Rastermechanismus fest zusammendrücken, bis das Smartphone sicher fixiert ist. Mit Druck auf die Quick-out-Taste entriegeln sich die Klemmbügel und das Smartphone kann schnell und einfach entnommen werden. Der CLIP-IT plus hält jedes Smartphone mit einer Breite von 5,5 – 8,5 cm sicher fest.
Abmessungen 7,5 x 6,7 cm

Inhalt 1 Stück
VE 6 = Display
Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg
EAN 4003801859248

2 USB Einbausteckdose dual usb socket



Art.Nr. 20516

Gleichzeitiges Laden oder Betreiben von zwei Geräten möglich.
Doppel USB-Einbausteckdose mit Deckel zur Montage in PKW, LKW, Boot, Motorrad, etc.,
Eingang DC 12/24V (Dual Voltage), Ausgang DC 5V 3.1A
LED Stromanzeige, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
Austauschbare 5A Sicherung, inkl. Kabel Anschluss Kit Set

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 120
Verpackung SB

Gewicht 0,60 kg
EAN 4007928205162

USB Ladekabel 12/24V USB charger



iPhone Adapter

Art.Nr. 20509

Zum Aufladen von USB-Geräten bis 1000 mA über 12V/24V-Steckdose, mit Kurzschluss-, Überhitzungs- und Überladungsschutz.
Flexibles Spiralkabel Länge 110 cm
Mit LED-Anzeige, Micro USB-Anschluss und Adapter ab iPhone 5.
Eingangsspannung 12/24V DC
Ausgangsspannung 5V
Mit Lightning Adapter

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928205094

2in1 Lade- und Datenkabel charging and data cable



USB - Apple und Android

Art.Nr. 20102

2in1 Ladekabel passend ab Apple iPhone5 und alle Smartphones mit Micro USB Anschluss. Das Kabel wird durch einen extra starken Magneten an beiden Enden zusammengehalten und kann praktisch und sicher am Schlüsselring befestigt werden.

Der spezielle Adapter kombiniert beide Anschlüsse und kann durch einfaches Wenden um 180° für das jeweils andere Gerät benutzt werden.

Ladestrom max. 2A, Gesamtlänge 11,5 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 = Display
Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg
EAN 4007928201027

2 USB Ladestecker 12V usb charger



Art.Nr. 20506

Gleichzeitiges Laden von zwei USB-Geräten möglich
bis 2100/1000 mA über 12V- und 24V-Steckdose, mit Kurzschluss-, Überhitzungs- und Überlastungsschutz und Zugring.

Ladeleistung Ausgangsstrom 1 x 2100 mA / 1 x 1000 mA - 15W

Eingangsspannung 12V DC / Ausgangsspannung 5V
Aufladedauer von Smartphone, Tablet etc. ca. 1,5 Stunden

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg
EAN 4007928205063

ANTENNEN

Alu Dachantennenstab alu antenna



Art.Nr. 60297

Durch drei Messing-Adapter (M5, M6, M7) werden die Radiowellen ohne Verluste weitergeleitet.
Mit Metalleinlage für einen optimalen Empfang!
Material Aluminium - **Länge 16 cm**

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928602978

Alu Dachantennenstab alu antenna



Art.Nr. 60292

In Zylinderform, glänzend poliert.
Durch drei Messing-Adapter (M5, M6, M7) werden die Radiowellen ohne Verluste weitergeleitet.
Mit Metalleinlage für einen optimalen Empfang!
Material Aluminium - **Länge 10 cm**

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg
EAN 4007928602923

Antennenstab Gewendelt roof antenna



Anschraubbar, mit Kupferdraht gewendelter Stab für eine gute Empfangsqualität. Verstärkte Mastspitze zur Geräuschkürzung.
Innengewinde M5 mit Messing-Adapter M5/M6 und M5/M7 für optimalen Empfang.

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96

Verpackung SB

Art.Nr. 60819 Länge 40,7 cm

Gewicht 0,08 kg
EAN 4007928608192

Art.Nr. 60820 Länge 28,5 cm

Gewicht 0,07 kg
EAN 4007928608208

Art.Nr. 60821 Länge 23,0 cm

Gewicht 0,07 kg
EAN 4007928608215

Dachantenne 16V roof antenna



Art.Nr. 60818

Abschraubbarer, gewickelter Stab.
Steckanschluss kurz - Kabellänge 450 cm, Stablänge 49 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,28 kg
EAN 4007928608185

Art.Nr. 60819 Ersatzstab

EAN 4007928608192

Kleinkopf Versenkantenne
uni-antenna small head chrome



Art.Nr. 60230

Neigungswinkel 0-35°/ 30 mm Durchmesser. Teleskop 4-teilig bis 100 cm Länge ausziehbar. Bohrloch 17 mm - Steckanschluss. Teleskop Edelstahl- Kabellänge 120 cm

Kunststoffschaft

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,14 kg
EAN 4007928602305

Antennen Verlängerungskabel
extension cable



Art.Nr. 60102

Mit 60% Abschirmung und isolierten Normanschlüssen. Länge 100 cm

Inhalt 1 Stück
VE 50 / 100
Verpackung SB

Gewicht 0,06 kg
EAN 4007928601025

ISO Anschlußkabel Set
ISO uni connection cable-set



Art.Nr. 29528

ISO Autoradio auf offene Enden, für Radio + 4 Lautsprecher. Kabellänge 15 cm

Inhalt 2 Stück = Set
VE 16 / 192
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928295286

Elektronischer Antennenverstärker
uni-voltage adapter



Art.Nr. 60000

Besserer Stereo-Empfang für alle Wellenbereiche. Einfache Montage. Kabellänge 40 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928600004